

**Seeria 2, Tööpinna alla paigaldatav  
nõudepesumasin, 60 cm,  
Sõrmejäljevaba harjatud teras  
SMU2HVI70S**



**Home Connecti rakenduse kaudu juhitud  
nutikas müravähendusfunktsiooniga  
nõudepesumasin.**

- **ExtraDry** – täiendava kuivatamise funktsioon.
- **Rackmatic** – reguleeritava kõrgusega nõudepesumasin riul kõrgete nõude jaoks.
- **Home Connect** – nutikad koduseadmed muudavad igapäevaelu lihtsamaks.
- **Lemmikfunktsioon** – isikupärastatud funktsiooni valimine vaid ühe puudutusega.
- **7-osaline ekraan** – näitab programmi lõpuni jäänud aega ja muud teavet, nagu täitmise olek.

SGZ0BI02 :  
SGZ0IC00 :  
SGZ1010      sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus  
SMZ1051EU :  
SMZ2014      Nõudepesumasin rest  
SMZ5002      Hõbedane poleerimiskassett  
SMZ5100      Vario-söögiiristade korv

Energiaklass: ..... D  
Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“: ..... 84 kWh  
Nõudekomplektide maksimaalne arv: ..... 13  
Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“: ..... 9.5 L  
Programmi kestus: ..... 5:20 h  
Õhus leviva müra tase: ..... 46 dB(A) re 1pW  
Õhus leviva müra taseme klass: ..... C  
Sisseehitatud/eraldiseisev: ..... Täisintegreeritav  
Kõrgus koos tööpinna: ..... 0 mm  
Toote mõõdud (laius x kõrgus): ..... 815 x 598 x 573 mm  
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): .... 815-875 x 600 x 550 mm  
Sügavus avatud uksega (90°): ..... 1150 mm  
Reguleeritavad jalad: ..... Jah - kõik eest  
Jalgade max kohandatavus: ..... 60 mm  
Kohandatav alusplaat: ..... Nii horisontaalne kui ka vertikaalne  
Netokaal: ..... 36.5 kg  
Brutokaal: ..... 38.7 kg  
Võimsus: ..... 2400 W  
Vool: ..... 10 A  
Pinge: ..... 220-240 V  
Sagedus: ..... 50; 60 Hz  
Elektri juhtme pikkus: ..... 175.0 cm  
Pistiku tüüp: ..... Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga  
Sisselaskevooliku pikkus: ..... 165 cm  
Väljundvooliku pikkus: ..... 190 cm  
EAN-kood: ..... 4242005245963  
Paigaldamise tüüp: ..... Tööpinna alla integreeritav



4 242005 245963

**Seeria 2, Tööpinna alla paigaldatav  
nõudepesumasin, 60 cm,  
Sõrmejäljevaba harjatud teras  
SMU2HVI70S**

**Home Connecti rakenduse kaudu juhitud  
nutikas müravähendusfunktsiooniga  
nõudepesumasin.**

---

**Jõudlus ja mahutavus**

- Elektrooniline viitega käivitus: 1–24 h

**Programmid ja erifunktsioonid**

- 6 programmi: ökonoomne, automaatne, intensiivpesu, kiirpesu, vaikne pesu, eelloputus
- 4 erivalikut: kaugjuhtimine, lisakuivatus, poolik masinatäis, VarioSpeed Plus
- Wi-Fi
- Lemmikprogramm
- Seadmehoolduse programm
- Vaikus nõudmisel (rakenduse kaudu)

**Disain ja mugavus**

- roostevaba teras, Replasa-X3
- Vario-korvisüsteem
- VarioDrawer
- Sujuvalt liikuv alumine korv
- Korvitõkesti, mis takistab alumise korvi siinidelt mahajooksmist
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korv (3 astet)
- Doseerimisabi DosageAssist
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- Roostevaba teras / Polinox

**Tehnoloogia**


- AquaSensor
- EcoSilence Drive
- Klaasikaitsesüsteem
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga

**Ohutus**


- Elektrooniline lõpuni jäänud aja näit (min)
- AquaStop
- Lapselukk
- Lisavarustus: aurukaitseplaat

**Seeria 2, Tööpinna alla paigaldatav  
nõudepesumasin, 60 cm,  
Sõrmejäljevaba harjatud teras  
SMU2HVI70S**

mõõdud (mm)



✱ pistikupesa  
( ) väärtused koos pikendusega



mõõdud (mm)