

Series 2, built-under dishwasher, 60 cm, Brushed steel SMU2HVS20E



Home Connecti rakenduse kaudu juhitud nutikas müravähendusfunktsiooniga nõudepesumasin.

Tehnilised andmed

Energiaklass ¹ :	E
Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“:	 94 kWh
Nõudekomplektide maksimaalne arv:	 13
Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“:	 9.5 L
Programmi kestus:	 3:45 h
Õhus leviva müra tase:	 46 dB(A) re 1pW
Õhus leviva müra taseme klass:	 C
Sisseehitatud/eraldiseisev:	 Täisintegreeritav
Kõrgus koos tööpinna:	 0 mm
Toote mõõdud (laius x kõrgus):	 815 x 598 x 573 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	 815-875 x 600 x 550 mm
Sügavus avatud uksega (90°):	 1150 mm
Reguleeritavad jalad:	 Jah - kõik eest
Jalgade max kohandatavus:	 60 mm
Kohandatav alusplaat:	 Nii horisontaalne kui ka vertikaalne
Netokaal:	 37.0 kg
Brutokaal:	 39.1 kg
Võimsus:	 2400 W
Vool:	 10 A
Pinge:	 220-240 V
Sagedus:	 50; 60 Hz
Elektrijuhtme pikkus:	 175.0 cm
Pistiku tüüp:	 Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Sisselaskevooliku pikkus:	 165 cm
Väljundvooliku pikkus:	 190 cm
EAN-kood:	 4242005206087
Paigaldamise tüüp:	 Tööpinna alla integreeritav

Valikulised tarvikud

SGZ0BI02 :	
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Nõudepesumasina rest
SMZ5000 :	
SMZ5100	Vario-söögiriistade korv
SMZ5300	GlassSecure-alus



4 242005 206087

¹ Saadaval on energiatõhususklassid A kuni G

Series 2, built-under dishwasher, 60 cm, Brushed steel SMU2HVS20E

Home Connecti rakenduse kaudu juhitud nutikas müravähendusfunktsiooniga nõudepesumasin.

Jõudlus ja mahutavus

- Elektrooniline viitajaga käivitus: 1-24 h

Programmid ja erifunktsioonid

- 5 programmi: Eco50, Auto 45-65°45-65, Intensive70, Express 65°65, Favourite
- 3 erivalikut: Remote Start, Extra Dry, SpoD VarioSpeedPlus
- Wi-Fi
- Pre-Rinse
- Machine Care
- Silence on demand(rakenduse kaudu)

Disain ja mugavus

- VarioDrawer
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korv (3 astet)
- Doseerimisabi DosageAssist
- Pesuvahendi identifitseerimine
- Roostevaba teras/Polinox
- Korvitõkesti, mis takistab alumise korvi siinidelt mahajooksmist


Tehnoloogia

- Aqua Sensor, Load Sensor
- EcoSilence Drive
- AquaMix -klaasikaitsesüsteem
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga

Ohutus

- AquaStop
- Allesjäänud aja indikaator ees
- aurutõkkega plaat

**Series 2, built-under dishwasher, 60
cm, Brushed steel
SMU2HVS20E**



mõõdud (mm)