

**BOSCH**

**Seeria 2, Tööpinna alla paigaldatav
nõudepesumasin, 60 cm, valge
SMU2HVG20S**



A ↑ G E



SGZ0BI02 :	
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Nõudepesumasina rest
SMZ5000 :	
SMZ5100	Vario-söögiriistade korv
SMZ5300	GlassSecure-alus

**Home Connecti rakenduse kaudu juhitav
nutikas müravähendusfunktsiooniga
nõudepesumasin.**

- ExtraDry – täiendava kuivatamise funktsioon.
- Vaikus nõudmisel – kuni 30 minutit müravähendust Home Connecti rakenduse kaudu.
- Home Connect – nutikad koduseadmed muudavad igapäevaelu lihtsamaks.
- Lemmikfunktsioon – isikupärastatud funktsiooni valimine vaid ühe puudutusega.
- 7-osaline ekraan – näitab programmi lõpuni jäänud aega ja muud teavet, nagu täitmise olek.

Energiaklass:E
Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“:94 kWh
Nõudekomplektide maksimaalne arv:13
Veetarbitamine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“:9.5 L
Programmi kestus:3:45 h
Õhus leviva mürä tase:46 dB(A) re 1pW
Õhus leviva mürä taseme klass:C
Sisseehitatud/eraldiseisev:Täisintegreeritav
Kõrgus koos tööpinnaga:0 mm
Toote mõõdud (laius x kõrgus):815 x 598 x 573 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):815-875 x 600 x 550 mm
Sügavus avatud uksega (90°):1150 mm
Reguleeritavad jalad:Jah - kõik eest
Jalgade max kohandatavas:60 mm
Kohandatav alusplaat:Nii horisontaalne kui ka vertikaalne
Netokaal:38.1 kg
Brutokaal:40.3 kg
Võimsus:2400 W
Vool:10 A
Pinge:220-240 V
Sagedus:50; 60 Hz
Elektrijuhtme pikkus:175.0 cm
Pistikü tüüp:Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Sisselaskevooliku pikkus:165 cm
Väljundvooliku pikkus:190 cm
EAN-kood:4242005286973
Paigaldamise tüüp:Tööpinna alla integreeritav



4 242005 286973

**Seeria 2, Tööpinna alla paigaldatav
nõudepesumasin, 60 cm, valge
SMU2HVG20S**

**Home Connecti rakenduse kaudu juhitav
nutikas müravähendusfunktsiooniga
nõudepesumasin.**

Programmid ja erifunktsioonid

- 5 programmi: ökonoomne 50, automaatne 45-65, intensiivpesu 70, kiirpesu 65, eelloputus
- Lemmikprogramm
- 3 erivalikut: kaugjuhtimine, lisakuivatus, SpoD VarioSpeedPlus
- Seadmehoolduse programm
- Wi-Fi
- Vaikus nõudmisel (rakenduse kaudu)

Disain ja mugavus

- AquaSensor
- Doseerimisabi DosageAssist
- EcoSilence Drive
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtri süsteem lainelise mikrofiltriga

Tehnoloogia


- Vario-korvisüsteem
- VarioDrawer
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korv (3 astet)
- Sujuvalt liikuv alumine korv
- Korvitõkesti, mis takistab alumise korvi siinidelt mahajooksmist
- Elektrooniline lõpuni jäänud aja näit (min)
- Elektrooniline viitega käivitus: 1–24 h

Ohutus


- AquaStop
- Lapselukk
- Klaasikaitsesüsteem
- Lisavarustus: aurukaitseplaat

**Seeria 2, Tööpinna alla paigaldatav
nõudepesumasin, 60 cm, valge
SMU2H梧W20S**

mõõdud (mm)



↗ pistikupesa
() väärtsused koos pikendusega



mõõdud (mm)