


Serie | 2, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 60 cm, valge SMU40D12SK



A⁺



Valikulised tarvikud

SGZ1010 : sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus
 SMZ5000 :
 SMZ5001 : Imikuhoolduse komplekt
 SMZ5002 : Hõbedane poleerimiskassett
 SMZ5006 :

AquaStopiga kindel kaitse veekahjustuste eest kogu nõudepesumasina eluea vältel.

- **AquaStop:** kindel kaitse veekahjustuste eest kogu nõudepesumasina eluea vältel.
- Peseb õrna klaasi eriti hellalt.
- **Lastekaitse:** lukuseade, mis ei lase masinat pesemise ajal avada.
- **EcoSilence Drive:** energiasäästlik, vaikne ja eriti pika elueaga mootor.

Tehnilised andmed

Veekulu (l) :	14,0
Sisseehitatud/eraldiseisev :	Sisseehitatud
Kõrgus koos tööpinnaga (mm) :	0
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s) :	815-875 x 600 x 550
Sügavus avatud uksega (90°) (mm) :	1150
Reguleeritavad jalad :	Jah – ainult ees
Jalgade max kohandatavus (mm) :	60
Netokaal (kg) :	35,702
Brutokaal (kg) :	38,0
Ühenduse nimivõimsus (W) :	2400
Vool (A) :	10
Pinge (V) :	220-240
Sagedus (Hz) :	50; 60
Elektrijuhtme pikkus (cm) :	175
Pistiku tüüp :	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Sisselaskevooliku pikkus (cm) :	140
Väljundvooliku pikkus (cm) :	190
EAN-kood :	4242002726656
Kohasätete arv :	12
Energiaklass :	A+
Kaalutud aastane energiatarbimine (kWh/annum) (2010/30/EC) :	290,00
Energiatarve (kWh) :	1,02
Võimsustarve ooteseisundis (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Võimsustarve väljalülitatud seisundis (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Kaalutud aastane veetarbimine (l/annum) (2010/30/EC) :	3920
Kuivatamisjõudlus :	A
Lähteprogramm :	Eco
Viiteprogrammi tsükli kogukestus (min) :	210
Müratase (dB) :	52
Paigaldamise tüpologia :	Allaehitatud



4 242002 726656

Serie | 2, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 60 cm, valge SMU40D12SK

AquaStopiga kindel kaitse veekahjustuste eest kogu nõudepesumasina eluea vältel.

Energiatarve ja jõudlus

- Energiaklass: A+
Kuivatusklass: A
- Programmi Ökonoomne 50°C veekulu aastas: 3920 liitrit (280 standardset pesutsüklit). Tegelik veekulu põhineb seadme kasutamisel.
- Mahutavus: 12 nõudekomplekti
- Müratase: 52 (re 1 pW)

Programmid ja erifunktsioonid

- 4 programmi: Normaali 65°C, Eco 50°C, Party 45°C, eelpesu

Disain ja mugavus

- Doseerimise abivahend DosageAssist
- Söögiriistade korv alumises korvis
-
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus

Tehnoloogia

- EcoSilence Drive
- Sensorid: Load-Sensor
- Veepehmenduselektronika
- Elektrooniline soola lisamise näit
- Elektrooniline loputusvahendi lisamise näit
- Roostevaba teras/Polinox


Turvalisus

- aquaStop
- Laste ohutus: lapselukk


Paigaldus

- Eestpoolt reguleeritav tagumine tugijalg

Serie | 2, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 60 cm, valge SMU40D12SK



mõõdud (mm)



() Werte mit Verlängerungssatz