

Serie | 4, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 60 cm, hõbedane inox
SMU46DI01S



Õrn nii nõudele kui ka kõrvadele. Meie SilencePlus-tehnoloogiaga nõudepesumasin.

- ExtraDry – täiendava kuivatamise funktsioon.
- Silence Plus – meeldivalt vaikne tänu 46 dB müratasemele.
- 40 °C klaasipesuprogramm – õrn programm klaaside pesemiseks ja kuivatamiseks.
- Reguleeritava kõrgusega ülemine korv – rohkem ruumi kõrgetele nõudele.
- 7-osaline ekraan – näitab programmi lõpuni jäänud aega ja muud teavet, nagu täitmise olek.

Tehnilised andmed

Energiaklass: E

Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“: 94 kWh

Nõudekomplektide maksimaalne arv: 13

Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“: 9,5 L

Programmi kestus: 3:45 h

Õhus leviva müra tase: 46 dB

Õhus leviva müra taseme klass: C

Sisseehitatud/eraldiseisev: Sisseehitatud

Kõrgus koos tööpinna: 0 mm

Toote mõõdud (laius x kõrgus): 815 x 598 x 573 mm

Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 815-875 x 600 x 550 mm

Kinnitussertifikaadid: CE, VDE

Sügavus avatud uksega (90°): 1150 mm

Reguleeritavad jalad: Yes - all from front

Jalgade max kohandatavus: 60 mm

Netokaal: 35,293 kg

Brutokaal: 37,5 kg

Vool: 10 A

Pinge: 220-240 V

Sagedus: 50; 60 Hz

Elektrijuhtme pikkus: 175 cm

Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga

Sisselaskevooliku pikkus: 165 cm

Väljundvooliku pikkus: 190 cm

EAN-kood: 4242005169092

Paigaldamise tüpoloogia: Allaehitatud

Valikulised tarvikud

SGZ1010 : sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus

SMZ5000 :

SMZ5002 : Hõbedane poleerimiskassett

SMZ5005 : Paigalduskomplekt, roostevaba teras



4 242005 169092

Serie | 4, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 60 cm, hõbedane inox SMU46DI01S

Õrn nii nõudele kui ka kõrvadele. Meie SilencePlus-tehnoloogiaga nõudepesumasin.

Paigaldamine

- Eestpoolt reguleeritav tagumine tugijalg
- Roostevabast terasest sokkel
- Lisavarustus: aurukaitseplaat

Jõudlus ja mahutavus

- Energiatõhususklass: A++ (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Programmi Eco 50 veekulu aastas: 2660 liitrit, võttes aluseks 280 standardset pesutsüklit. Tegelik veekulu sõltub seadme kasutamisest.
- Mahutavus: 12+1 komplekti
- Müratase: 46 dB(A) re 1 pW
- Programmi Eco 50 elektritarve sooja vee kasutamisel: 0.7 kWh

Programmid ja erifunktsioonid

- 6 programmi: intensiivpesu, automaatprogramm, ökonoomne, klaasid, 1 tunni programm, eelloputus
- 3 erivalikut: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- 5 pesutemperatuuri
- Elektrooniline viitega käivitus: 1–24 h
- Seadmehooldus

Disain ja mugavus

- Vario-korvisüsteem
- Ülemine söögiriistariiul
- Söögiriistade korv alumises korvis
- Ülemise korvi kõrgus reguleeritav
- Doseerimisabi DosageAssist
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- roostevaba teras, Replasa-X3
- Elektrooniline lõpuni jäänud aja näit (min)
- Punased märgutuled


Tehnoloogia

- EcoSilence Drive
- AquaSensor, LoadSensor
- Läbivoolukuumuti
- Klaasikaitsesüsteem
- Elektrooniline loputusvahendi lisamise näit
- Elektrooniline soola lisamise näit
- Roostevabast terasest sisemus
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga


Ohutus

- AquaStop
- Childlock appl.+Button susp.

**Serie | 4, Tööpinna alla paigaldatav
nõudepesumasin, 60 cm, hõbedane inox
SMU46DI01S**



mõõdud (mm)



△ pistikupesaja
() väärtused koos pikendusega