

Series 4, built-under dishwasher, 60 cm, Brushed steel anti-fingerprint SMU4ECI15S



Nutikas kaujuhtimisega nõudepesumasin, mis tagab paremad kuivatustulemused.

Energiaklass: C
 Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“: 74 kWh
 Nõudekomplektide maksimaalne arv: 13
 Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“: 9.5 L
 Programmi kestus: 4:35 h
 Õhus leviva müra tase: 44 dB(A) re 1pW
 Õhus leviva müra taseme klass: B
 Sisesehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
 Kõrgus koos tööpinna: 0 mm
 Toote mõõdud (laius x kõrgus): 815 x 598 x 573 mm
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 815-875 x 600 x 550 mm
 Sügavus avatud uksega (90°): 1150 mm
 Reguleeritavad jalad: Jah - kõik eest
 Jalgade max kohandatavus: 60 mm
 Kohandatav alusplaat: Nii horisontaalne kui ka vertikaalne
 Netokaal: 40.4 kg
 Brutokaal: 42.5 kg
 Võimsus: 2400 W
 Vool: 10 A
 Pingeline: 220-240 V
 Sagedus: 50; 60 Hz
 Elektrijuhtme pikkus: 175.0 cm
 Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
 Sisselaskevooliku pikkus: 165 cm
 Väljundvooliku pikkus: 190 cm
 EAN-kood: 4242005229314
 Paigaldamise tüüp: Tööpinna alla integreeritav

SGZ0BI01 Paigalduskomplekt, roostevaba teras
 SGZ0IC00 :
 SGZ1010 sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus
 SMZ1051EU :
 SMZ2014 Nõudepesumasin rest
 SMZ5002 Hõbedane poleerimiskassett



Series 4, built-under dishwasher, 60 cm, Brushed steel anti-fingerprint SMU4ECI15S

Nutikas kaugjuhtimisega nõudepesumasin, mis tagab paremad kuivatustulemused.

Jõudlus ja mahutavus

- Müratase (vaikne programm): 41 dB dB(A) re 1 pW
- Wi-Fi

Programmid ja erifunktsioonid

- 6 programmi: Eco, Auto 45-65°, Intensive, Express 65°, Silence, Favourite
- 4 erivalikut: Remote Start, EfficientDry, Half Load, SpoD VarioSpeedPlus
- Pre-Rinse
- Machine Care
- Silence on demand (rakenduse kaudu)
- Elektrooniline viitajaga käivitus: 1-24 h

Disain ja mugavus

- roostevaba teras, Replasa-X3
- R2
- VarioDrawer
- Väike söögiriistade korv alumises korvis
- SX alumine korv ja kolmas täitmistasand
- Korvitõkesti, mis takistab alumise korvi siinidelt mahajooksmist
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korv (3 astet)
- Doseerimisabi Dosage Assist
- Pesuvahendi identifitseerimine
- Roostevaba teras


Tehnoloogia

- Aqua Sensor, Load Sensor
- EcoSilence Drive
- AquaMix -klaasikaitse süsteem
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga

Ohutus

- Allesjäänud aja indikaator ees
- AquaStop
- Lapsekindel kontroll-lukk
- aurutõkkega plaat

**Series 4, built-under dishwasher, 60
cm, Brushed steel anti-fingerprint
SMU4ECI15S**



mõõdud (mm)