

Seeria 6, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 60 cm, Sõrmejäljevaba harjatud teras SMU6ECI74S



Valikulised tarvikud

SGZ0BI01	Paigalduskomplekt, roostevaba teras
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Nõudepesumasina rest
SMZ5002	Hõbedane poleerimiskassett
SMZ5100	Vario-söögiriistade korv

Paremad kuivatustulemused ja intensiivpuhastustsoon raskesti puhastatavatele nõudele.

- **EfficientDry** – tõhusam kuivatamine tänu automaatselt avanevale uksele.
- **MaxFlex-korvid** – nõudepesumasina paindlik ja stabiilne täitmine ning mugav liugsüsteem.
- **Silence Plus** – eriti vaikne 42 dB nõudepesumasin.
- **Home Connect** – nutikad koduseadmed muudavad igapäevaelu lihtsamaks.
- **Extra Clean Zone** – ülemises korvis olevaid nõusid puhastatakse eriti põhjalikult.

Tehnilised andmed

Energiaklass ¹ :	 D
Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“:	 85 kWh
Nõudekomplektide maksimaalne arv:	 14
Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“:	 9.5 L
Programmi kestus:	 4:35 h
Õhus leviva müra tase:	 42 dB(A) re 1pW
Õhus leviva müra taseme klass:	 B
Sisesehitatud/eraldiseisev:	 Täisintegreeritav
Kõrgus koos tööpinna:	 0 mm
Toote mõõdud (laius x kõrgus):	 815 x 598 x 573 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	 815-875 x 600 x 550 mm
Sügavus avatud uksega (90°):	 1150 mm
Reguleeritavad jalad:	 Jah - kõik eest
Jalgade max kohandatavus:	 60 mm
Kohandatav alusplaat:	 Nii horisontaalne kui ka vertikaalne
Netokaal:	 46.1 kg
Brutokaal:	 48.0 kg
Võimsus:	 2400 W
Vool:	 10 A
Pinge:	 220-240 V
Sagedus:	 50; 60 Hz
Elektrijuhtme pikkus:	 175.0 cm
Pistiku tüüp:	 Schuko-/Gardypistik, maand-ga
Sisselaskevooliku pikkus:	 165 cm
Väljundvooliku pikkus:	 190 cm
EAN-kood:	 4242005246946
Paigaldamise tüüp:	 Tööpinna alla integreeritav



¹ Saadaval on energiatõhususklassid A kuni G

**Seeria 6, Tööpinna alla paigaldatav
nõudepesumasin, 60 cm,
Sõrmejäljevaba harjatud teras
SMU6ECI74S**

**Paremad kuivatustulemused ja
intensiivpuhastustsoon raskesti
puhastatavatele nõudele.**

Jõudlus ja mahutavus

- Müratase (vaikne programm): 39 dB(A) re 1 pW
- Wi-Fi

Programmid ja erifunktsioonid

- 6 programmi: ökonoomne, automaatne, intensiivpesu, kiirpesu, vaikne pesu, eelloputus
- 4 erivalikut: kaugjuhtimine, EfficientDry, poolik masinatäis, VarioSpeed Plus
- Lemmikprogramm
- Seadmehoolduse programm
- Vaikus nõudmisel (rakenduse kaudu)
- Elektrooniline viitega käivitus: 1–24 h

Disain ja mugavus

- roostevaba teras, Replasa-X3
- MaxFlex-korvid
- VarioDrawer
- Extra Clean Zone
- EasySlide-süsteemiga ülemine korv
- Sujuvalt liikuv alumine korv ja kolmas täitmistasand
- Korvitõkesti, mis takistab alumise korvi siinidelt mahajooksmist
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korv (3 astet)
- Doseerimisabi DosageAssist
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- Roostevabast terasest sisemus

Tehnoloogia


- AquaSensor
- EcoSilence Drive
- Klaasikaitsesüsteem
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga

Ohutus


- Elektrooniline lõpuni jäänud aja näit (min)
- AquaStop
- Lisavarustus: aurukaitseplaat

**Seeria 6, Tööpinna alla paigaldatav
nõudepesumasin, 60 cm,
Sõrmejäljevaba harjatud teras
SMU6ECI74S**

mõõdud (mm)



✱ pistikupesa
() väärtused koos pikendusega



mõõdud (mm)