

**Serie | 4, Täielikult integreeritav
nõudepesumasin, 60 cm
SMV45EX00E**



Valikulised tarvikud

SGZ1010 : sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus
SMZ2014 : Nõudepesumasina rest
SMZ5000 :
SMZ5006 :
SMZ5100 : Vario-söögiriistade korv
SMZ5300 : GlassSecure-alus



**Õrn nii nõudele kui ka kõrvadele.
Meie SilencePlus-tehnoloogiaga
nõudepesumasin.**

- ExtraDry – täiendava kuivatamise funktsioon.
- Glass 40 °C – õrn puhastus Sinu hapratele klaasnõudele.
- Rackmatic – reguleeritava kõrgusega nõudepesumasina riiul kõrgete nõude jaoks.
- InfoLight – punane täpp pörandal annab märku, kas nõudepesumasin on sisse või välja lülitatud.
- AquaStop – Boschi garantii veekahjustuste korral kogu seadme eluea vältel.*

Tehnilised andmed

Energiaklass: E
Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“: 94 kWh
Nõudekomplektide maksimaalne arv: 13
Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“: 9,5 L
Programmi kestus: 3:30 h
Õhus leviva müra tase: 48 dB(A) re 1 pW
Õhus leviva müra taseme klass: C
Sisseehitatud/eraldiseisev: Sisseehitatud
Kõrgus koos tööpinnaga: 0 mm
Toote mõõdud (laius x kõrgus): 815 x 598 x 550 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 815-875 x 600 x 550 mm
Kinnitussertifikaadid: CE, VDE
Sügavus avatud uksega (90°): 1150 mm
Reguleeritavad jalad: Yes - all from front
Jalgade max kohandatavus: 60 mm
Netokaal: 34,4 kg
Brutokaal: 36,9 kg
Ühenduse nimivõimsus: 2400 W
Vool: 10 A
Pinge: 220-240 V
Sagedus: 50; 60 Hz
Elektrijuhtme pikkus: 175 cm
Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Sisselaskevooliku pikkus: 165 cm
Väljundvooliku pikkus: 190 cm
EAN-kood: 4242002965246
Paigaldamise tüpoloogia: Täielikult integreeritud



**Serie | 4, Täielikult integreeritav
nõudepesumasin, 60 cm
SMV45EX00E**

**Õrn nii nõudele kui ka kõrvadele. Meie
SilencePlus-tehnoloogiaga nõudepesumasin.**

Energiatarve ja jõudlus

Programmid ja erifunktsioonid

- 5 programmi: intensiivpesu 70, automaatprogramm 45-65, ökonoomne 50, klaasid 40, 1 tunni programm 65
- 2 erivalikut: VarioSpeed Plus, lisakuivatus
- Seadmehooldus

Disain ja mugavusfunktsioonid

- Vario-korvisüsteem
- VarioDrawer
- Doseerimisabi DosageAssist
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korv (3 astet)
- Servo-lukk
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- InfoLight

Tehnoloogia

- EcoSilence Drive
- AquaSensor, LoadSensor
- Veepehmenduselektronika
- Elektrooniline soola lisamise näit
- Elektrooniline loputusvahendi lisamise näit
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga
- Roostevaba teras / Polinox


Ohutus

- AquaStop

Paigaldus

- Eestpoolt reguleeritav tagumine tugijalg

**Serie | 4, Täielikult integreeritav
nõudepesumasin, 60 cm
SMV45EX00E**



mõõdud (mm)

