

Series 4, fully-integrated dishwasher, 60 cm SMV4ECX14E



Valikulised tarvikud

SGZ0BI01	Paigalduskomplekt, roostevaba teras
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus
SGZ8BI00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2056	Roostevaba terasest ukse kate
SMZ5003 :	
SMZ5035 :	
SMZ5100	Vario-söögiriistade korv
SMZ5300	GlassSecure-alus

Nutikas kaugjuhtimisega nõudepesumasin, mis tagab paremad kuivatustulemused.

Tehnilised andmed

Energiaklass ¹ :	 C
Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“:	 74 kWh
Nõudekomplektide maksimaalne arv:	 13
Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“:	 9.5 L
Programmi kestus:	 4:35 h
Õhus leviva müra tase:	 44 dB(A) re 1pW
Õhus leviva müra taseme klass:	 B
Sisseehitatud/eraldiseisev:	 Täisintegreeritav
Kõrgus koos tööpinna:	 0 mm
Toote mõõdud (laius x kõrgus):	 815 x 598 x 550 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	 815-875 x 600 x 550 mm
Sügavus avatud uksega (90°):	 1150 mm
Reguleeritavad jalad:	 Jah - kõik eest
Jalgade max kohandatavus:	 60 mm
Kohandatav alusplaat:	 Nii horisontaalne kui ka vertikaalne
Netokaal:	 36.9 kg
Brutokaal:	 39.0 kg
Võimsus:	 2400 W
Vool:	 10 A
Pinge:	 220-240 V
Sagedus:	 50; 60 Hz
Parandusindeks:	 9.2
Elektrijuhtme pikkus:	 175.0 cm
Pistiku tüüp:	 Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Sisselaskevooliku pikkus:	 165 cm
Väljundvooliku pikkus:	 190 cm
EAN-kood:	 4242005173785
Paigaldamise tüüp:	 Täisintegreeritav



¹ Saadaval on energiatõhususklassid A kuni G

**Series 4, fully-integrated dishwasher,
60 cm
SMV4ECX14E**

**Nutikas kaugjuhtimisega nõudepesumasin,
mis tagab paremad kuivatustulemused.**

Jõudlus ja mahutavus

- Müratase (vaikne programm): 41 dB dB(A) re 1 pW
- Wi-Fi

Programmid ja erifunktsioonid

- 6 programmi: Eco, Auto 45-65°, Intensive, Express 65°, Silence, Favourite
- 4 erivalikut: Remote Start, EfficientDry, Half Load, SpoD VarioSpeedPlus
- Pre-Rinse
- Machine Care
- Elektrooniline viitajaga käivitus: 1-24 h

Disain ja mugavus

- R2
- VarioDrawer
- SX alumine korv ja kolmas täitmistasand
- Korvitõkesti, mis takistab alumise korvi siinidelt mahajooksmist
- InfoLight red
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korv (3 astet)
- Doseerimisabi DosageAssist
- Pesuvahendi identifitseerimine
- Roostevaba teras


Tehnoloogia

- Aqua Sensor, Load Sensor
- EcoSilence Drive
- AquaMix -klaasikaitsesüsteem
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga


Ohutus

- AquaStop
- Allesjäänud aja indikaator.
- aurutõkkega plaat

**Series 4, fully-integrated dishwasher,
60 cm
SMV4ECX14E**



mõõdud (mm)



() Werte mit Verlängerungssatz