

**Series 4, fully-integrated dishwasher,
60 cm
SMV4EDX17E**



**Paremad kuivatustulemused, mugav
täitmine ja lisaruum raskesti
paigutatavatele tarvikutele.**

Energiaklass: C
Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“: 74 kWh
Nõudekomplektide maksimaalne arv: 13
Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“: 9.5 L
Programmi kestus: 4:35 h
Õhus leviva müra tase: 44 dB(A) re 1pW
Õhus leviva müra taseme klass: B
Sisseehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
Kõrgus koos tööpinna: 0 mm
Toote mõõdud (laius x kõrgus): 815 x 598 x 550 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 815-875 x 600 x 550 mm
Sügavus avatud uksega (90°): 1150 mm
Reguleeritavad jalad: Jah - kõik eest
Jalgade max kohandatavus: 60 mm
Kohandatav alusplaat: Nii horisontaalne kui ka vertikaalne
Netokaal: 38.4 kg
Brutokaal: 40.5 kg
Võimsus: 2400 W
Vool: 10 A
Pingeline: 220-240 V
Sagedus: 50; 60 Hz
Elektrijuhtme pikkus: 175.0 cm
Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Sisselaskevooliku pikkus: 165 cm
Väljundvooliku pikkus: 190 cm
EAN-kood: 4242005245925
Paigaldamise tüüp: Täisintegreeritav

SGZ0BI01 Paigalduskomplekt, roostevaba teras
SGZ1010 sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus
SGZ8BI00 :
SMZ1051EU :
SMZ2014 Nõudepesumasina rest
SMZ2056 Roostevaba terasest ukse kate
SMZ5002 Hõbedane poleerimiskassett
SMZ5003 :
SMZ5035 :
SMZ5300 GlassSecure-alus



Series 4, fully-integrated dishwasher, 60 cm SMV4EDX17E

**Paremad kuivatustulemused, mugav
täitmine ja lisaruum raskesti
paigutatavatele tarvikutele.**

Jõudlus ja mahutavus

- Müratase (vaikne programm): 41 dB dB(A) re 1 pW
- Wi-Fi

Programmid ja erifunktsioonid

- 6 programmi: Eco, Auto 45-65°, Intensive, Express 65°, Silence, Favourite
- 4 erivalikut: Remote Start, EfficientDry, Half Load, SpoD VarioSpeedPlus
- Pre-Rinse
- Machine Care
- Silence on demand (rakenduse kaudu)
- Elektrooniline viitajaga käivitus: 1-24 h

Disain ja mugavus

- R3
- muudetav
- 3rd rack 2.0
- Extra Clean Zone
- Ball bearing ülemine korv
- SX alumine korv ja kolmas täitmistasand
- Korvitõkesti, mis takistab alumise korvi siinidelt mahajooksmist
- Rackmatic
- Doseerimisabi Dosage Assist
- Pesuvahendi identifitseerimine
- Roostevaba teras


Tehnoloogia

- Aqua Sensor, Load Sensor
- EcoSilence Drive
- AquaMix -klaasikaitsesüsteem
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga

Ohutus

- AquaStop
- aurutõkkega plaat

**Series 4, fully-integrated dishwasher,
60 cm
SMV4EDX17E**



mõõdud (mm)