

Seeria 4, Täielikult integreeritav nõudepesumasin, 60 cm SMV4HAX48E



Mugavalt täidetav ja Home Connecti rakenduse kaudu juhitud nõudepesumasin.

Energiaklass: D
 Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“: 84 kWh
 Nõudekomplektide maksimaalne arv: 13
 Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“: 9.5 L
 Programmi kestus: 4:55 h
 Õhus leviva müra tase: 44 dB(A) re 1pW
 Õhus leviva müra taseme klass: B
 Sisesehitatud/eraldiseisev: Täisintegreeritav
 Kõrgus koos tööpinnaga: 0 mm
 Toote mõõdud (laius x kõrgus): 815 x 598 x 550 mm
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 815-875 x 600 x 550 mm
 Sügavus avatud uksega (90°): 1150 mm
 Reguleeritavad jalad: Jah - kõik eest
 Jalgade max kohandatavus: 60 mm
 Kohandatav alusplaat: Nii horisontaalne kui ka vertikaalne
 Netokaal: 34.4 kg
 Brutokaal: 36.5 kg
 Võimsus: 2400 W
 Vool: 10 A
 Pinge: 220-240 V
 Sagedus: 50; 60 Hz
 Parandusindeks: 9.1
 Elektrijuhtme pikkus: 175.0 cm
 Pistiku tüüp: Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
 Sisselaskevooliku pikkus: 165 cm
 Väljundvooliku pikkus: 190 cm
 EAN-kood: 4242005189779
 Paigaldamise tüüp: Täisintegreeritav

SGZ0BI01 Paigalduskomplekt, roostevaba teras
 SGZ0IC00 :
 SGZ1010 sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus
 SGZ8BI00 :
 SMZ1051EU :
 SMZ2056 Roostevaba terasest ukse kate
 SMZ5003 :
 SMZ5035 :
 SMZ5300 GlassSecure-alus



Seeria 4, Täielikult integreeritav nõudepesumasin, 60 cm SMV4HAX48E

Mugavalt täidetav ja Home Connecti rakenduse kaudu juhitud nõudepesumasin.

Jõudlus ja mahutavus

- Müratase (vaikne programm): 41 dB dB(A) re 1 pW
- Wi-Fi

Programmid ja erifunktsioonid

- 6 programmi: Eco, Auto 45-65°, Intensive, Express 65°, Silence, Favourite
- 4 erivalikut: Remote Start, Extra Dry, Half Load, SpoD VarioSpeedPlus
- Pre-Rinse
- Machine Care
- Silence on demand (rakenduse kaudu)
- Elektrooniline viitajaga käivitus: 1-24 h

Disain ja mugavus

- R2
- muudetav
- SX alumine korv
- Korvitõkesti, mis takistab alumise korvi siididelt mahajooksmist
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korv (3 astet)
- InfoLight red
- Doseerimisabi Dosage Assist
- Pesuvahendi identifitseerimine
- Roostevaba teras


Tehnoloogia

- Aqua Sensor, Load Sensor
- EcoSilence Drive
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga
- AquaMix -klaasikaitsesüsteem

Ohutus

- AquaStop
- Allesjäänud aja indikaator.
- aurutõkkega plaat

**Seeria 4, Täielikult integreeritav
nõudepesumasin, 60 cm
SMV4HAX48E**



mõõdud (mm)