

**Series 6, fully-integrated dishwasher,
60 cm
SMV6ZDX49E**



**PerfectDry-tehnoloogiaga
energiasäästlikud nõudepesumasinad
tagavad parimad kuivatustulemused ja
pakuvad lisaruumi kõigile raskesti
paigutatavatele köögitarvikutele.**

SGZ0BI01	Paigalduskomplekt, roostevaba teras
SGZ1010	sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus
SGZ8BI00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Nõudepesumasina rest
SMZ2056	Roostevaba terasest ukse kate
SMZ5000 :	
SMZ5002	Hõbedane poleerimiskassett
SMZ5003 :	
SMZ5035 :	
SMZ5300	GlassSecure-alus

Energiaklass:	C
Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“:	74 kWh
Nõudekomplektide maksimaalne arv:	13
Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“:	9.5 L
Programmi kestus:	3:55 h
Õhus leviva müra tase:	42 dB(A) re 1pW
Õhus leviva müra taseme klass:	B
Sisseehitatud/eraldiseisev:	Täisintegreeritav
Kõrgus koos tööpinnaga:	0 mm
Toote mõõdud (laius x kõrgus):	815 x 598 x 550 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):	815-875 x 600 x 550 mm
Sügavus avatud uksega (90°):	1150 mm
Reguleeritavad jalad:	Jah - kõik eest
Jalgade max kohandatavus:	60 mm
Kohandatav alusplaat:	Nii horisontaalne kui ka vertikaalne
Netokaal:	47.1 kg
Brutokaal:	49.0 kg
Võimsus:	2400 W
Vool:	10 A
Pinge:	220-240 V
Sagedus:	50; 60 Hz
Parandusindeks:	9.0
Elektrijuhtme pikkus:	175.0 cm
Pistiku tüüp:	Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Sisselaskevooliku pikkus:	165 cm
Väljundvooliku pikkus:	190 cm
EAN-kood:	4242005173839
Paigaldamise tüüp:	Täisintegreeritav



Series 6, fully-integrated dishwasher, 60 cm SMV6ZDX49E

**PerfectDry-tehnoloogiaga
energiasäästlikud nõudepesumasinad
tagavad parimad kuivatustulemused ja
pakuvad lisaruumi kõigile raskesti
paigutatavatele köögitarvikutele.**

Jõudlus ja mahutavus

- Müratase (vaikne programm):40 dB dB(A) re 1 pW
- Wi-Fi

Programmid ja erifunktsioonid

- 8programmi:Eco50,Auto 45-65°45-65,Intensive70,Express 60°60,Express 45°45,Glass40,Silence50,Favourite
- 4 erivalikut:Remote Start,Extra Dry,IntensiveZone,SpoD VarioSpeedPlus
- Pre-Rinse
- Extra Clean Zone
- Machine Care
- Elektrooniline viitajaga käivitus: 1-24 h

Disain ja mugavus

- R3
- 3rd rack 2.0
- muudetav
- EmotionLight, valge
- TimeLight
- 2SR
- Ball bearingülemine korv
- SXalumine korv ja kolmas täitmistasand
- Korvitõkesti, mis takistab alumise korvi siinidelt mahajooksmist
- Rackmatic
- Doseerimisabi DosageAssist
- Pesuvahendi identifitseerimine
- Roostevaba teras


Tehnoloogia

- Zeolith®-kuivatus
- Aqua Sensor, Load Sensor
- EcoSilence Drive
- AquaMix -klaasikaitsesüsteem
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga

Ohutus

- AquaStop
- Allesjäänud aja indikaat.sise.
- aurutõkkega plaat

**Series 6, fully-integrated dishwasher,
60 cm
SMV6ZDX49E**



mõõdud (mm)