

**Seeria 2, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 45 cm, Sörmejljevaba harjatud teras SPU2HKI57S**



**Home Connecti rakenduse kaudu juhitud nutikas müravähendusfunktsiooniga nõudepesumasin.**

- **ExtraDry** – täiendava kuivatamise funktsioon.
- **Home Connect** – nutikad koduseadmed muudavad igapäevaelu lihtsamaks.
- **Lemmikfunktsioon** – isikupärastatud funktsiooni valimine vaid ühe puudutusega.
- **7-osaline ekraan** – näitab programmi lõpuni jäänud aega ja muud teavet, nagu täitmise olek.
- **AquaStop** – Boschi garantii veekahjustuste korral kogu seadme eluea vältel.\*

SGZ0BI02 :  
 SGZ1010 sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus  
 SGZ3003 Hõbedane poleerimiskassett  
 SMZ1051EU :  
 SMZ5000 :  
 SMZ5300 GlassSecure-alus

Energiaklass: .....E  
 Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“: ..... 70 kWh  
 Nõudekomplektide maksimaalne arv: .....9  
 Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“: ..... 8.5 L  
 Programmi kestus: ..... 3:40 h  
 Õhus leviva müra tase: .....48 dB(A) re 1pW  
 Õhus leviva müra taseme klass: .....C  
 Sisseehitatud/eraldiseisev: ..... Täisintegreeritav  
 Kõrgus koos tööpinna: ..... 0 mm  
 Toote mõõdud (laius x kõrgus): ..... 815 x 448 x 573 mm  
 Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): .... 815-875 x 450 x 550 mm  
 Sügavus avatud uksega (90°): ..... 1155 mm  
 Reguleeritavad jalad: ..... Jah - kõik eest  
 Jalgade max kohandatavus: .....60 mm  
 Kohandatav alusplaat: ..... Nii horisontaalne kui ka vertikaalne  
 Netokaal: ..... 41.6 kg  
 Brutokaal: ..... 43.5 kg  
 Võimsus: ..... 2400 W  
 Vool: ..... 10 A  
 Pinge: ..... 220-240 V  
 Sageus: ..... 50; 60 Hz  
 Elektrijuhthe pikkus: ..... 175.0 cm  
 Pistiku tüüp: ..... Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga  
 Sisselaskevooliku pikkus: ..... 165 cm  
 Väljundvooliku pikkus: ..... 205 cm  
 EAN-kood: ..... 4242005210398  
 Paigaldamise tüüp: .....Tööpinna alla integreeritav



## Seeria 2, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 45 cm, Sõrmejäljevaba harjatud teras SPU2HKI57S

### Home Connecti rakenduse kaudu juhitav nutikas müravähendusfunktsiooniga nõudepesumasin.

#### Jõudlus ja mahutavus

- Müratase (vaikne programm): 45(A) re 1 pW
- Energiatõhususklass<sup>1</sup>: E
- Energia<sup>2</sup>/veetarve<sup>3</sup>: 70 kWh / 8.5 l
- Mahutavus: 9 nõudekomplekti
- Müratase: 48 dB(A) re 1 pW

#### Programmid ja erifunktsioonid

- 6 programmi: ökonoomne, automaatne, intensiivpesu, kiirpesu, vaikne pesu, eelloputus
- Lemmikprogramm
- Vaikus nõudmisel (rakenduse kaudu)
- Elektrooniline viitega käivitus: 1–24 h
- Wi-Fi

#### Disain ja mugavus

- roostevaba teras, Replasa-X3
- Reguleeritav söögiriistade korv alumises korvis
- Korvitõkesti, mis takistab alumise korvi siinidelt mahajooksmist
- Ülemise korvi kõrgus reguleeritav
- Doseerimisabi DosageAssist
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- Roostevabast terasest sisemus

#### Tehnoloogia

- AquaSensor
- EcoSilence Drive
- Klaasikaitsesüsteem
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga
- Elektrooniline lõpuni jäänud aja näit (min)
- AquaStop
- Lisavarustus: aurukaitseplaat

#### Ohutus


<sup>1</sup> Saadaval on energiatõhususklassid A kuni G

<sup>2</sup> Energiatarve (kWh) 100 tsükli kohta (programmiga Eco 50)


<sup>3</sup> Veetarve (l) tsükli kohta (programmiga Eco 50)

**Seeria 2, Tööpinna alla paigaldatav  
nõudepesumasin, 45 cm,  
Sõrmejäljevaba harjatud teras  
SPU2HKI57S**

mõõdud (mm)



△ pistikupesa  
( ) väärtused koos pikendusega



mõõdud (mm)