

**Serie | 4, Tööpinna alla paigaldatav
nõudepesumasin, 45 cm, hõbedane
inox
SPU45II00S**



**Õrn ka kõrvadele. Meie SilencePlus koos
Silence programmiga. 9 nõudekomplekti.**

- ExtraDry – täiendava kuivatamise funktsioon.
- VarioFlex-korvid – paindlikult reguleeritavad korvid tagavad teie nõudele veelgi rohkem ruumi.
- 7-osaline ekraan – näitab programmi lõpuni jäänud aega ja muud teavet, nagu täitmise olek.
- AquaStop – pakub 100% lekkekaitset kogu seadme eluea jooksul.
- EcoSilence Drive – eriti energiasäästlik ja vaikne töö ning ülimalt pikk eluiga.

Tehnilised andmed

Energiaklass: E
Energiaarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“: 70 kWh
Nõudekomplektide maksimaalne arv: 9
Veetarbimine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“: 8,5 L
Programmi kestus: 3:15 h
Õhus leviva müra tase: 46 dB
Õhus leviva müra taseme klass: C
Sisseehitatud/eraldiseisev: Sisseehitatud
Kõrgus koos tööpinna: 0 mm
Toote mõõdud (laius x kõrgus): 815 x 448 x 573 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): 815-875 x 450 x 573 mm
Kinnitussertifikaadid: CE, VDE
Sügavus avatud uksega (90°): 1150 mm
Reguleeritavad jalad: Yes - all from front
Jalgade max kohandatavus: 60 mm
Netokaal: 35,207 kg
Brutokaal: 37,0 kg
Ühenduse nimivõimsus: 2400 W
Vool: 10 A
Pingeline: 220-240 V
Sagedus: 50; 60 Hz
Elektrijuhtme pikkus: 175 cm
Pistiku tüüp: Schuko-/Gardypistik, maand-ga
Sisselaskevooliku pikkus: 165 cm
Väljundvooliku pikkus: 205 cm
EAN-kood: 4242005067497
Paigaldamise tüpoloogia: Allaehitatud

Valikulised tarvikud

SGZ1010 : sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus
SMZ5005 : Paigalduskomplekt, roostevaba teras



Serie | 4, Tööpinna alla paigaldatav nõudepesumasin, 45 cm, hõbedane inox SPU45II00S

Õrn ka kõrvadele. Meie SilencePlus koos Silence programmiga. 9 nõudekomplekti.

Energiatarve ja jõudlus

- Energiatõhususklass: A++ (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Energia-/veekulu¹: 197/2380
- 9 nõudekomplekti
- Müratase: 46 (re 1 pW)
- Müratase (vaikne programm): 43 dB(A) re 1 pW

Programmid ja erifunktsioonid

- 5 programmi: intensiivpesu 70, automaatprogramm 45-65, ökonoomne 50, vaikne programm 50, eelloputus
- 3 erivalikut: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Seadmehooldus
- EcoDrying

Disain ja mugavusfunktsioonid

- VarioFlex-korvid
- Doseerimisabi DosageAssist
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korv (3 astet)
- Servo-lukk
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- Elektrooniline viitega käivitus: 1–24 h

Tehnoloogia

- DuoPower-pihustilabad ülemises korvis
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, LoadSensor
- Soojusvaheti
- Veepehmenduselektronika
- Elektrooniline soola lisamise näit
- Elektrooniline loputusvahendi lisamise näit
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtrisüsteem lainelise mikrofiltriga
- Elektrooniline lõpuni jäänud aja näit (min)
- Roostevabast terasest sisemus


Ohutus

- AquaStop
- Lapselukk

Paigaldus

- Eestpoolt reguleeritav tagumine tugijalg

**Serie | 4, Tööpinna alla paigaldatav
nõudepesumasin, 45 cm, hõbedane inox
SPU45II00S**



mõõdud (mm)

