

**Seeria 2, Täielikult integreeritav
nõudepesumasin, 45 cm
SPV2XMX01E**



A
G F



SGZ0BI02 :
SGZ1010 sissevõtu- ja väljalaskevooliku pikendus
SGZ4CB00 :
SMZ1051EU :
SMZ5000 :
SMZ5003 :
SMZ5300 GlassSecure-alus

**Home Connecti rakenduse kaudu juhitav
nutikas müravähendusfunktsiooniga
nõudepesumasin.**

- ExtraDry – täiendava kuivatamise funktsioon.
- Vaikus nõudmisel – kuni 30 minutit müravähendust Home Connecti rakenduse kaudu.
- Home Connect – nutikad koduseadmed muudavad igapäevaelu lihtsamaks.
- Lemmikfunktsioon – isikupärastatud funktsiooni valimine vaid ühe puudutusega.
- InfoLight – punane täpp põrandal annab märku, kas nõudepesumasin on sisse või välja lülitatud.

Energiaklass:F
Energiatarbimine 100 tsükli kohta programmiga „Eco“:84 kWh
Nõudekomplektide maksimaalne arv:10
Veetarbitmine liitrites tsükli kohta programmiga „eco“:9.5 L
Programmi kestus:3:40 h
Õhus leviva mürä tase:46 dB(A) re 1pW
Õhus leviva mürä taseme klass:C
Sisseehitatud/eraldiseisev:Täisintegreeritav
Kõrgus koos tööpinnaga:0 mm
Toote mõõdud (laius x kõrgus):815 x 448 x 550 mm
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s):815-875 x 450 x 550 mm
Sügavus avatud uksega (90°):1150 mm
Reguleeritavad jalad:Jah - kõik eest
Jalgade max kohandatavas:60 mm
Kohandatava alusplaati:Nii horisontaalne kui ka vertikaalne
Netokaal:34.2 kg
Brutokaal:36.0 kg
Võimsus:2400 W
Vool:10 A
Ping:220-240 V
Sagedus:50; 60 Hz
Elektrijuhtme pikkus:175.0 cm
Pistiku tüüp:Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Sisselaskevooliku pikkus:165 cm
Väljundvooliku pikkus:205 cm
EAN-kood:4242005221295
Paigaldamise tüüp:Täisintegreeritav



4 242005 221295

Seeria 2, Täielikult integreeritav nõudepesumasin, 45 cm SPV2XMX01E

**Home Connecti rakenduse kaudu juhitav
nutikas müravähendusfunktsiooniga
nõudepesumasin.**

Jõudlus ja mahutavus

Programmid ja erifunktsioonid

- 5 programmi: ökonomne 50, automaatne 45-65, intensiivpesu 70, kiirpesu 65, eelloputus
- Lemmikprogramm
- 3 erivalikut: kaugjuhtimine, lisakuivatus, SpoD VarioSpeedPlus
- Seadmehoolduse programm
- Wi-Fi
- Vaikus nõudmisel (rakenduse kaudu)

Disain ja mugavus

- AquaSensor
- Doseerimisabi DosageAssist
- EcoSilence Drive
- DuoPower-pihustilabad ülemises korvis
- Automaatne pesuvahendi tüübi tuvastus
- Isepuhastuv kolmeastmeline filtri süsteem lainelise mikrofiltriga

Tehnoloogia

- Vario-korvisüsteem
- VarioDrawer
- Sujuvalt liikuv alumine korv ja kolmas täitmistasand
- Korvitõkesti, mis takistab alumise korvi siinidel mahajooksmist
- Reguleeritava kõrgusega ülemine Rackmatic-korv (3 astet)
- Ülaosas vajutatavad nupud
- Selge tekstiga juhtpaneel (inglise keeles)
- InfoLight (punane)



Ohutus

- AquaStop
- Klaasikaitsesüsteem
- Lisavarustus: aurukaitseplaat



BOSCH

**Seeria 2, Täielikult integreeritav
nõudepesumasin, 45 cm
SPV2XMX01E**



mõõdud (mm)