

Seeria 6, Soojuspumbaga trummelkuivati, 8 kg, Valge WQG232ALSN



Valikulised tarvikud

WMZ20600 :
WTZ1110 Kondensatsioonivee tühjendamise komplekt
WTZ27400 Kinnitusosa väljatõmmatava vahesahtliga
WTZ27410 Kinnitusosa väljatõmmatava vahesahtliga
WTZPW20D :

Soojuspumbaga A++ energiaklassi kuivati säästab energiat ja AutoDry-andur tuvastab, kui pesu on piisavalt kuiv, ennetades nii pesu liigset kuumutamist ja kaitstes rõivaid.

- **EasyClean A++:** kuivatab eriti efektiivselt. Lihtsasti puhastatava kondensaatorfiltriga.
- **Iron Assist:** aurufunktsioon vähendab kortsumist ning sinu triikimishunnikut.
- **AutoDry:** kuivatab automaatselt täpselt selliselt, nagu soovid.
- **Poole masinatäie valik – optimeerib kuivatussätteid (raskust ja kestust) väikeste koguste puhul.**
- **AntiVibration disain:** äärmiselt stabiilne ja eriti vaikne tänu spetsiaalsele vibratsioonikaitsele.

Tehnilised andmed

Sisseehitatud/eraldiseisev:Eraldiseisev
Eemaldatav ülaosa: Ei
Uksehing: Paremal
Elektrijuhtme pikkus: 145.0 cm
Toote mõõdud: 842x598x613 mm
Netokaal: 50.0 kg
Fluorineeritud kasvuhoonegaasid: Ei
Hermeetiliselt suletud seade: Jah
The quantity expressed in CO2 equivalent: 0.000 t
EAN-kood: 4242005352173
Võimsus: 625 W
Vool: 10 A
Pingeline: 220-240 V
Sagedus: 50 Hz
Maht kilogrammides: 8.0 kg
Energiaklass¹: E
Kaalutud energiakulu tsükli kohta (EL 2017/1369): 1.32 kWh/cycle
Kaalutud energiakulu 100 tsükli kohta (EL 2017/1369): 132 kWh/100 tsükli
Kondensatsioonitõhusus (EL 2017/1369): 85 %
Programmi kestus poole mahutavusega (EL 2017/1369): 2:15
Programmi kestus nimimahutavuse järgi (EL 2017/1369): 3:31



4 242005 352173

¹ Saadaval on energiatõhususklassid A kuni G

Seeria 6, Soojuspumbaga trummelkuivati, 8 kg, Valge WQG232ALSN

Soojuspumbaga A++ energiaklassi kuivati säästab energiat ja AutoDry-andur tuvastab, kui pesu on piisavalt kuiv, ennetades nii pesu liigset kuumutamist ja kaitstes rõivaid.

Mootori võimsus ja energiatarve

- Energiatõhususklass¹: A++
- Energiatarve²: 235 kWh
- Mahutavus: 1–8 kg
- Programmi kestus³: 211 min
- Müratase: 64 dB(A) re 1 pW
- Kondenseerimistõhususe klass⁴: B
- Kondenseerimistõhusus⁵: 85%

Programmid

- Standardprogrammid: puuvillane, kerge hooldus
- IronAssist
- Eriprogrammid: puuvill, särgid/pluusid, ökonoomne puuvillaprogramm, aluspesu, õrnast materjalist esemed, käterätikud, IronAssist (1 ese), IronAssist (5 eset), segamaterjalist esemed, 40-minutine kiirprogramm, spordirõivad, voodipesu, sünteetika, sooja õhuga ajastatud programm

Lisaprogrammid

- Programmi lõpus 120 min kortsuvastane tsüklil
- Poole masinatäie valik: optimeerib väiksema hulga esemete kuivatamist
- Juhtnupud: triikimiskuiiv, kapikuiiv, eriti kuiiv, viitega lõpuaeg, vähem triikimist, õrn pesu, helisignaali, alustamine / pesu lisamine / peatamine, 24 h viitega lõpuaeg

Mugavus ja ohutus

- SC0_B
- AutoDry: elektrooniline niiskuse tuvastamine
- Suur LED-ekraan, millel kuvatakse järelejäänud aeg, kuni 24 h viitega lõpuaeg, programmi olek ja erifunktsioonid
- Pesukoguse soovitus
- Kasutusmöödik: loendab lõpetatud tsükleid
- Juhtimine: SoftDial
- SensitiveDry: suur roostevabast terasest trummel, tekstiili kaitsev pehme disain
- AntiVibration-disain: stabiilsem ja vaiksem
- Lapselukk
- Helisignaali programmi lõppemisel

Tehniline teave

- Küljele avatav uks
- Metallist luugi sulgemise konks
- Saab paigaldada tööpinna alla
- Mõõtmed (K x L): 84.2 cm x 59.8 cm
- Seadme sügavus: 61.3 cm
- Seadme sügavus koos luugiga: 64.8 cm
- Seadme sügavus avatud luugiga: 109.6 cm

- Loodussäästliku jahutusainega R290 soojuspumbatehnoloogia

¹ Saadaval on energiatõhususklassid vahemikus A+++ kuni D

² Energiatarve aastas (kWh), põhineb 160 kuivatustsüklil standardse puuvillaprogrammiga täis ja pooltäis masinaga ning madala energiatarbega režiimide energiatarbel


³ Standardse puuvillaprogrammi kestus täis masina korral

⁴ Kondenseerimistõhususe skaalal A kuni G

⁵ Standardse puuvillaprogrammi kaalutud kondenseerimistõhusus täis ja pooltäis masinaga

**Seeria 6, Soojuspumbaga
trummelkuivati, 8 kg, Valge
WQG232ALSN**

Mõõdud (mm)



Mõõdud (mm)

