

Seeria 6, Soojuspumbaga trummelkuivati, 9 kg WQG245RASN



A++ energiaklassi soojuspumbaga kuivati, mille isepuhastuv kondensaator säästab energiat, lisaks tuvastab AutoDry-andur, kui pesu on kuiv, kaitstes nii teie rõivaid.

- Isepuhastuv kondensaator – eemaldab ebemed automaatselt, säästes sinu aega ja vaeva.
- Iron Assist: aurufunktsioon vähendab kortsumist ning sinu triikimishunnikut.
- AutoDry: kuivatab automaatselt täpselt selliselt, nagu soovid.
- Poole masinatäie valik – optimeerib kuivatussätteid (raskust ja kestust) väikeste koguste puhul.
- AntiVibration disain: äärmiselt stabiilne ja eriti vaikne tänu spetsiaalsele vibratsioonikaitsele.

WMZ20600 :
WTZ1110 Kondensatsioonivee tühjendamise komplekt
WTZ2741C Kinnitusosa väljatõmmatava vahesahtliga

Sisseehitatud/eraldiseisev:Eraldiseisev
Eemaldatav ülaosa:Ei
Uksehing:Paremal
Elektrijuhtme pikkus:145.0 cm
Toote mõõdud:842x598x613 mm
Netokaal:56.5 kg
Fluorineeritud kasvuhoonegaasid:Ei
Hermeetiliselt suletud seade:Jah
The quantity expressed in CO2 equivalent:0.000 t
EAN-kood:4242005351954
Võimsus:800 W
Vool:10 A
Pinge:220-240 V
Sagedus:50 Hz
Maht:9.0 kg
Energiaklass:A++
Puu villase pesu tavaprogrammi energiatarbimine täis-koormuse - NEW (2010/30/EC):2.05 kWh
Puu villase pesu tavaprogrammi kestus täis-koormuse juures:176 min
Puu villase pesu tavaprogrammi energiatarbimine osalise koormuse juures - NEW (2010/30/EC):1.25 kWh
Puu villase pesu tavaprogrammi kestus osalise koormuse:121 min
Aastane kaalutud energiatarbimine - NEW (2010/30/EC):258.0 kWh/annum
Programmi kaalutud kestus:145 min
Puu villase pesu tavaprogrammi keskmine kondenseerimistõhusus täis-koormuse juures (%):86 %
Puu villase pesu tavaprogrammi keskmine kondenseerimistõhusus osalise koormuse juures (%):86 %
Programmi kaalutud kondenseerumise tõhusus (%):86 %



4 242005 351954

Seeria 6, Soojuspumbaga trummelkuivati, 9 kg WQG245RASN

**A++ energiaklassi soojuspumbaga kuivati,
mille isepuhastuv kondensaator säästab
energiat, lisaks tuvastab AutoDry-andur,
kui pesu on kuiv, kaitstes nii teie rõivaid.**

² Energiatarve aastas (kWh), põhineb 160 kuivatustsüklil standardse puuvillaprogrammiga täis ja pooltäis masinaga ning madala energiatarbega režiimide energiatarbel

³ Standardse puuvillaprogrammi kestus täis masina korral

⁴ Kondenseerimistõhususe skaalal A kuni G

⁵ Standardse puuvillaprogrammi kaalutud kondenseerimistõhusus täis ja pooltäis masinaga

Mootori võimsus ja energiatarve

- Energiatõhususklass¹: A++
- Energiatarve²: 258 kWh
- Mahutavus: 1–9 kg
- Programmi kestus³: 176 min
- Müratase: 64 dB(A) re 1 pW
- Kondenseerimistõhususe klass⁴: B
- Kondenseerimistõhusus⁵: 86%

Programmid

- Standardprogrammid: puuvillane, kerge hooldus
- IronAssist
- Eriprogrammid: puuvill, särgid/pluusid, ökonoomne puuvillaprogramm, õrnast materjalist esemed, käterätikud, IronAssist (1 ese), IronAssist (5 eset), segamaterjalist esemed, 40-minutine kiirprogramm, spordirõivad, voodipesu, sünteetika, sooja õhuga ajastatud programm

Lisaprogrammid

- Programmi lõpus 120 min kortsuvastane tsükel
- Poole masinatäie valik: optimeerib väiksema hulga esemete kuivatamist
- Juhtnupud: triikimiskuiiv, kapikuiiv, eriti kuiiv, viitega lõpuaeg, vähem triikimist, õrn pesu, helisignaali, alustamine / pesu lisamine / peatamine, 24 h viitega lõpuaeg

Mugavus ja ohutus

- Isepuhastuv kondensaator
- AutoDry: elektrooniline niiskuse tuvastamine
- Suur LED-ekraan, millel kuvatakse järelejäänud aeg, kuni 24 h viitega lõpuaeg, programmi olek ja erifunktsioonid
- Pesukoguse soovitus
- Kasutusmõõdik: loendab lõpetatud tsükleid
- Juhtimine: SoftDial
- SensitiveDry: suur roostevabast terasest trummel, tekstiili kaitsev pehme disain
- AntiVibration-disain: stabiilsem ja vaiksem
- Trumlisisene LED-valgustus
- Kondensatsioonivee mahuti
- Lapselukk
- Helisignaali programmi lõppemisel
- Metallist luugi sulgemise konks


Tehniline teave

- Saab paigaldada tööpinna alla
- Mõõtmed (K x L): 84.2 cm x 59.8 cm
- Loodussäästliku jahutusaine R290 soojuspumbatehnoloogia

¹ Saadaval on energiatarvitusklassid vahemikus A+++ kuni D

**Seeria 6, Soojuspumbaga
trummelkuivati, 9 kg
WQG245RASN**

Mõõdud (mm)



Mõõdud (mm)

