

**Serie 8, Kompaktiuuni
mikroaaltotoiminnolla, 60 x 45 cm,
Hiilimusta
CMG836NC1**



Lisävarusteet

1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

Lisävarusteet

HEZ327000 Paistokivi, HEZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HEZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HEZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HEZ625071 Grillipelti, HEZ631070 Leivinpelti, HEZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HEZ634080 Uuniritilä, mikro, HEZ636000 Uunipannu, lasi, HEZ660050 Peitelista, HEZ660060 Peitelista, HEZ664000 Uuniritilä, höyryuuniin, HEZ6BMA00 Asennushylly, HEZ915003 Lasivuoka, HEZG0AS00 Liitäntäkaapeli 3m

**Kompakti uuni, jossa myös
mikroaaltotoiminnot: nopeampaa leivontaa
ja ruoanvalmistusta.**

- **4D-kiertoilma:** jakaa lämmön tasaisesti ja varmistaa täydelliset tulokset.
- **TFT-kosketusnäyttö:** teksti ja kuvat selkeästi esitettynä, joten uunia on intuitiivista käyttää.
- **Puhdistusavustin** pehmentää uuniin palaneet jäänteet niin, että ne on helppo pyyhkiä pois.
- **Ulosvedettävät teleskooppikannattimet, jotka helpottavat peltien ja painavien paistoastioiden asettamista uuniin.**
- **Assist:** määrittää parhaan lämmitystavan, lämpötilan ja kypsennysajan erilaisille ruokalajeille.

Tekniset tiedot

Lisätoiminto: Mikroaaltouuniyhdistelmä
Ohjauksen tyyppi:elektroninen
Mitat (KxLxS): 455 x 594 x 548 mm
Uunin sisätilan mitat (K x L x S): 237.0 x 480 x 392.0 mm
Virtajohdon pituus: 150.0 cm
Nettopaino: 35.7 kg
Bruttopaino: 38.0 kg
EAN-koodi: 4242005110858
Mikroaaltotehon enimmäistaso: 900 W
Liitäntäteho: 3600 W
Tarvittava sulake: 16 A
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50; 60 Hz
Pistoke: maadoitettu sukopistoke
Mukana tulevat varusteet: 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



Serie 8, Kompaktiuuni mikroaaltotoiminnolla, 60 x 45 cm, Hiilimusta CMG836NC1

Kompakti uuni, jossa myös mikroaaltotoiminnot: nopeampaa leivontaa ja ruoanvalmistusta.

Uunimalli / toiminnot

- 12 uuniohjelmaa: 4D-kiertoilma, kiertoilma Eco, ylä-/alalämpö, ylä- ja alalämpö Eco, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, erillinen alalämpö, Matalalämpökypsennys, esilämmitys, lämpimänäpito
- Lisätoiminnot, joissa mukana mikroaallot: mikroaaltotoiminto, uunin ja mikroaaltotoiminnon yhdistelmä
- 5 tehoa: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W; Invertteriteknikka
- Älykäs invertteriteknologia rajoittaa maksimitehon 600 W:iin pidemmän käytön aikana.
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 300 °C
- Uunin tilavuus: 45 l

Pellinkannattimet

- paistotasoja uunissa: 3 kpl
- 1-tasoiset teleskooppikannattimet

Muotoilu

- Pyöreä ohjausrenkas
- Uunin sisäpinta antrasiittiemalia

Puhdistus

- Itsepuhdistuva likaa hylkivä pinnoite: takaseinä
- Cleaning Assistance -puhdistusavustin

Käyttömukavuus

- Kolme värillistä TFT-kosketusnäyttöä
- Elektroninen kello, jossa hälytin- ja ajastustoiminnot
- lämpötilasuositus
- lämpötilanäyttö uunin kuumenemisen seuranta
- Luukku: SoftClose-uuninluukku, joka avautuu ja sulkeutuu pehmeästi, alas avautuva
- kiinteä vedin, Carbon black
- leivonta- ja paisto-ohjelmat
- Automaattinen pikakuumennus
- Tehokas valo voidaan haluttaessa kytkeä pois käytöstä, LED-valaistus
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin

Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Yhdistelmäritilä, Uunipannu

Turvallisuus

- Lämpösuojattu uuninluukku
- Cool Touch -luukku: tehokkaasti lämpöä eristävä kolmilasinen luukku
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin automaattinen turvakatkaisu Käynnistyspainike luukun kytkin

Tekniset tiedot:



- Liitosjohdon pituus: 150 cm
- Kokonaisliitäntäteho sähkö: 3.6 kW, jännite 220-240 V

Mitat:


- Tuotteen mitat (K x L x S): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Tarvittava asennustila (K x L x S): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.

- Suosittelemme valitsemaan keittiön laitteet samasta mallisarjasta SER8, jolloin ne sopivat muotoilultaan ihanteellisesti yhteen.

Serie 8, Kompaktuuni
mikroaaltotoiminnolla, 60 x 45 cm,
Hilimusta
CMG836NC1



Asennus keittot:




Etäisyys min.:
 Induktiokaittota
 Kaasukeittotas
 Sähkökeittotas

Jos kompakti laite
 alapuolelle, on o
 työtason vahvu
 alarakenne).

**Keittotason
 tyyppi**

- Induktiokaittotas
- Täysipinta-
induktiokaittotas
- Kaasukeittotas
- Sähkökeittotas

Paikka laitteen
 sähköliitännälle
 320 x 115



Tuuletus sc
 mir