

## Serie | 8, Kompakti höyryuuni, musta CSG856RB6


**A+**


accent|line

## Kompakti höyryuuni PerfectBake- ja PerfectRoast -toiminnoilla: täydellisiä tuloksia automaattisesti.

- PerfectBake-leivontasensori ja PerfectRoast-paistolämpömittari ovat suurin tie täydelliseen lopputulokseen.
- **Lisähöyrytoiminto:** Kun höyryä lisätään uuniin kypsennyksen yhteydessä, ruoat saavat rapean pinnan, mutta säilyvät sisältä mehukkaina.
- DishAssist säättää automaattisesti optimaalisen uuniohjelman, lämpötilan ja kypsennysajan haluamallasi ruokalajille.
- Helppo käyttää ohjausrenkaan sekä kuva- ja tekstinäytön avulla.
- **Home Connect:** langaton etäohjaus älypuhelimella tai taulutietokoneella.

### Tekniset tiedot

Etuosan väri / materiaali :	musta
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava :	Kalusteisiin sijoitettava
Luukun avautuminen :	Alas aukeava
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm :	450-455 x 560-568 x 550
Tuotteen mitat (K x L x S) mm :	455 x 594 x 548
Pakkauksen mitat (mm) :	530 x 665 x 695
Ohjauspaneelin materiaali :	Lasi
Luukun materiaali :	lasi
Nettopaino (kg) :	36,033
Hyväksyntätodistukset :	CE, VDE
Virtajohdon pituus (cm) :	150
EAN-koodi :	4242002911830
Tarvittava sulake (A) :	16
Jännite (V) :	220-240
Taajuus (Hz) :	60; 50
Pistokkeen tyyppi :	Suko-/Gardy pistoke, maadoitettu
Hyväksyntätodistukset :	CE, VDE
Pesien määrä - (2010/30/EU) :	1
Käyttötilavuus (pesä) - UUSI (2010/30/EU) :	47
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) :	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,73
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,61
Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU) :	81,3

### Lisävarusteet

1 x Höyrytysastia, rei'itetty, koko S, 1 x Höyrytysastia, rei'itetty, koko XL, 1 x Höyrytysastia, rei'ittämätön, koko S, 1 x Ritilä, 1 x Uunipannu

### Lisävarusteet

HEZ327000 : Paistokivi  
 HEZ617000 : Pizzapelti, pyöreä  
 HEZ631010 : Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely  
 HEZ631070 : Leivinpelti  
 HEZ632010 : Syvä uunipannu, tarttumaton pinta  
 HEZ632070 : Leivinpelti, pyrolyysin kestävä  
 HEZ660050 : Peitelistä  
 HEZ660060 : Peitelistä  
 HEZ664000 : Uuniritilä, höyryuuniin  
 HEZ6BMA00 : Asennushylly



## Serie | 8, Kompakti höyryuuni, musta CSG856RB6

### Kompakti höyryuuni PerfectBake- ja PerfectRoast -toiminnoilla: täydellisiä tuloksia automaattisesti.

#### Uunimalli / toiminnot

- Uunin tilavuus: 47 l
- Energialuokka: A+ (asteikolla A+++ - D)
- 12 uunitoimintoa: 4D-kiertoilma, kiertoilma Eco, ylä-/ alalämpö, ylä- ja alalämpö Eco, kiertoilmagrilli, suuri Vario-grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, erillinen alalämpö, matalalämpökypsennys, esilämmitys, lämpimänäpito
- Uunitoiminnot, joissa mukana höyry: FullSteam-höyrytoiminto, AddedSteam-lisähöyrytoiminto, jolla saavutat täydellisiä tuloksia, ja joka voidaan yhdistää eri uunitoimintoihin (lisätietoja käyttöohjeesta), uudelleenlämmitys, kohotus, sulatus
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 250 °C
- Mukavuutta ja helppoutta ruoanvalmistukseen: lämpötilasuositus, lämpötilanäyttö, uunin kuumenemisen seuranta, sapattitoiminto
- Leivonta- ja paisto-ohjelmat
- PerfectBake-sensoritoiminto takaa aina mehevän leivontatuloksen. PerfectBake aktivoituu automaattisesti, kun valitset jonkun leivonnaisen automaattiohjelmista. Uunisi huolehtii paistamisen valvonnasta, sinun ei tarvitse tehdä muita asetuksia. PerfectRoast-paistolämpömittari, jossa on kolme mittauspistettä.  
: Paistolämpömittari mittaa lämpötilaa valmistettavan ruoan sisällä. Kun asetettu lämpötila on saavutettu, uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
- Home Connect: kauko-ohjaus ja lisätoiminnot älypuhelimella tai tablettitietokoneella

#### Muotoilu

- Kolme värillistä TFT-kosketusnäyttöä
- Pyöreä ohjausrenkas
- SoftClose-uuninluukku, joka avautuu ja sulkeutuu pehmeästi
- Elektroninen kello, jossa hälytin- ja ajastustoiminnot
- Uunin sisäpinta antrasiittiemalia
- Uuniluukun sisäpinta lasia
- Irrotettava vesisäiliö, 1 l




#### Käyttömukavuus

- Itsepuhdistuva EcoClean -pinnoite: katto, sivuseinät, takaseinä
- LED-valaistus, tehokas valo voidaan haluttaessa kytkeä pois käytöstä
- Lisätoiminnot: kalkinpoisto-ohjelma, kiehumispistekontrolli, uunin kuivaus
- Automaattinen pikakuuennus
- Tyhjän vesisäiliön osoitin
- 1-tasoiset teleskooppikannattimet, kokonaan ulosvedettävät, pysäytystoiminnolla
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin


#### Turvallisuus

- Lämpösuojattu uuninluukku
- mekaaninen luukun lukitus  
lapsilukitus uunitoiminnoille  
automaattinen turvakatkaisu  
jäähdytyksen osoitin  
käynnistyspainike  
luukun kytkin

## Serie | 8, Kompakti höyryuuni, musta CSG856RB6



Asennus keittotason yhteyteen.



Jos kompaktilaite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

Keittotason tyyppi	Työtason minimivahvuus	
	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	42 mm	43 mm
Täysipinta-induktiokeittotaso	52 mm	53 mm
Kaasukeittotaso	32 mm	43 mm
Sähkökeittotaso	32 mm	35 mm