

Serie | 8, Yhdistelmähöryuuni, 60 x 45 cm, Carbon Black CSG856RC6

A⁺


Lisävarusteet

1 x Ritiä, 1 x Uunipannu, 1 x Höyrytysastia, rei'itetty, koko S, 1 x Höyrytysastia, rei'itetty, koko XL, 1 x Höyrytysastia, rei'ittämätön, koko S, 1 x Sieni

Lisävarusteet

HEZ531010 : Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely
HEZ532010 : Syvä uunipannu, tarttumaton pinta
HEZ617000 : Pizzapelti, pyöreä
HEZ631070 : Leivinpelti
HEZ632070 : Leivinpelti, pyrolyysin kestävä
HEZ660050 : Peitelistä
HEZ660060 : Peitelistä
HEZ664000 : Uuniritilä, höryuuniin
HEZ6BMA00 : Asennushylly

Kompakti höryuuni PerfectBake- ja PerfectRoast -toiminnoilla: täydellisiä tuloksia automaattisesti.

- Sous vide -höyrytoiminto on hellävarainen tapa valmistaa terveellistä, maukasta ja mehevää ruokaa.
- **Assist:** Määrittää parhaan lämmitystavan, lämpötilan ja kypsennysajan erilaisille ruokalajeille.
- **TFT-kosketusnäyttö:** teksti ja kuvat selkeästi esitettynä, joten uunia on intuitiivista käyttää.
- **EcoClean Direct:** Uuni on helppo puhdistaa, koska sen pinnoite hajottaa rasvaroiskeet jo paistaessa.
- **LED-valaistus:** täydellinen valo pienemmällä energiankulutuksella.

Tekniset tiedot

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Kalusteisiin sijoitettava
Luukun avautuminen : Alas aukeava
Tarvittava asennustila (K x L x S) : 450-455 x 560-568 x 550 mm
Pakkauksen mitat : 520 x 660 x 690 mm
Ohjauspaneelin materiaali : Lasi
Luukun materiaali : lasi
Nettopaino : 36,327 kg
Hyväksyntätodistukset : CE, VDE
Virtajohdon pituus : 150 cm
EAN-koodi : 4242005122080
Tarvittava sulake : 16 A
Jännite : 220-240 V
Taajuus : 50; 60 Hz
Pistokkeen tyyppi : Suko-pistoke, maadoitettu
Hyväksyntätodistukset : CE, VDE
Pesien määrä - (2010/30/EU) : 1
Uunin tilavuus : 47 l
Energiamerkki : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,61 kWh/cycle
Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU) : 81,3 %



**Serie | 8, Yhdistelmähöryuuni, 60 x 45 cm,
Carbon Black
CSG856RC6**

**Kompakti höryuuni PerfectBake- ja
PerfectRoast -toiminnoilla: täydellisiä
tuloksia automaattisesti.**

- Uunin tilavuus: 47 l
- 12 uuniohjelmaa: 4D-kiertoilma, kiertoilma Eco, ylä-/ alalämpö, ylä- ja alalämpö Eco, kiertoilmagrilli, suuri Vario-grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, erillinen alalämpö, matalalämpökypsennys, esilämmitys, lämpimänäpito
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 250 °C
- leivonta- ja paisto-ohjelmat
- PerfectBake-sensoritoiminto takaa aina mehevän leivontatuloksen. PerfectBake aktivoituu automaattisesti, kun valitset jonkun leivonnaisen automaattiohjelmista. Uunisi huolehtii paistamisen valvonnasta, sinun ei tarvitse tehdä muita asetuksia. PerfectRoast-paistolämpömittari, jossa on kolme mittauspistettä.
: Paistolämpömittari mittaa lämpötilaa valmistettavan ruoan sisällä. Kun asetettu lämpötila on saavutettu, uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
- Home Connect: kauko-ohjaus ja lisätoiminnot älypuhelimella tai tablettitietokoneella

Muotoilu

- Kolme värillistä TFT-kosketusnäyttöä
- Pyöreä ohjausrengas
- Elektroninen kello, jossa hälytin- ja ajastustoiminnot
- Irrotettava vesisäiliö, 1 l

Käyttömukavuus


- EcoClean-puhdistusohjelma
- tehokas valo voidaan haluttaessa kytkeä pois käytöstä, LED-valaistus
- Lisätoiminnot: kalkinpoisto-ohjelma, kiehumispistekontrolli, uunin kuivaus
- Automaattinen pikakuuennus
- Tyhjän vesisäiliön osoitin
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin

Turvallisuus


- lapsilukitus uunitoiminnoille
jälkilämmön osoitin
automaattinen turvakatkaisu
Käynnistyspainike
luukun kytkin
mekaaninen luukun lukitus

Serie | 8, Yhdistelmähöyryuuni, 60 x 45 cm, Carbon Black CSG856RC6

Asennus keittotason yhteyteen.




Mitat mm




Mitat mm

Jos kompaktilaite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

Keittotason tyyppi	Työtason minimivahvuus	
	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	42 mm	43 mm
Täysipinta- induktiokeittotaso	52 mm	53 mm
Kaasukeittotaso	32 mm	43 mm
Sähkökeittotaso	32 mm	35 mm



Mitat mm



Paikka laitteen
sähköliitännälle 320 x 115

Mitat mm