

**Serie | 4, Ulosvedettävä liesituuletin,
60 cm, hopea-metallinen
DFM064A51**

A



Lisävarusteet

DSZ4545 : Aktiivihiihliisuodatin, starttipakkaus
DSZ4551 : Aktiivihiihliisuodatin, vaihto
DSZ4656 : Liesituulettimen etulista, 60 cm, musta

**Kalusteeseen integroitava liesituuletin on
lähes näkymätön ja linjakas vaihtoehto
nykyaikaiseen keittiöön.**

- Erittäin hiljainen äänitaso, tehokas suorituskyky.
- **EcoSilence Drive™**: tehokas, energiaa säästävä moottori liesituulettimille.
- Energiaa säästävät LED-valot luovat hyvän vaalean valaistuksen koko keittotasolle.
- Intensiiviteho poistaa voimakkaat hajut ja käryn erittäin nopeasti ja tehokkaasti.
- Liesituulettimen rasvasuodatin puhdistaa poistoilman, joka ohjataan ulos hormiin taaten ihanteellisen ilmanlaadun keittiössäsi.

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi : Pull-out

Hyväksyntätodistukset : CE, Eurasian, VDE

Virtajohdon pituus : 175 cm

Tarvittava asennustila (K x L x S) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm

Minimietäisyys keittotason yläpuolella : 430 mm

Minimietäisyys kaasutason yläpuolella : 650 mm

Nettopaino : 7,9 kg

Ohjauksen tyyppi : elektroninen

Tuuletuksen tehoalueiden lkm : 3-portainen + intensiiviasetus

Poistoilman virtaus : 270 m³/h

Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana : 171.0 m³/h

Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttavana : 159 m³/h

Poistoilman virtaus, intensiiviteholla : 404 m³/h

Valojen määrä : 2

Melutaso : 62 dB(A) re 1 pW

Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max : 120 / 150 mm

EAN-koodi : 4242002872667

Liitännän arvo : 76 W

Tarvittava sulake : 10 A

Jännite : 220-240 V

Taajuus : 50; 60 Hz

Pistokkeen tyyppi : Suko-pistoke, maadoitettu

Asennuksen tyyppi : Kalusteisiin sijoitettava



4 242002 872667

Serie | 4, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm, hopea-metallinen DFM064A51

**Kalusteeseen integroitava liesituuletin on
lähes näkymätön ja linjakas vaihtoehto
nykyaikaiseen keittiöön.**

Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: A (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 270 m³/h, intensiiviteho 404 m³/h
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 62 dB(A) re 1 pW, intensiiviteholla 69 dB dB(A) re 1 pW (EN 60704-3 ja EN60704-2-13 standardien mukaisesti)
- 3 tehoa ja intensiiviteho
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle 6 min. kuluttua.

Design

- painettavat valitsimet, jossa LED-merkkivalot
- Valaistus: 2 x LED 3 W
- Väriämpötila: 3500 K
- Teräksinen etulista mukana pakkauksessa







Käyttömukavuus

- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa
- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton EcoSilence Drive -moottori

Asennus ja lisätarvikkeet:

- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Asennetaan 60 cm leveään seinäkaappiin
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa

**Serie | 4, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm,
hopea-metallinen
DFM064A51**



**Serie | 4, Ulosvedettävä liesituuletin, 60 cm,
hopea-metallinen
DFM064A51**

