

**Serie | 6, Seinälle asennettava
liesituuletin, 60 cm
DWB068E50**



Lisävarusteet

DHZ1225 : Hormiosan pidennys 1,0 m
 DHZ1235 : Hormiosan pidennys 1,5 m
 DHZ5325 : Aktiivihiihisuodatin, starttipakkaus
 DSZ5201 : Aktiivihiihi cleanAir-suodattimeen
 DSZ6200 : CleanAir -moduuli
 DZZ0XX0P0 : Long Life -vaihtosuodatin

**Seinälle asennettava liesituuletin, joka tuo
vapautta keittiösuunnitteluun.**

- Liesituulettimen imuteho 790 m³/h takaa, että keittössä säilyy hyvä ilmanlaatu ruoanvalmistuksen aikana.
- Tehokas, mutta erittäin hiljainen. Käyntiääni vain 59 dB.
- LED-valo valaisee erinomaisesti keittotason ja kuluttaa vähän energiaa.
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti takaisin normaaliteholle 6 käytön jälkeen.

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi :	Chimney
Hyväksyntätodistukset :	CE, Eurasian, VDE
Virtajohdon pituus (cm) :	130
Hormin korkeus min - max (mm) :	582-908/582-1018
Tuotteen korkeus ilman hormia (mm) :	46
Minimietäisyys sähkölevyihin :	550
Min.-etäis. kaasu-keittotasoon :	650
Nettopaino (kg) :	14,784
Ohjauksen tyyppi :	elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm :	3-portainen+ 2 intensiivi
Poistoilman virtaus (m ³ /h) :	440
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana (m ³ /h) :	380.0
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla (m ³ /h) :	790
Valojen määrä :	2
Melutaso (dB re 1 pW) :	59
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max (mm) :	120 / 150
Rasvasuodattimen materiaali :	Washable aluminium
EAN-koodi :	4242002774725
Liitännän arvo (W) :	166
Tarvittava sulake (A) :	10
Jännite (V) :	220-240
Taajuus (Hz) :	60; 50
Pistokkeen tyyppi :	Suko-/Gardy pistoke, maadoitett
Asennuksen tyyppi :	Seinään asennettava



4 242002 774725

Serie | 6, Seinälle asennettava liesituuletin, 60 cm DWB068E50

Seinälle asennettava liesituuletin, joka tuo vapautta keittiösuunnitteluun.

Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: A (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 440 m³/h, intensiiviteho 790 m³/h
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa äänenpaine) standardien EN 60704-3 ja EN60704-2-13 mukaan.
- 3 tehoa ja 2 intensiivitehoa
- Automaattinen jälkikäynti 10 min.
- Elektroninen ohjaus: painettavat valitsimet, Digitaalinäyttö

Design

- Asennetaan seinälle
- Valaistus: 2 x LED 3 W
- Himmennin

Käyttömukavuus

- SoftLight – miellyttävä valo, joka syttyy ja sammuu asteittain
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa
- Rasvasuodattimen puhdistuksen ja aktiivihiihisuodattimen vaihtotarpeen osoitin
- Easy Mounting System helpottaa ja nopeuttaa tuulettimen asennusta

Ympäristö ja turvallisuus

- Hiljainen ja suorituskykyinen hiiliharjaton moottori

Asennus ja lisätarvikkeet:

- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan CleanAir-moduuli tai aktiivihiihisuodatin (lisävaruste).
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa

**Serie | 6, Seinälle asennettava liesituuletin,
60 cm
DWB068E50**

