

**Serie | 8, Seinälle asennettava
liesituuletin, 90 cm, teräs
DWB098J50**

A



Lisävarusteet

DHZ1223 : Hormiosan pidennys 1,0 m
 DHZ1233 : Hormiosan pidennys 1,5 m
 DHZ5345 : Aktiivihiihisuodatin, starttipakkaus
 DSZ5201 : Aktiivihiihi cleanAir-suodattimeen
 DSZ6240 : CleanAir -moduuli
 DZZ0XX0P0 : Long Life -vaihtosuodatin

**Seinälle asennettava liesituuletin, joka tuo
vapautta keittiösuunnitteluun.**

- Liesituulettimen imuteho 860 m³/h takaa, että keittössä säilyy hyvä ilmanlaatu ruoanvalmistuksen aikana.
- LED-valo valaisee erinomaisesti keittotason ja kuluttaa vähän energiaa.
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti takaisin normaaliteholle 6 käytön jälkeen.
- Tehokas, mutta erittäin hiljainen. Käyntiääni vain 55 dB.

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi :	Chimney
Hyväksyntätodistukset :	CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Virtajohdon pituus (cm) :	130
Hormin korkeus min - max (mm) :	582-908/582-1018
Tuotteen korkeus ilman hormia (mm) :	46
Minimietäisyys sähkölevyihin :	550
Min.-etäis. kaasu-keittotasoon :	650
Nettopaino (kg) :	20,063
Ohjauksen tyyppi :	elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm :	3-portainen+ 2 intensiivi
Poistoilman virtaus (m ³ /h) :	460
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana (m ³ /h) :	440.0
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla (m ³ /h) :	860
Valojen määrä :	3
Melutaso (dB re 1 pW) :	55
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max (mm) :	150 / 120
Rasvasuodattimen materiaali :	Pestävä ruostumattomasta teräksestä
EAN-koodi :	4242002812458
Liitännän arvo (W) :	169
Tarvittava sulake (A) :	10
Jännite (V) :	220-240
Taajuus (Hz) :	50; 60
Pistokkeen tyyppi :	Suko-/Gardy pistoke, maadoitett
Asennuksen tyyppi :	Seinään asennettava



Serie | 8, Seinälle asennettava liesituuletin, 90 cm, teräs DWB098J50

Seinälle asennettava liesituuletin, joka tuo vapautta keittiösuunnitteluun.

Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: A (asteikolla A++ - E)
- Keskimääräinen energiankulutus: 37.2 kWh/vuosi*
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 460 m³/h, intensiiviteho 860 m³/h
- Hiljainen ja suorituskykyinen hiiliharjaton moottori
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa äänenpaine) stardardien EN 60704-3 ja EN60704-2-13 mukaan.
- 3 tehoa ja 2 intensiivitehoa
- Intensiiviteho, joka palautuu automaattisesti normaaliteholle
- Automaattinen jälkikäynti 10 min.

Design

- Asennetaan seinälle
- Valaistus: 3 x LED 3 W

Käyttömukavuus

- Himmennin
- SoftLight – miellyttävä valo, joka syttyy ja sammuu asteittain
- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa

Asennus ja lisätarvikkeet:

- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan CleanAir-moduuli tai aktiivihiihisuodatin (lisävaruste).
- Easy Mounting System helpottaa ja nopeuttaa tuulettimen asennusta
- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa

* EU-asetuksen nro 65/2014 mukaisesti.

**Serie | 8, Seinälle asennettava liesituuletin,
90 cm, teräs
DWB098J50**

