

**Serie | 2, Seinälle asennettava  
liesituuletin, 40 cm, teräs  
DWC041650**



**Seinälle asennettava liesituuletin, joka tuo  
vapautta keittiösuunnitteluun.**

- **Poistoilma:** teho 590 m<sup>3</sup>/h takaa nopeasti puhtaan huoneilman.
- Halogeenivalo valaisee erinomaisesti keittotason ja kuluttaa vain vähän energiaa.
- Tehokas, mutta erittäin hiljainen. Käyntiääni vain 52 dB.

**Tekniset tiedot**

Hormiputken väri/materiaali :	teräs
Rakennetyyppi :	Chimney
Hyväksyntätodistukset :	CE, VDE
Virtajohdon pituus (cm) :	130
Hormin korkeus min - max (mm) :	880/880
Tuotteen korkeus ilman hormia (mm) :	880
Minimietäisyys sähkölevyihin :	550
Min.-etäis. kaasu-keittotasoon :	650
Nettopaino (kg) :	15,060
Ohjauksen tyyppi :	mekaaninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm :	3-portainen
Poistoilman virtaus (m <sup>3</sup> /h) :	590
Ilmanvirtaus, huonetilaan palauttavana (m <sup>3</sup> /h) :	380
Valojen määrä :	2
Melutaso (dB re 1 pW) :	66
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max (mm) :	150 / 120
Rasvasuodattimen materiaali :	Pestävä ruostumattomasta teräksestä
EAN-koodi :	4242002497389
Liitännän arvo (W) :	290
Tarvittava sulake (A) :	10
Jännite (V) :	220-240
Taajuus (Hz) :	50
Pistokkeen tyyppi :	Suko-/Gardy pistoke, maadoitett
Asennuksen tyyppi :	Seinään asennettava

**Lisävarusteet**

DHZ5425 : Aktiivihiihisuodatin, starttipaketti



4 242002 497389

## **Serie | 2, Seinälle asennettava liesituuletin, 40 cm, teräs DWC041650**

**Seinälle asennettava liesituuletin, joka tuo  
vapautta keittiösuunnitteluun.**

---

### **Käyttö ja teho**

- Energiatehokkuusluokka: D (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: maks. 590 m<sup>3</sup>/h
- Äänitaso EN 60704-3 ja EN60704-2-13 mukaan maksimi normaaliteholla, hormiin liitettynä: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa äänenpaine)
- 3 tehoaluetta

### **Design**

- Asennetaan seinälle
- Ohjaustapa: Painettavat valitsimet
- LightControl – digitaalinen tekstinäyttö
- Valaistus: 2 x halogeenilamput


### **Käyttömukavuus**

- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa
- Rasvasuodattimen puhdistuksen ja aktiivihiiლისუodattimen vaihtotarpeen osoitin


### **Asennus ja lisätarvikkeet**

- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Hormin sulkuläppä


**Serie | 2, Seinälle asennettava liesituuletin,  
40 cm, teräs  
DWC041650**



Mitat mm



Mitat mm



Mitat mm