

Serie 4, Seinäliesituuletin, 60 cm, musta lasi DWK67CM60



DWZ0AK0R0	Long Life -suodatin, starttipakkaus
DWZ0AK0S0	Long Life -suodatin, starttipakkaus
DWZ0AX5K0	Hormiosan pidennys 1,0 m
DWZ0AX5L0	Hormiosan pidennys 1,5 m
DWZ1AK1B6	Clean Air Plus -vaihtosuodatin
DWZ1AK1I6	Clean Air Plus -starttipakkaus, integr.
DWZ1AK1V6	Clean Air Plus -suodatin, starttipakkaus
DWZ1AX5C6	cleanAir Plus -suodatinmoduuli
DWZ1AX6E1	Liesituulettimen lisätarvike, musta
DZZ0XX0P0	Long Life -vaihtosuodatin
DZZ1XX1B6	cleanAir Plus -vaihtosuodatin
HEZG9AS00S	Adapteri

Tehokas liesituuletin, jossa on moderni viisto muotoilu: optimaalinen esteetön näkyvyys ja reilusti työskentelytilaa keittotason ääressä.

- **Helppo puhdistaa sisältä ja ulkoa, koska laitteen kaikki osat ovat viimeistellyt:** reunat huoliteltu, kulmat pyöristetty ja ruuvit ja johdot piilotettu.
- **TouchSelect-hallinta:** valitse liesituuletinasetukset nopeasti kosketuksella.
- **Intensiiviteho poistaa voimakkaat hajut ja käryn erittäin nopeasti ja tehokkaasti.**

Rakennetyyppi:	Wall-mounted
Virtajohdon pituus:	130.0 cm
Korkeus:	323 mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella:	450 mm
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella:	650 mm
Nettopaino:	19.6 kg
Ohjauksen tyyppi:	elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm:	3-portainen + intensiiviasetus
Max. poistoilman virtaus:	416 m³/h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana:	469 m³/h
Max. ilmanvirtaus huonetilaan palauttavana:	367 m³/h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla:	700 m³/h
Maksimi-ilmavirtaus:	416 m³/h
Valojen määrä:	2
Äänitaso:	58 dB(A) re 1pW
Liitäntäkaulusen läpimitta, min/max:	120 / 150 mm
Rasvasuodattimen materiaali:	pestävä alumiini
EAN-koodi:	4242005172931
Liitäntäteho:	263 W
Tarvittava sulake:	10 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Pistoke:	maadoitettu sukupistoke
Asennuksen tyyppi:	Seinään asennettava



4 242005 172931

**Serie 4, Seinäliesituuletin, 60 cm,
musta lasi
DWK67CM60**

**Tehokas liesituuletin, jossa on moderni
viisto muotoilu: optimaalinen esteetön
näkyvyys ja reilusti työskentelytilaa
keittotason ääressä.**

Käyttö ja teho

- Energiatehokkuusluokka: B (asteikolla A++ - E)
- Kapasiteetti DIN/EN 61591 mukaan: normaaliteho 416 m³/h, intensiiviteho 700 m³/h
- Maksimi äänitaso normaaliteholla hormiin liitettynä: 58 dB(A) re 1 pW, intensiiviteholla 67 dB dB(A) re 1 pW (EN 60704-3 ja EN60704-2-13 standardien mukaisesti)
- Touch Select -ohjaus, jossa LED-merkkivalot
- 3 tehoa ja intensiiviteho
- Intensiiviteho palautuu automaattisesti normaaliteholle Palautuu automaattisesti intensiiviasetuksesta normaalitehoon, kun kulunut 6 min. min. kuluttua.

Design

- Valaistus: 2 x LED
- Värielämpötila: 3500 K

Käyttömukavuus


- Metallinen rasvasuodatin, jonka voi pestä astianpesukoneessa
- RimVentilation-rasvasuodatin, jossa tehokas reunaimu

Asennus ja lisätarvikkeet:

- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Kun liesituuletin asennetaan huonetilaan palauttavaksi, tarvitaan CleanAir-moduuli tai aktiivihiihtisuodatin (lisävaruste).
- Tämä liesituuletin on suunniteltu siten, että se on mahdollisimman helppo asentaa.
- Voidaan asentaa ilman huoneilmaan palauttavaksi myös ilman hormiputkea.


Serie 4, Seinäliesituuletin, 60 cm, musta lasi DWK67CM60

Mitat mm




- A: Sähkö
B: Kaasu - ritilän yläreunasta
C: Sähkö - Australia ja Uusi-Seelanti

Mitat mm




- A: Poistoilma
B: Pistorasia
Cattilankannattimen yläreunasta
C: Sähkö
D: Kaasu




- (1) Poistoilma
(2) Kiertoilma
(3) Ilmanpoisto - asenna aukot
alaspäin, kun poistoilma

Mitat mm



Laite kiertoilmakäytössä
ilman hormia
Tarvitaan kiertoilmasarja

Mitat mm



Mitat mm