

Serie 4, Seinäliesituuletin, 80 cm, musta lasi, Musta DWK87FN6RM



Lisävarusteet

DWZ0BX6K1	Hormiosan pidennys 1,0 m
DWZ0BX6L1	Hormiosan pidennys 1,5 m
DWZ1KK1B6	Clean Air Plus -vaihtosuodatin
DWZ1KK1I6	Clean Air Plus -starttipakkaus, integr.
DWZ1KK1V6	Clean Air Plus -suodatin, starttipakkaus

Viisto liesituuletin Eco Silence Drive -moottorilla ja älykkäällä tuuletinautomaatiikalla tekee keittiöstäsi automaattisesti hajuttoman - hiljaisesti.

- **EcoSilence Drive:** tehokas, energiaa säästävä moottori liesituulettimille.
- **Smart Hood Automatic:** liesituuletin mukautuu automaattisesti keittotason asetuksiin.
- **TouchSelect-hallinta:** valitse liesituuletinasetukset nopeasti kosketuksella.
- **Valaistuksen värilämpötila:** luo täydellinen keittiötunnelma säädettävällä LED-valaistuksella.
- **Alexa-ääniohjaus:** hallinnoi laitteesi äänellä Amazon Alexan avulla.

Tekniset tiedot

Hormiputken väri/materiaali:	 musta
Rakennetyyppi:	Wall-mounted
Virtajohdon pituus:	 130 cm
Hormin korkeus min - max:	420-663/457-750 mm
Korkeus:	 320 mm
Minimietäisyys keittotason yläpuolella:	 450 mm
Minimietäisyys kaasutason yläpuolella:	 650 mm
Nettopaino:	 15.2 kg
Ohjauksen tyyppi:	 Elektroninen
Tuuletuksen tehoalueiden lkm:	 3-portainen + intensiiviasetus
Max. poistoilman virtaus:	 431 m³/h
Ilmanvirtaus intensiiviteholla, huonetilaan palauttavana:	 687 m³/h
Max. ilmanvirtaus huonetilaan palauttavana:	 427 m³/h
Poistoilman virtaus, intensiiviteholla:	 768 m³/h
Maksimi-ilmanvirtaus:	 431 m³/h
Valojen määrä:	 2
Äänitaso:	 56 dB(A) re 1pW
Liitäntäkauluksen läpimitta, min/max:	 150 mm
Rasvasuodattimen materiaali:	 pestävä alumiini
EAN-koodi:	 4242005445882
Liitäntäteho:	 140 W
Tarvittava sulake:	 10 A
Jännite:	 220-240 V
Taajuus:	 50; 60 Hz
Pistoke:	 maadoitettu sukupistoke
Asennuksen tyyppi:	 Seinään asennettava



Serie 4, Seinäliesituuletin, 80 cm, musta lasi, Musta DWK87FN6RM

Viisto liesituuletin Eco Silence Drive -moottorilla ja älykkäällä tuuletinautomaatiikalla tekee keittiöstäsi automaattisesti hajuttoman - hiljaisesti.

Muotoilu:

- ViistolasiDesign
- Seinälle asennettava liesituuletin
- mustaa lasia
- Hormiin liitettävä tai huonetilaan palauttava
- Voidaan asentaa ilman huoneilmaan palauttavaksi myös ilman hormiputkea.
- Kun tuuletin asennetaan huoneilmaan palauttavana, tarvitaan Clean Air Plus -suodatinsarja (lisävaruste).
- Kun laite asennetaan huoneilmaan palauttavaksi, tarvitaan Clean Air Plus -suodatinsarja (lisävaruste).

Tekniset ominaisuudet:

- Tehokas ja hiljainen hiiliharjaton EcoSilence Drive -moottori
- Valaistus: 2 kpl, LED, 3W, säädettävä värilämpötila
- SoftLight – miellyttävä valo, joka syttyy ja sammuu asteittain
- Himmennin : valaistuksen kirkkautta voi säätää.
- Värilämpötila: 3500 K
- Valaistusvoimakkuus: 502 luxia
- 2 imualuetta: edessä ja alapuolella
- 2 kpl metallinen rasvasuodatin

Käyttömukavuus:

- TouchSelect-ohjaus taustavalaistuksella
- 3 tehoa ja intensiiviteho
- Palautuu automaattisesti intensiiviasetuksesta normaalitehoon, kun kulunut 6 min
- Automaattinen jälkikäynti 10 min.

Digital Features:

- Home Connect: ohjaa, valvo ja säädä liesituulettimen asetuksia älypuhelimella tai tabletilla.
- Hood Control: ohjaa liesituuletinta keittotason kautta: käynnistää liesituulettimen automaattisesti ruoanvalmistuksen ajaksi, kun sekä liesituuletin että sopiva keittotaso on liitetty WiFi-yhteydellä toisiinsa.
- Smart Hood -tuuletinautomaatiikka lietuulettimen teho sopeutuu automaattisesti keittotason toimintaan, kun kumpikin laite on liitetty wifin kautta Home Connect -sovellukseen.
- Täysin automaattinen liesituuletin
- Ääniohjaus esim. Amazon Alexan kautta (vain maissa, joissa palvelu on saatavilla).
- Toimintaprofiilit: valitse vakio-, teho- tai hiljainen profiili Home Connect -sovelluksen kautta tarpeesi mukaan lisätäkseen tuuletusnopeutta tai vähentääkseen tuulettimen ääntä.
- LED-valaistus säädettävällä värilämpötilalla: mukautu valon lämpötilan henkilökohtaisen mieltymyksesi ja tarpeittesi mukaan Home Connect -sovelluksessa.
- Rasvasuodattimen ja aktiivihiilisuodattimen kylläisyyden ilmaisin. Asetus- ja nollaustoiminto käytettävissä Home Connect -sovelluksen

kautta.

- Jälkikäyntitoiminto: saatavilla Home Connect sovelluksessa
- Intervallitoiminto: saatavilla Home Connect -sovelluksessa
- Home Connect - ominaisuus on laajennettavissa yhdistämällä se johonkin monien yhteistyökumppaneidemme palveluista.
- Laitteen ohjelmistopäivitykset saatavilla, kun laite on yhdistetty Home Connect -tiliin.

Puhdistus:

- Tuulettimen etulasi avautuu reilusti, jolloin suodattimeen pääsee helposti käsiksi ja se on helppo puhdistaa ja vaihtaa.
- Helposti puhtaana pidettävät pinnat ja materiaalit.
- Metallinen rasvasuodatin voidaan pestä astianpesukoneessa

Suoritusteho hormiin liitettynä:

- Laitteen suorituskyky EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 mukaisesti mitattuna, kun se asennetaan hormiin liitettynä:
- Teho 1: tuuletusteho 223 m3/h; äänitaso 39 dB(A) re1pW
- Teho 2: tuuletusteho 319 m3/h; äänitaso 48 dB(A) re1pW
- Teho 3: tuuletusteho 431 m3/h; äänitaso 56 dB(A) re1pW
- Intensiiviteho 1: tuuletusteho 768 m3/h; äänitaso 68 dB (A) re1pW
- Energiatehokkuusluokka: A+ (asteikolla A++ - E)
- Keskimääräinen energiankulutus: 31.7 kWh/vuosi*
- Puhaltimen tehokkuusluokka (virtausdynaaminen hyötysuhde): A*
- Valotehokkuusluokka: A*
- Rasvasuodatuksen tehokkuusluokka: C*

Suoritusteho huoneilmaan palauttavana:

- Laitteen suorituskyky EN 61591 ja EN/ IEC 60704-2-13 mukaisesti mitattuna, kun se asennetaan huoneilmaan palauttavaksi yhdessä Clean Air plus -suodattimen (saatavilla lisävarusteena) ja hormiputken kanssa (valinnainen lisävaruste):
- Teho 1: tuuletusteho 208 m3/h; äänitaso 47 dB(A) re1pW
- Teho 2: tuuletusteho 309 m3/h; äänitaso 54 dB(A) re1pW
- Teho 3: tuuletusteho 429 m3/h; äänitaso 62 dB(A) re1pW
- Intensiiviteho 1: tuuletusteho 724 m3/h; äänitaso 74 dB (A) re1pW
- Laitteen suorituskyky EN 61591 ja EN/ IEC 60704-2-13 mukaisesti mitattuna, kun se asennetaan huoneilmaan palauttavaksi yhdessä Clean Air plus -suodattimen (saatavilla lisävarusteena) kanssa, ilman hormiputkea:
- Teho 1: tuuletusteho 210 m3/h ; äänitaso 46 dB(A) re1pW
- Teho 2: tuuletusteho 300 m3/h ; äänitaso 54 dB(A) re1pW
- Teho 3: tuuletusteho 427 m3/h ; äänitaso 64 dB(A) re1pW
- Intensiiviteho 1: tuuletusteho 687 m3/h ; äänitaso 76 dB (A) re1pW

Tekniset tiedot ja kestävä kehitys:

- Jännite: 220 - 240 V
- Liitäntäteho: 140 W
- Vastuullisuus:
- Made in Germany, valmistettu CO2-neutraalissa tuotantolaitoksessa.
- Ympäristöystävällinen pakkaus
- Markkinoiden tehokkain puhallinteknologia
- Smart Hood -tuuletinautomaatiikka parhaat tulokset mahdollisimman pienellä energiankulutuksella

Suunnittelu ja asennus:

- Mitat hormiin liitettynä (KxLxS): 753-996 x 790 x 433 mm
- Mitat huonetilaan palauttavana (KxLxS): 790-1083 x 790 x 433 mm
- Mitat kiertoilma-asennuksella ilman hormiputkea (KxLxS): 360 mm

x 790 mm

test

- x 433 mm


- Putken halkaisija Ø 150 mm

- Sähköjohto pistokkeella, 1.3 m


- Hormin sulkuläppä mukana pakkauksessa.

**Serie 4, Seinäliesituuletin, 80 cm,
musta lasi, Musta
DWK87FN6RM**


Mitat mm
Laite poistoilmatilassa



Mitat mm
Laite kiertoilmatilassa




Mitat mm
Laite kiertoilmatilassa ilman kanavaa



Pistorasia voidaan asentaa laitteen sivulle tai yläpuolelle


A: Pistorasia vain merkityn alueen ulkopuolella

Mitat mm



A: Ilmanpoistoaukko
B: Pistorasia
C: Sähkö
D: Kaasu - ritilän yläreunasta
E: Sähkö - Australia ja Uusi-Seelanti

Mitat mm
Seinäasennus hormilla




A: Sähkö

B: Kaasu - ritilän yläreunasta

C: Sähkö - Australia ja Uusi-Seelanti

Mitat mm



A: Takaseinän maks. vahvuus