

**Serie | 6, Kalustepeitteinen pakastin,  
71.2 x 55.8 cm  
GIV11AF30**



**Pakastin, jossa on kolme tilavaa läpinäkyvää pakastuslaatikkoa.**

- Automaattinen pikapakastustoiminto laskee pakastimen lämpötilaa lisätessäsi sinne uusia elintarvikkeita estäen jo pakastettujen elintarvikkeiden sulamisen.
- LowFrost-pakastin muodostaa jäätä vähemmän, minkä ansiosta sulattamista tarvitaan huomattavasti harvemmin – säästät aikaa ja energiaa.

**Tekniset tiedot**

Pakastimen lämpötilan näyttö :	Ei ole
Sisävalo :	Ei
Tuoteluokka :	Kaappipakastin
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava :	Kalusteisiin sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus :	Ei mahdollinen
Automaattisulatus :	Ei
Korkeus (mm) :	712
Leveys (mm) :	558
Syvyys (mm) :	545
Pakkauksen mitat (mm) :	790 x 640 x 620
Nettopaino (kg) :	36,134
Bruttopaino (kg) :	38,5
Liitännän arvo (W) :	90
Tarvittava sulake (A) :	10
Taajuus (Hz) :	50
Hyväksyntätodistukset :	CE, Morocco, VDE
Virtajohdon pituus (cm) :	230
Luukun avautumissuunta :	oikealla, vaihdettavissa
Pakasteiden lämmönnousuaika sähkökatkoksen yhteydessä (h) :	21
Sulatusmenetelmä :	Valittavissa
Varoitusmerkki :	Merkkivalo ja -ääni
Lukittava ovi :	Ei
Pakastelaatikoiden/-korien määrä :	3
Luukullisten pakastehyllyjen määrä :	0
EAN-koodi :	4242002923819
Tuotemerkki :	Bosch
Tuotteen nimi/tuotenumero :	GIV11AF30
Tuoteluokka :	Kaappipakastin
Vuosittainen energiankulutus (kWh/annum) - UUSI (2010/30/EY) :	144,00
Pakastimen käyttötilavuus (l) (2010/30/EC) :	72
Pakastuskyky (kg/24h) - (2010/30/EC) :	8
Ilmastoluokka :	SN-T
Melutaso (dB re 1 pW) :	36
Asennuksen tyyppi :	Kokonaan kalustepeitteinen



**Serie | 6, Kalustepeitteinen pakastin, 71.2 x  
55.8 cm  
GIV11AF30**

**Pakastin, jossa on kolme tilavaa läpinäkyvää  
pakastuslaatikkoa.**

---

**Suorituskyky ja kulutus**

- Energialuokka: A++ (asteikolla D – A+++).
- Käyttötilavuus yhteensä: 72 l

**Muotoilu ja käyttömukavuus**

- Elektroninen lämpötilaohjaus ja LED-näyttö
- FreshSense-sensoriautomaatiikka kaapin sisä- ja ulkopuolella reagoi lämpötilan muutoksiin ja takaa jatkuvan tasaisen säilytyslämpötilan
- äänimerkki kun ovi on jäänyt auki, varoitusvalo ilmoittaa liian korkeasta lämpötilasta
- Litteät saranat





**Pakastinosa**

- \*\*\*\*-pakastin: käyttötilavuus 72 l
- Super-kytkin pikapakastus: Manual/automatic activation
- Pakastusteho: 8 kg/vrk
- Säilyvyys sähkökatkon aikana: 21 tuntia
- 3 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla

**Tekniset tiedot**

- Oven käisyys: aukeaa oikealle, avaussuunta vaihdettavissa

**Serie | 6, Kalustepeitteinen pakastin, 71.2 x 55.8 cm**  
**GIV11AF30**



Mitat mm  
 Suositellut saumaraot liitteälle saranalle

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Taulukossa suositeltuja saumarakoja on noudatettava, jotta varmistetaan laitteen ovien vapaa avautuminen ja vältetään keittiökalusteiden vauriot.