

**Serie | 6, Kaappipakastin, 187 x 60
cm, inox-easyclean
GSD36BI2V**



A+

**Kaappipakastin, jossa on jääpalakone
ja FreshSense-tekniikka: raikkaita
jääpaloja napin painalluksella ja jatkuvasti
optimaalisen tasainen pakastuslämpötila.**

- **Pakastimen VarioZone:** irrotettavat lasihyllyt ja laatikot antavat tarvittaessa lisää tilaa pakastimeen.
- Automaattinen pikapakastustoiminto laskee pakastimen lämpötilaa lisätessäsi sinne uusia elintarvikkeita estäen jo pakastettujen elintarvikkeiden sulamisen.
- NoFrost-automaattisulatus ennaltaehkäisee jään muodostumista. Pakastinta ei tarvitse enää sulattaa, joten säästät aikaa ja vaivaa.
- **BigBox-pakastuslaatikko:** paljon tilaa pakastusrasioiden pinoamiseen tai isoille pakkauksille.

Tekniset tiedot

| | |
|--|-----------------------|
| Pakastimen lämpötilan näyttö : | Digitaalinen |
| Sisävalo : | On |
| Tuoteluokka : | Kaappipakastin |
| Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : | Vapaasti sijoitettava |
| Ovilevyn asennusmahdollisuus : | Ei mahdollinen |
| Automaattisulatus : | Kokonainen |
| Korkeus (mm) : | 1870 |
| Leveys (mm) : | 600 |
| Syvyys (mm) : | 650 |
| Pakkauksen mitat (mm) : | 1900 x 740 x 650 |
| Nettopaino (kg) : | 86,993 |
| Bruttopaino (kg) : | 89,0 |
| Liitännän arvo (W) : | 90 |
| Tarvittava sulake (A) : | 10 |
| Taajuus (Hz) : | 50 |
| Hyväksyntätodistukset : | CE, VDE |
| Virtajohdon pituus (cm) : | 230 |
| Oven sarana : | Oikea |
| Pakasteiden lämmönnousuaika sähkökatkoksen yhteydessä (h) : | 17 |
| Rungon väri/materiaali : | hopeanvärinen |
| Varoitusmerkki : | Merkkivalo ja -ääni |
| Lukittava ovi : | Ei |
| Pakastelaatikoiden/-korien määrä : | 5 |
| Luukullisten pakastehyllyjen määrä : | 2 |
| EAN-koodi : | 4242005065721 |
| Tuotemerkki : | Bosch |
| Tuotteen nimi/tuotenumero : | GSD36BI2V |
| Tuoteluokka : | Kaappipakastin |
| Energiatohokkuusluokka - (2010/30/EY) : | A+ |
| Vuosittainen energiankulutus (kWh/annum) - UUSI (2010/30/EY) : | 279,00 |
| Pakastimen käyttötilavuus (l) (2010/30/EC) : | 210 |
| Automaattisulatus : | Kokonainen |
| Lämpötilan nousuaika (h) : | 17 |
| Pakastuskyky (kg/24h) - (2010/30/EC) : | 16 |
| Ilmastoluokka : | SN-T |
| Melutaso (dB re 1 pW) : | 42 |
| Asennuksen tyyppi : | Ei tietoa |



4 242005 065721

Serie | 6, Kaappipakastin, 187 x 60 cm, inox-easyclean GSD36BI2V

Kaappipakastin, jossa on jääpalakone ja FreshSense-tekniikka: raikkaita jääpaloja napin painalluksella ja jatkuvasti optimaalisen tasainen pakastuslämpötila.

Tekniset tiedot

- Säädettävät jalat edessä, pyörät takana
- Ovi aukeaa oikealle
- Vesiliitintään asennus vaatii paineenalennusventtiilin.

Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokka: A+ (asteikolla D – A+++).
- ****-pakastin: käyttötilavuus 210 l
- Äänitaso: 42 dB(A) re 1 pW

Muotoilu ja käyttömukavuus

- Jääpalakone LED-valaistuksella, valitsimet jääpaloille ja -murskalle, vesiliitintä 2 m AquaStop-letkulla
- TouchControl – elektroninen lämpötilanohjaus ja LED-numeronäyttö
- FreshSense-sensoriautomaatiikka kaapin sisä- ja ulkopuolella reagoi lämpötilan muutoksiin ja takaa jatkuvan tasaisen säilytyslämpötilan
- Varoitusääni ja -valo ilmoittavat lämmönnoususta pakastimessa
- Kylmälaitteessa muistitoiminto, joka ilmoittaa korkeimman mitatun lämpötilan sähkökatkon aikana, äänimerkki kun ovi on jäänyt auki
- Easy open -ilmaventtiili helpottaa oven avausta.
- Sisätilan yksityiskohdat terästä
- Kiinteä kahva, alumiini
- Kaikki laatikot ja hyllyt ovat käytettävissä, kun ovi on avoinna 90°
- Sisävalaistus pakastimessa: LED-valaistus
- Varoitusääni oven jäädessä auki

Pakastinosa



- NoFrost-automaattisulatus – heitä hyvästit pakastimen sulattamiselle!
- Pakastusteho: 16 kg/vrk
- MultiAirFlow ruoan nopeampaan jäädyttämiseen
- Säilyvyys sähkökatkon aikana: 17 tuntia
- Super-kytkin pikapakastus
- 5 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla, joista 1 BigBox -laatikoita
- 2 pakastushyllyä läpinäkyvällä luukulla
- VarioZone – irrotettavat lasihyllyt mahdollistavat erikoissuuren säilytystilan

Serie | 6, Kaappipakastin, 187 x 60 cm, inox-easyclean GSD36BI2V

| | a | b | c | d | e | f |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|-------|
| KSW36, GSD36 | 187 | | | | | |
| KSV36, KSF36, GSN36, GSV36 | 186 | | | | | |
| KSV33, GSN33, GSV33 | 176 | 60 | 65 | 58 | 60 | 119.5 |
| KSV29, GSN29, GSV29 | 161 | | | | | |
| GSV24 | 146 | | | | | |
| GSN51 | 161 | | | | | |
| GSN54 | 176 | 70 | 78 | 70 | 70 | 142 |
| GSN58 | 191 | | | | | |

- a Korkeus
b Leveys
c Syvyys ovi suljettuna ilman kahvaa ja ilman sovitelistaa
d Kaapin syvyys ilman sovitelistaa
e Leveys ovi avattuna ilman kahvaa
f Syvyys ovi avattuna ilman kahvaa ja ilman sovitelistaa

Mitat cm



Mitat mm