

Serie 2, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs HBA530BS0S



2 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

HEZ327000 Paistokivi, HEZ32WA00 Langaton paistolämpömittari, HEZ530000 Syvä pelti, kaksiosainen, HEZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HEZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HEZ538000 Teleskooppikannattimet, 1 taso, HEZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HEZ629070 Grillipelti, HEZ631070 Leivinpelti, HEZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HEZ633001 Uunipannun kansi, HEZ633070 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä, HEZ634000 Uuniritilä, HEZ636000 Uunipannu, lasi, HEZ638000 Teleskooppikannattimet, 1 taso, HEZ660050 Peitelista, HEZ664000 Uuniritilä, höyryuuniin, HEZ915003 Lasivuoka

Kalusteisiin sijoitettava uuni, jossa on 3D HotAir -kiertoilma: saavuta täydellisiä tuloksia ruoanvalmistuksessa ja leivonnassa jopa kolmella tasolla samanaikaisesti.

- **3D-kiertoilma:** jakaa lämmön tasaisesti ja varmistaa täydelliset tulokset jopa uunin kolmella tasolla samanaikaisesti.
- **Ulos ponnahtavat hallintapainikkeet etupaneelissa auttavat pitämään uunin pinnan puhtaana ja näyttävät virtaviivaiselta.**
- **EcoClean Direct -toiminto estää rasvan kertymisen uunin takaseinään. Näin uuni on helpompi puhdistaa.**

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Kalusteeseen sijoitettava
Puhdistusmenetelmä: EcoClean-puhdistusohjelma
Tarvittava asennustila (K x L x S): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Mitat (KxLxS): 595x594x548 mm
Pakkauksen mitat: 675 x 660 x 690 mm
Ohjauspaneelin materiaali: Ruostumaton teräs
Luukun materiaali: lasi
Nettopaino: 33.6 kg
Käyttötilavuus: 71 l
Lämmitystilat: Iso grilli, Hellävarainen kiertoilma, Kiertoilma, Ylä-/alalämpö
Lämpötilan valinta: Mekaaninen
Sisävalojen määrä: 1
Virtajohdon pituus: 120.0 cm
EAN-koodi: 4242005033706
Pesien määrä - (2010/30/EU): 1
Energialuokka: A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.97 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ): 81 kWh/cycle
Energiatohokkuusideksi (2010/30/EU): 95.3 %
Liitäntäteho: 3400 W
Tarvittava sulake: 16 A
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50; 60 Hz
Pistoke: maadoitettu sukupistoke
Mukana tulevat varusteet: 2 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



Serie 2, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs HBA530BS0S

**Kalusteisiin sijoitettava uuni, jossa on 3D
HotAir -kiertoilma: saavuta täydellisiä
tuloksia ruoanvalmistuksessa ja
leivonnassa jopa kolmella tasolla
samanaikaisesti.**

Uunimalli / toiminnot

- Kalusteisiin sijoitettava uuni, teräs, jossa 4 uuniohjelmaa: 3D kiertoilma Plus, ylä-/alalämpö, suuri grilli, hellävarainen kiertoilma
- Uunin tilavuus: 71 l
- Lämpötilasäätö: 50 °C - 275 °C
- Pikakuumennus

Muotoilu

- väännettävät valitsimet, sisäänpainettavat
- Halogeenivalo

Puhdistus

- Itsepuhdistuva likaa hylkivä pinnoite: takaseinä


Tekniset tiedot:

- Liitosjohdon pituus: 120 cm


Turvallisuus

- Lämpösuojattu uuninluukku
- Turvatoiminnot: mekaaninen luukun lukitus
- Energiatehokkuusluokitus (EU Nr. 65/2014): A
- Energiankulutus ylä-/alalämmöllä: 0.97 kWh
- Energiankulutus kiertoilmatoiminnolla: 0.81 kWh
- Uunikammioiden lukumäärä: 1 Lämmönlähde: sähkö Uunin tilavuus: 71 l

Serie 2, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs
HBA530BS0S




Mitat mm



Mitat mm


Mitat mm



A: 19,5 mm

B: Tila laitteen liittämiseen 320 x 115 mm

Asennus keittotason yhteyteen.



Etäisyys min.:
 Induktiokeittotaso: 5 mm
 Kaasukeittotaso: 5 mm
 Sähkökeittotaso: 2 mm

Mitat mm