

Serie | 2, Uuni, 60 x 60 cm, teräs
HBF010BR0S



Lisävarusteet

1 x Emaloitu leivinpelti
1 x Yhdistelmäritilä
1 x Uunipannu

Lisävarusteet

HEZ317000 : Pizzapelti, pyöreä
HEZ327000 : Paistokivi
HEZ333001 : Profi-uunipannun kansi
HEZ438301 : Teleskooppikannattimet, 3 tasoa

Kalusteisiin sijoitettava uuni, jossa on 3D HotAir -kiertoilma: saavuta täydellisiä tuloksia ruoanvalmistuksessa ja leivonnassa jopa kolmella tasolla samanaikaisesti.

- **3D-kiertoilmar:** jakaa lämmön tasaisesti ja varmistaa täydelliset tulokset jopa uunin kolmella tasolla samanaikaisesti.

Tekniset tiedot

Etuosan väri / materiaali : teräs
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Kalusteisiin sijoitettava
Puhdistusmenetelmä : Ei
Tarvittava asennustila (K x L x S) : 575-597 x 560-568 x 550 mm
Mitat (KxLxS) : 595 x 594 x 548 mm
Pakkauksen mitat : 670 x 690 x 670 mm
Ohjauspaneelin materiaali : Ruostumaton teräs
Luukun materiaali : lasi
Nettopaino : 34,106 kg
Käyttötilavuus : 66 l
Uuniohjelmat : Hellävarainen kiertoilma, Iso Vario-grilli, Kiertoilma, Kiertoilmagrilli, Ylä-/alalämpö
Sisätilan materiaali : Muu
Lämpötilan valinta : Mekaaninen
Sisävalojen määrä : 1
Hyväksyntätodistukset : CE, VDE
Virtajohdon pituus : 100 cm
EAN-koodi : 4242005046836
Pesien määrä - (2010/30/EU) : 1
Energiamerkki : A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,98 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,79 kWh/cycle
Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU) : 95,2 %
Liitännän arvo : 3300 W
Tarvittava sulake : 16 A
Jännite : 220-240 V
Taajuus : 60; 50 Hz
Pistokkeen tyyppi : ei pistoketta, Suko-pistoke, maadoitettu



**Serie | 2, Uuni, 60 x 60 cm, teräs
HBF010BR0S**

**Kalusteisiin sijoitettava uuni, jossa on
3D HotAir -kiertoilma: saavuta täydellisiä
tuloksia ruoanvalmistuksessa ja leivonnassa
jopa kolmella tasolla samanaikaisesti.**

Uunimalli / toiminnot

- 5 uuniohjelmaa: 3D kiertoilma Plus, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, hellävarainen kiertoilma, VarioGrilli suurille määrillemä
- Uunin tilavuus: 66 l
- Lämpötilasäätö: 50 °C - 275 °C
- Pikakuumennus

Muotoilu

- Pyörivät valitsimet
- Erityisen tilava uuni, sisäpinta harmaata emalia.
- Uuniluukun sisäpinta lasia

Käyttömukavuus

- Halogeenivalo
- Teleskoopipikannattimet hankittavissa lisävarusteena

Turvallisuus


- mekaaninen luukun lukitus

Tekniset tiedot:

- Liitosjohdon pituus: 100 cm


Serie | 2, Uuni, 60 x 60 cm, teräs

HBF010BR0S




* 20 mm kun etusivu metallia

Mitat mm



* 20 mm kun etusivu metallia

Mitat mm



* Kun etusivu metallia 20 mm

Mitat mm