


**Serie | 6, Kalusteisiin sijoitettava uuni,  
metalli  
HBG4575S0S**



accent|line

**Lisävarusteet**

1 x Yhdistelmäritilä  
1 x Uunipannu

**Lisävarusteet**

HEZ317000 Pizzapelti, pyöreä, HEZ327000 Paistokivi,  
HEZ531000 Leivinpelti, HEZ531010 Leivinpelti,  
tarttumaton pintakäsittely, HEZ532000 Syvä uunipannu,  
HEZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta,  
HEZ538000 Teleskooppikannattimet, 1 taso, HEZ538200  
Teleskooppikannattimet, 2 tasoa, HEZ538S00  
Teleskooppikannattimet, 3 tasoa, HEZ634000 Uuniritilä,  
HEZ638200 Teleskooppikannattimet, 2 tasoa, HEZ638300  
Teleskooppikannattimet, 3 tasoa, HEZ660050 Peitelista

**Kalusteisiin sijoitettava uuni  
käytännöllisellä paistolämpömittarilla  
ja automaattiohjelmilla, jotka auttavat  
saavuttamaan täydellisiä tuloksia.**

- Paistolämpömittarin avulla kypsennät ruoan juuri haluttuun lämpötilaan, jonka jälkeen uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Tuloksena täydellinen lopputulos.
- Uunin 3D HotAir Plus -kiertoilmatoiminto, jonka tehokas ilmankierto ja optimaalinen lämmönjako takaavat tasaisen lämpötilan ja paistotuloksen jopa 3 tasolla samanaikaisesti.
- **AutoPilot 10:** uunin automaattiohjelmat auttavat saavuttamaan halutun lopputuloksen.
- Helppokäyttöinen LCD-näyttö (valkoinen).
- **EcoClean Direct:** erityispinnoite taka- ja sivuseinissä sekä katossa imee likaa, minkä ansiosta uuni on helppo puhdistaa.
- SoftClose-luukku sulkeutuu pehmeästi ja hiljaisesti.

**Tekniset tiedot**

Etuosan väri / materiaali :	metalli
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava :	Kalusteisiin sijoitettava
Puhdistusmenetelmä :	Katalyyysi täysin
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm :	585-595 x 560-568 x 550
Tuotteen mitat (K x L x S) mm :	595 x 594 x 548
Pakkauksen mitat (mm) :	675 x 690 x 660
Ohjauspaneelin materiaali :	Ruostumaton teräs
Luukun materiaali :	lasi
Nettopaino (kg) :	34,342
Käyttötilavuus :	71
Uunitoiminnot :	Alalämpö,
Iso grilli, Kiertoilma, Kiertoilmagrilli, Pizza setting, Ylä-/alalämpö	
Sisätilan materiaali :	Other
Lämpötilan valinta :	Mekaaninen
Sisävalojen määrä :	1
Hyväksyntätodistukset :	CE, VDE
Virtajohdon pituus (cm) :	120
EAN-koodi :	4242005094059
Pesien määrä - (2010/30/EU) :	1
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) :	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,97
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,81
Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU) :	95,3
Liitännän arvo (W) :	3400
Tarvittava sulake (A) :	16
Jännite (V) :	220-240
Taajuus (Hz) :	50; 60
Pistokkeen tyyppi :	
ilman pistoketta, Suko-/Gardy pistoke, maadoitettu	



4 242005 094059

## **Serie | 6, Kalusteisiin sijoitettava uuni, metalli HBG4575S0S**

### **Kalusteisiin sijoitettava uuni käytännöllisellä paistolämpömittarilla ja automaattiohjelmilla, jotka auttavat saavuttamaan täydellisiä tuloksia.**

---

#### **Uunimalli / toiminnot**

- Uunin tilavuus: 71 l
- Energialuokka A (asteikolla A+++ - D)
- 7 uunitoimintoa: 3D kiertoilma Plus, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri Vario-grilli, pizzatoiminto, erillinen alalämpö
- Lämpötilasäätö: 50 °C - 275 °C
- Mukavuutta ja helppoutta ruoanvalmistukseen: autostart, uunin kuumenemisen seuranta, AutoPilot-automaattiohjelmat, Paistolämpömittari
- Leivonta- ja paisto-ohjelmat
- Pikakuumennus

#### **Muotoilu**

- LCD-näyttö (valkoinen)
- SoftClose-uuninluukku
- Pyörivät valitsimet, Sisäänpainettavat valitsimet, Sylinterivalitsimet

#### **Käyttömukavuus**

- AutoPilot-automaattiohjelmat helpottavat ruoanvalmistusta. Esiasennetut toimintoasetukset 10 eri ruokalajille
- Elektroninen kello, jossa hälytin- ja ajastustoiminnot
- Sisäänrakennettu jäädytyspuhallin
- Paistolämpömittari mittaa lämpötilaa valmistettavan ruoan sisällä. Kun asetettu lämpötila on saavutettu, uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
- SoftClose-uuninluukku
- Itsepuhdistuva EcoClean-pinnoite: katto, sivuseinät, takaseinä

#### **Turvallisuus**

- Uunin turvallisuus: lapsilukitus uunitoiminnoille, jälkilämmön osoitin
- Lämpösuojattu uuninluukku

**Serie | 6, Kalusteisiin sijoitettava uuni,  
metalli  
HBG4575S0S**

