

Serie 8, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs HBG6751S1S


A+


Lisävarusteet

1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

Lisävarusteet

HEZ327000 Paistokivi, HEZ530000 Syvä pelti, kaksiosainen, HEZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HEZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HEZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HEZ625071 Grillipelti, HEZ631070 Leivinpelti, HEZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HEZ633001 Uunipannun kansi, HEZ633070 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä, HEZ634000 Uuniritilä, HEZ635000 Lisävarusteet, uunit, HEZ636000 Uunipannu, lasi, HEZ638270 Teleskooppikannattimet, 2 tasoa, pyro, HEZ638370 Teleskooppikannattimet, 3 tasoa, pyro, HEZ660050 Peitelista, HEZ664000 Uuniritilä, höyryuuniin, HEZ915003 Lasivuoka

Kalusteisiin sijoitettava uuni paistolämpömittarilla ja automaattiohjelmilla, jotka auttavat saavuttamaan täydellisiä tuloksia.

- Paistolämpömittarin avulla kypsennät ruoan juuri haluttuun lämpötilaan, jonka jälkeen uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
- 4D-kiertoilma jakaa lämmön tasaisesti ja varmistaa täydelliset tulokset, uunin joka tasolla.
- AutoPilot 10: uunin automaattiohjelmat helpottavat oikean valmistustavan löytämistä ruoallesi ja auttavat saavuttamaan halutun lopputuloksen.
- Kosketusnäyttö ja ohjausrenkas näyttävät tekstin ja symbolit selkeästi, jotta uunia on helppo käyttää.
- Pyrolyyttinen puhdistustoiminto puhdistaa uunin automaattisesti polttamalla rasvan ja tähteet. Sinun tarvitsee vain pyyhkiä tuhkat pois.

Tekniset tiedot

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Kalusteeseen sijoitettava
Puhdistusmenetelmä: Pyrolyysi ja hydrolyysi
Tarvittava asennustila (K x L x S): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Mitat (KxLxS): 595 x 594 x 548 mm
Pakkauksen mitat: 670 x 670 x 680 mm
Ohjauspaneelin materiaali: Ruostumaton teräs
Luukun materiaali: lasi
Nettopaino: 39.0 kg
Käyttötilavuus: 71 l
Lämmitystilat: 4D-kiertoilma, Sulatus, Iso grilli, Kiertoilma Eco, Pieni grilli, Ylä-/alalämpö, Perinteinen lämpö ECO, Pizzatoiminto, Matalalämpökypsennys, Alalämpö, Kiertoilmagrilli, Esilämmitys
Lämmitys
Lämpötilan valinta: Elektroninen
Sisävalojen määrä: 1
Virtajohdon pituus: 120.0 cm
EAN-koodi: 4242002807997
Pesien määrä - (2010/30/EU): 1
Energialuokka: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 69 kWh/cycle
Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU): 81.2 %
Liitäntäteho: 3600 W
Tarvittava sulake: 16 A
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 60; 50 Hz
Pistoke: maadoitettu sukopistoke
Mukana tulevat varusteet: 1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



Serie 8, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs HBG6751S1S

**Kalusteisiin sijoitettava uuni
paistolämpömittarilla ja
automaattiohjelmilla, jotka auttavat
saavuttamaan täydellisiä tuloksia.**

Uunimalli / toiminnot

- Uunin tilavuus: 71 l
- 13 uuniohjelmaa: 4D-kiertoilma, kiertoilma Eco, ylä-/alalämpö, ylä- ja alalämpö Eco, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, erillinen alalämpö, Matalalämpökypsennys, sulatus, esilämmitys, lämpimänäpito
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 300 °C
- leivonta- ja paisto-ohjelmat
- Paistolämpömittari
- : Paistolämpömittari mittaa lämpötilaa valmistettavan ruoan sisällä. Kun asetettu lämpötila on saavutettu, uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Muotoilu

- TFT-kosketusnäyttö
- Elektroninen kello, jossa hälytin- ja ajastustoiminnot


Käyttömukavuus

- Pyrolyysi-puhdistusautomaatiikka
- Tehokas valo voidaan haluttaessa kytkeä pois käytöstä, Halogeenivalo
- Automaattinen pikakuumennus
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin

Turvallisuus

- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin automaattinen turvakatkaisu Käynnistyspainike luukun kytkin elektroninen luukun lukitus mekaaninen luukun lukitus
- Uuninluukun lämpötila maks. 30 °C mitattuna luukun keskiosasta (ylä-/alalämpö 180 °C, 1 tunnin jälkeen)

Serie 8, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs
HBG6751S1S



Jos laite asennetaan I on otettava huomioon vahvuus (tarv. mukaa

Keittotason tyyppi

Induktiokeittotaso

Täysipinta-induktiokeittotaso

Kaasukeittotaso

Sähkökeittotaso

pinta-

