

## Serie 8, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs HBG676ES1



A+



### Lisävarusteet

1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

### Lisävarusteet

HEZ327000 Paistokivi, HEZ530000 Syvä pelti, kaksiosainen, HEZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HEZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HEZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HEZ625071 Grillipelti, HEZ631070 Leivinpelti, HEZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HEZ633001 Uunipannun kansi, HEZ633070 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä, HEZ634000 Uuniritilä, HEZ635000 Lisävarusteet, uunit, HEZ636000 Uunipannu, lasi, HEZ638170 Teleskooppikannattimet, 1-tasoiset, HEZ638270 Teleskooppikannattimet, 2 tasoa, pyro, HEZ638370 Teleskooppikannattimet, 3 tasoa, pyro, HEZ660050 Peitelistä, HEZ664000 Uuniritilä, höyryuuniin, HEZ915003 Lasivuoka, HEZG0AS00 Liitäntäkaapeli 3m

## Kalusteisiin sijoitettava uuni, jossa PerfectBake- ja PerfectRoast: pääset täydelliseen lopputulokseen – automaattisesti.

- 4D-kiertoilma jakaa lämmön tasaisesti ja varmistaa täydelliset tulokset, uunin joka tasolla.
- TFT-kosketusnäyttö: teksti ja kuvat selkeästi esitettynä, joten uunia on intuitiivista käyttää.
- Pyrolyyttinen puhdistustoiminto puhdistaa uunin automaattisesti polttamalla rasvan ja tähteet. Sinun tarvitsee vain pyyhkiä tuhkat pois.
- SoftOpen- ja SoftClose-luukut aukeavat pehmeästi ja äänettömästi.

### Tekniset tiedot

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: ..... Kalusteeseen sijoitettava  
Puhdistusmenetelmä: ..... Pyrolyysi ja hydrolyysi  
Tarvittava asennustila (K x L x S): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Mitat (KxLxS): ..... 595 x 594 x 548 mm  
Pakkauksen mitat: ..... 670 x 670 x 680 mm  
Ohjauspaneelin materiaali: ..... Ruostumaton teräs  
Luukun materiaali: ..... lasi  
Nettopaino: ..... 38.0 kg  
Käyttötilavuus: ..... 71 l  
Lämmitystilat: 4D-kiertoilma, Sulatus, Iso grilli, Kiertoilma Eco, Pieni grilli, Ylä-/alalämpö, Perinteinen lämpö ECO, Pizzatoiminto, Matalalämpökypsennys, Alalämpö, Kiertoilmagrilli, Esilämmitys, Lämmitys  
Lämpötilan valinta: ..... Elektroninen  
Sisävalojen määrä: ..... 1  
Virtajohdon pituus: ..... 120.0 cm  
EAN-koodi: ..... 4242002789057  
Pesien määrä - (2010/30/EU): ..... 1  
Energialuokka: ..... A+  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.87 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EU): 69 kWh/cycle  
Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU): ..... 81.2 %  
Liitäntäteho: ..... 3600 W  
Tarvittava sulake: ..... 16 A  
Jännite: ..... 220-240 V  
Taajuus: ..... 60; 50 Hz  
Pistoke: ..... maadoitettu sukupistoke  
Mukana tulevat varusteet: ..... 1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



## Serie 8, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs HBG676ES1

### Kalusteisiin sijoitettava uuni, jossa PerfectBake- ja PerfectRoast: pääset täydelliseen lopputulokseen – automaattisesti.

#### Uunimalli / toiminnot

- Uunin tilavuus: 71 l
- 13 uuniohjelmaa: 4D-kiertoilma, kiertoilma Eco, ylä-/alalämpö, ylä- ja alalämpö Eco, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, erillinen alalämpö, Matalalämpökypsennys, sulatus, esilämmitys, lämpimänäpito
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 300 °C
- leivonta- ja paisto-ohjelmat
- PerfectBake-sensoritoiminto takaa aina mehevän leivontatuloksen. PerfectBake aktivoituu
- automaattisesti, kun valitset jonkun leivonnaisen automaattiohjelmista. Uunisi huolehtii paistamisen valvonnasta, sinun ei tarvitse tehdä muita asetuksia. PerfectRoast-paistolämpömittari, jossa on kolme mittauspistettä.: Paistolämpömittari mittaa lämpötilaa valmistettavan ruoan sisällä. Kun asetettu lämpötila on saavutettu, uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

#### Muotoilu

- Kolme värillistä TFT-kosketusnäyttöä
- Luukku: SoftClose-uuninluukku, joka avautuu ja sulkeutuu pehmeästi, alas avautuva
- Elektroninen kello, jossa hälytin- ja ajastustoiminnot


#### Käyttömukavuus

- Pyrolyysi-puhdistusautomaatiikka
- Tehokas valo voidaan haluttaessa kytkeä pois käytöstä, Halogeenivalo
- Automaattinen pikakuumennus
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin

#### Turvallisuus

- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin automaattinen turvakatkaisu Käynnistyspainike luukun kytkin elektroninen luukun lukitus mekaaninen luukun lukitus

**Serie 8, Uuni, 60 x 60 cm, Teräs**  
**HBG676ES1**



Jos laite asennetaan I on otettava huomioon vahvuus (tarv. mukaa

**Keittotason tyyppi**

Induktiokeittotaso

Täysipinta-induktiokeittotaso

Kaasukeittotaso

Sähkökeittotaso

pinta-

