

Serie 8, Uuni, 60 x 60 cm, Musta HBG7742B1S



Uuni, jossa on digitaalinen ohjausrenkas ja TFT-kosketusnäyttö, monipuoliset toiminnot, kuten Assist-avustin aterioiden valmistamiseen, Air Fry sekä paistolämpömittari. Etäohjaa ja seuraa uunisi toimintoja liittämällä se Home Connect -sovellukseen.

- **Digitaalinen ohjausrenkas:** yksinkertainen, innovatiivinen tapa ohjata uunin toimintoja.
- **TFT-kosketusnäyttö:** helppo ohjaus innovatiivisen digitaalisen ohjausrenkaan ja TFT-kosketusnäytön ansiosta.
- **Hellävarainen kiertoilma:** säästää energiaa paistamisen ja paahtamisen aikana.
- **Paistolämpömittarin avulla kypsennät ruoan juuri haluttuun lämpötilaan, jonka jälkeen uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.**
- **Air Fry -toiminto:** täydellisesti paistettuja ruokia, kuten vihanneksia ja sipsejä varten.

1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

AOVG9MC00S :, HEZ327000 Paistokivi, HEZ32WA00 Langaton paistolämpömittari, HEZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HEZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HEZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HEZ629070 Grillipelti, HEZ631070 Leivinpelti, HEZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HEZ633001 Uunipannun kansi, HEZ633070 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä, HEZ633073 Profi-uunipannu, HEZ634000 Uuniritilä, HEZ636000 Uunipannu, lasi, HEZ638070 Teleskooppikannattimet, 1 taso, HEZ660060 Peitelista, HEZ664000 Uuniritilä, höyryuuniin, HEZ915003 Lasivuoka

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Kalusteeseen sijoitettava
Puhdistusmenetelmä: Pyrolyysi ja hydrolyysi
Tarvittava asennustila (K x L x S): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Mitat (KxLxS): 595x594x548 mm
Pakkauksen mitat: 670 x 670 x 680 mm
Ohjauspaneelin materiaali: Lasi
Luukun materiaali: lasi
Nettopaino: 38.0 kg
Käyttötilavuus: 71 l
Lämmitystilat: Sulatus, Air fry, Iso grilli, Hellävarainen kiertoilma, Kiertoilma, Pieni grilli, Ylä-/alalämpö, Hellävarainen ylä-/alalämpö, Pizzatoiminto, Matalalämpökypsennys, Alalämpö, Kiertoilmagrilli, Esilämmitys, Lämmitys
Lämpötilan valinta: Elektroninen
Sisävalojen määrä: 1
Virtajohdon pituus: 120.0 cm
EAN-koodi: 4242005326624
Pesien määrä - (2010/30/EU): 1
Energialuokka: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 69 kWh/cycle
Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU): 81.2 %
Liitäntäteho: 3600 W
Tarvittava sulake: 16 A
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50; 60 Hz
Pistoke: maadoitettu sukupistoke
Mukana tulevat varusteet: 1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



Serie 8, Uuni, 60 x 60 cm, Musta HBG7742B1S

Uuni, jossa on digitaalinen ohjausrenkas ja TFT-kosketusnäyttö, monipuoliset toiminnot, kuten Assist-avustin aterioiden valmistamiseen, Air Fry sekä paistolämpömittari. Etäohjaa ja seuraa uunisi toimintoja liittämällä se Home Connect -sovellukseen.

Uunimalli / toiminnot

- Uuni, jossa on 14 uuniohjelmaa: 3D kiertoilma Plus, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, erillinen alalämpö, Matalalämpökypsennys, sulatus, esilämmitys, lämpimänäpito, hellävarainen kiertoilma, hellävarainen uunitoiminto, Air Fry -toiminto
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 300 °C
- Uunin tilavuus: 71 l

Pellinkannattimet

- paistotasoja uunissa: 5 kpl
- Teleskoopikannattimet hankittavissa lisävarusteena, pyrolyysin kestävät

Muotoilu

- TouchControl
- digitaalinen ohjausrenkas
- Uunin sisäpinta antrasiittiemalia

Puhdistus

- Pyrolyysi-puhdistusautomaatiikka
- Cleaning Assistance -puhdistusavustin
- Uuniluukun sisäpinta lasia

Käyttömukavuus

- Uuniavustaja ääniohjauksella
- TFT-kosketusnäyttö
- Elektroninen kello, jossa hälytin- ja ajastustoiminnot
- lämpötilasuositus
- lämpötilänäyttö uunin kuumenemisen seuranta
- Luukku: SoftClose-uuniluukku, joka avautuu ja sulkeutuu pehmeästi, alas avautuva
- leivonta- ja paisto-ohjelmat
- Paistolämpömittari
- : Paistolämpömittari mittaa lämpötilaa valmistettavan ruoan sisällä. Kun asetettu lämpötila on saavutettu, uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
- Automaattinen pikakuumennus
- Tehokas valo voidaan haluttaessa kytkeä pois käytöstä, Halogeenivalo
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin
- Home Connect: kauko-ohjaus ja lisätoiminnot älypuhelimella tai tablettitietokoneella

Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Emaloitu leivinpelti, Yhdistelmäritilä, Uunipannu

Turvallisuus

- Uuninluukun lämpötila maks. 30 °C mitattuna luukun keskiosasta (ylä-/alalämpö 180 °C, 1 tunnin jälkeen)
- Luukun lämpötila pysyy matalana myös pyrolyysiohjelman ollessa käynnissä.
- Cool Touch -luukku: uuniluukussa 4-kerroksinen lämpöä heijastava lasi
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin automaattinen turvakatkaisu Käynnistyspainike luukun kytkin elektroninen luukun lukitus mekaaninen luukun lukitus

Tekniset tiedot:


- Liitosjohdon pituus: 120 cm
- Kokonaisliitäntäteho sähkö: 3.6 kW, jännite 220-240 V
- Energiatehokkuusluokitus (EU Nr. 65/2014): A+
- Energiankulutus ylä-/alalämmöllä: 0.87 kWh
- Energiankulutus kiertoilmatoiminnolla: 0.69 kWh
- Uunikammioiden lukumäärä: 1 Lämmönlähde: sähkö Uunin tilavuus: 71 l

Mitat:


- Tuotteen mitat (K x L x S): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Tarvittava asennustila (K x L x S): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.

Serie 8, Uuni, 60 x 60 cm, Musta HBG7742B1S

Kahden laitteen asentaminen päällekkäin
Ilmanvaihto




A: Ilmanottoaukko $\geq 200 \text{ cm}^2$



Mitat mm

Jos laite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).



Keittotason tyyppi

Työtason minimivahvuus

	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	37 mm	38 mm
Täysipinta-induktiokeittotaso	47 mm	48 mm
Kaasukeittotaso	30 mm	38 mm
Sähkökeittotaso	27 mm	30 mm

