


Serie | 4, Kalusteisiin sijoitettava uuni, ohjaus keittotasolle, metalli HEA20B150S



Lisävarusteet

- HEZ24D300 : Lisävarusteet, uunit
- HEZ317000 : Pizzapelti, pyöreä
- HEZ325000 : Grillipelti, kaksiosainen
- HEZ327000 : Paistokivi
- HEZ331003 : Leivinpelti, emaloitu
- HEZ331011 : Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely
- HEZ332011 : Uunipannu, tarttumaton pintakäsittely
- HEZ333001 : Profi-uunipannun kansi
- HEZ333003 : Profi-uunipannu
- HEZ334000 : Uuniritilä
- HEZ338250 : Teleskooppikannattimet, 2-tasoiset

Tekniset tiedot


Etuosan väri / materiaali :	metalli
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava :	Kalusteisiin sijoitettava
Puhdistusmenetelmä :	Ei
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm :	600-604 x 560-568 x 550
Tuotteen mitat (K x L x S) mm :	595 x 595 x 548
Pakkauksen mitat (mm) :	670 x 680 x 670
Ohjauspaneelin materiaali :	Ruostumaton teräs
Luukun materiaali :	lasi
Nettopaino (kg) :	36,775
Käyttötilavuus :	66
Uunitoiminnot :	Alalämpö, Iso Vario-grilli, Kiertoilma, Kiertoilmagrilli, Ylä-/alalämpö
Sisätilan materiaali :	Emaloitu
Lämpötilan valinta :	Mekaaninen
Sisävalojen määrä :	1
Hyväksyntätodistukset :	CE, VDE
Virtajohdon pituus (cm) :	120
EAN-koodi :	4242002497198
Pesien määrä - (2010/30/EU) :	1
Energiatohokkuusluokka - (2010/30/EY) :	A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,96
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,82
Energiatohokkuusideksi (2010/30/EU) :	98,8
Tarvittava sulake (A) :	3*16
Jännite (V) :	220-240
Taajuus (Hz) :	50; 60
Pistokkeen tyyppi :	Norwesco-pistoke



Serie | 4, Kalusteisiin sijoitettava uuni, ohjaus keittotasolle, metalli HEA20B150S

- XXL-uuni 67 l, uunin sisäpinta graniittiemalia
- Uunitoiminnot 5 kpl: ylä-/alalämpö, 3D kiertoilma Plus, erillinen alalämpö, kiertoilmagrilli, VarioGrilli suurille määrille
- Tarkka lämpötilasäätö: 50 - 270° C
- Uuniluukun sisäpinta lasia
- Lämpösuojattu uuninluukku
- Uunin turvallisuus: mekaaninen luukun lukitus
- Ohjauspaneelin materiaali: teräs
- Valo uunin katossa
- Voidaan yhdistää keittotasoihin NKE645G17 ja NKN645G17
- Lämpösuojattu uuninluukku

**Serie | 4, Kalusteisiin sijoitettava uuni,
ohjaus keittotasolle, metalli
HEA20B150S**



*Kun etusivu metallia 20 mm

Mitat mm