


**Serie 6, Vapaasti sijoitettava
induktioliesi, valkoinen
HLS79W320U**



Lisävarusteet

2 x Emaloitu leivinpelti
1 x Ritilä
1 x Uunipannu

Lisävarusteet

HEZ317000 : Pizzapelti, pyöreä
HEZ327000 : Paistokivi
HEZ333001 : Profi-uunipannun kansi
HEZ438201 : Teleskooppikannattimet, 2 tasoa
HEZ438301 : Teleskooppikannattimet, 3 tasoa

Vapaasti sijoitettava liesi, jossa on induktiokeittotaso sekä monipuoliset uuniohjelmat. Kiinteä paistolämpömittari sekä AutoPilot-automaattiohjelmat helpottavat ruoanvalmistusta, ja varmistavat, että saat juuri sellaisen lopputuloksen kuin toivoit.

- Induktiokeittotaso tekee ruoanvalmistuksesta nopeaa ja turvallista. Taso on helppo puhdistaa pyyhkimällä ja induktio on myös energiatehokas.
- CombiZone yhdistää kaksi keittoaletta yhdeksi suureksi alueeksi, jolloin suurikokoisetkin keittoastiat ovat käytettävissä.
- Paistolämpömittarin avulla kypsennät ruoan juuri haluttuun lämpötilaan, jonka jälkeen uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
- **3D-kiertoilma:** jakaa lämmön tasaisesti ja varmistaa täydelliset tulokset jopa uunin kolmella tasolla samanaikaisesti.
- AutoPilot 30 -toiminnon 30 valmista automaattiohjelmaa varmistavat täydellisesti kypsennetyt ruokalajit.

Tekniset tiedot

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Vapaasti sijoitettava

Etuosan väri / materiaali : valkoinen

Mitat (KxLxS) : x 600 x mm

Virtajohdon pituus : 150,0 cm

Nettopaino : 65,8 kg

Bruttopaino : 70,7 kg

EAN-koodi : 4242005042616

Pesien määrä - (2010/30/EU) : 1

Uunin tilavuus : 63 l

Energiamerkki : A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,93 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,77 kWh/cycle

Energiatohokkuusindeksi (2010/30/EU) : 95,1 %

Liitännän arvo : 7850 W

Tarvittava sulake : 20 A

Jännite : 220-240 V

Taajuus : 50; 60 Hz

Pistokkeen tyyppi : ei pistotulppaa, sähköliitäntä vaatii asentajan

Serie 6, Vapaasti sijoitettava induktioliesi, valkoinen HLS79W320U

Vapaasti sijoitettava liesi, jossa on induktiokeittotaso sekä monipuoliset uuniohjelmat. Kiinteä paistolämpömittari sekä AutoPilot-automaattiohjelmat helpottavat ruoanvalmistusta, ja varmistavat, että saat juuri sellaisen lopputuloksen kuin toivoit.

Turvallisuus

- 2-portainen jälkilämmönoitin
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
automaattinen turvakatkaisu elektroninen luukun lukitus
mekaaninen luukun lukitus
- Uuninluukun lämpötila maks. 30 °C mitattuna luukun keskiosasta (ylä-/alalämpö 180 °C, 1 tunnin jälkeen)

Uunimalli / toiminnot

- 8 uuniohjelmaa: 3D kiertoilma Plus, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, pizzatoiminto, erillinen alalämpö, Matalalämpökypsennys, sulatus, hellävarainen kiertoilma, VarioGrilli suurille määrille
- Lämpötila-alue 30 °C - 300 °C
- Uunin tilavuus: 63 l
- Paistolämpömittari
: Paistolämpömittari mittaa lämpötilaa valmistettavan ruoan sisällä. Kun asetettu lämpötila on saavutettu, uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Käyttömukavuus

- Pyrolyysi-puhdistusautomaatiikka: uuninpuhdistusohjelma, jossa ruoantähteet ja rasvalika poltetaan pois kuumentamalla uuni lähes 500 asteeseen, jolloin uuni puhdistuu kuin itsestään.
- SoftClose-uuninluukku sulkeutuu itsestään ja hiljaisesti
- AutoPilot-automaattiohjelmat helpottavat ruoanvalmistusta. Esiasennetut toimintoasetukset 30 eri ruokalajille


Keittotaso:

- 4 induktiokeittoaluetta
- CombiInduction: voit yhdistää kaksi keittoaluetta yhdeksi suureksi keittoalueeksi.
- ReStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat
- PowerBoost-toiminto kaikille keittoalueille
- MoveMode-toiminto, jossa voit etukäteen määrittää keittoalueiden lämpötilat haluamaksesi. Siirrä kiehauttamisen jälkeen kattila syrjään lämpimänäpitoon.
- QuickStart-toiminto
- DirectSelect Plus -ohjaus
- 17 tehoaluetta


Muotoilu

- LCD-näyttö (valkoinen), TFT-kosketusnäyttö
- TopControl-toimintonäyttö
- Energiankulutuksen näyttö
- Uuniluukun sisäpinta lasia

**Serie 6, Vapaasti sijoitettava induktioliesi,
valkoinen
HLS79W320U**




Mitat mm



* Sokkeli voidaan irrottaa

Mitat mm



Mitat mm