

Serie 6, Vapaasti sijoitettava induktioliesi, valkoinen HLT79Y320U



Vapaasti sijoitettava liesi, jossa on induktiokeittotaso sekä monipuoliset uuniohjelmat. Kiinteä paistolämpömittari sekä AutoPilot-automaattiohjelmat helpottavat ruoanvalmistusta, ja varmistavat, että saat juuri sellaisen lopputuloksen kuin toivoit.

A

- Induktiokeittotaso tekee ruoanvalmistuksesta nopeaa ja turvallista. Taso on helppo puhdistaa pyyhkimällä ja induktio on myös energiatehokas.
- CombiZone yhdistää kaksi keittoaluetta yhdeksi suureksi alueeksi, jolloin suurikokoisetkin keittoastiat ovat käytettävissä.
- Paistolämpömittarin avulla kypsennät ruoan juuri haluttuun lämpötilaan, jonka jälkeen uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
- 3D-kiertoilma: jakaa lämmön tasaisesti ja varmistaa täydelliset tulokset jopa uunin kolmella tasolla samanaikaisesti.
- AutoPilot 30 -toiminnon 30 valmista automaattiohjelmaa varmistavat täydellisesti kypsennetyt ruokalajit.

Tekniset tiedot

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:Vapaasti sijoitettava
 Etuosan väri / materiaali: valkoinen
 Mitat (KxLxS): 900-915 x 600 x 600 mm
 Virtajohdon pituus: 146.0 cm
 Nettopaino: 66.4 kg
 Bruttopaino: 71.3 kg
 EAN-koodi: 4242005042708
 Pesien määrä - (2010/30/EU): 1
 Uunin tilavuus: 63 l
 Energialuokka: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.93 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):77 kWh/cycle
 Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU): 95.1 %
 Liitäntäteho:7850 W
 Tarvittava sulake: 20 A
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus:50; 60 Hz
 Pistoke: ei pistotulppaa, sähköliitäntä vaatii asentajan

Lisävarusteet

- HEZ438301 Teleskooppikannattimet, 3 tasoa
- HEZ625071 Grillipelti
- HEZ864000 Lasilaatikko
- HEZ915003 Lasivuoka
- HEZ317000 Pizzapelti, pyöreä
- HEZ327000 Paistokivi
- HEZ333001 Profi-uunipannun kansi
- HEZ333073 Profi-uunipannu
- HEZ431002 :
- HEZ438001 Teleskooppikannattimet
- HEZ438201 Teleskooppikannattimet, 2 tasoa



Serie 6, Vapaasti sijoitettava induktioliesi, valkoinen HLT79Y320U

Vapaasti sijoitettava liesi, jossa on induktiokeittotaso sekä monipuoliset uuniohjelmat. Kiinteä paistolämpömittari sekä AutoPilot-automaattiohjelmat helpottavat ruoanvalmistusta, ja varmistavat, että saat juuri sellaisen lopputuloksen kuin toivoit.

Keittotaso:

- MoveMode-toiminto, jossa voit etukäteen määrittää keittoalueiden lämpötilat haluamaksesi. Siirrä kiehattamisen jälkeen kattila syrjään lämpimänäpitoon.
- CombiInduction: voit yhdistää kaksi keittoaluetta yhdeksi suureksi keittoalueeksi.
- 17 tehoaluetta
- 4 induktiokeittoaluetta
- DirectSelect Plus -ohjaus
- ReStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

Uunimalli / toiminnot

- 8 uuniohjelmaa: 3D kiertoilma Plus, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, pizzatoiminto, erillinen alalämpö, Matalalämpökypsennys, sulatus, hellävarainen kiertoilma, VarioGrilli suurille määrille
- Lämpötila-alue 30 °C - 300 °C
- PowerBoost-toiminto kaikille keittoalueille
- Paistolämpömittari
- : Paistolämpömittari mittaa lämpötilaa valmistettavan ruoan sisällä. Kun asetettu lämpötila on saavutettu, uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Käyttömukavuus

- AutoPilot-automaattiohjelmat helpottavat ruoanvalmistusta. Esiasennetut toimintoasetukset 30 eri ruokalajille
- Pyrolyysi-puhdistusautomaatiikka: uuninpuhdistusohjelma, jossa ruoantähteet ja rasvalika poltetaan pois kuumentamalla uuni lähes 500 asteeseen, jolloin uuni puhdistuu kuin itsestään.
- QuickStart-toiminto
- SoftClose-uuniluukku sulkeutuu itsestään ja hiljaisesti
- Irrotettavat pellinkannattimet, Teleskoopikannattimet kahdella tasolla


Muotoilu

- LCD-näyttö (valkoinen), TFT-kosketusnäyttö
- TopControl-toimintonäyttö
- Energiankulutuksen näyttö
- Uuniluukun sisäpinta lasia


Turvallisuus

- Turvatoiminnot: mekaaninen luukun lukitus
- lapsilukitus uunitoiminnoille automaattinen turvakatkaisu elektroninen luukun lukitus
- 2-portainen jälkilämmönosoitin
- Korkeussäädettävät jalat

**Serie 6, Vapaasti sijoitettava
induktioliesi, valkoinen
HLT79Y320U**




Mitat mm



* Sokkeli voidaan irrottaa

Mitat mm



Mitat mm