

**Serie 8, Uuni höyry- ja mikroaaltotoiminnoilla, 60 x 60 cm, Musta HNG6764B6**



1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

HEZ635000 Lisävarusteet, uunit, HEZ636000 Uunipannu, lasi, HEZ660050 Peitelista, HEZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HEZ625071 Grillipelti, HEZ631070 Leivinpelti, HEZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HEZ327000 Paistokivi, HEZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HEZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HEZ633001 Uunipannun kansi, HEZ633070 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä, HEZ634080 Uuniritilä, mikro, HEZ664000 Uuniritilä, höyryuuniin, HEZ915003 Lasivuoka, HEZG0AS00 Liitäntäkaapeli 3m

**Kalusteisiin sijoitettava uuni, jossa PerfectBake ja PerfectRoast sekä mikroaalto- ja höyrytoiminnot: aina täydellinen lopputulos, jopa kiireessä.**

- **Added Steam -lisähöyrytoiminto:** ruoka kypsyy rapeaksi pinnalta, mutta mehukkaaksi sisältä.
- **Mikroaallot soveltuvat ruoan pikalämmitykseen tai nopeampaan ruoanvalmistukseen yhdistettynä uunin kiertoilmatoimintoon.**
- **4D-kiertoilma jakaa lämmön tasaisesti ja varmistaa täydelliset tulokset, uunin joka tasolla.**
- **Assist: määrittää parhaan lämmitystavan, lämpötilan ja kypsennysajan erilaisille ruokalajeille.**
- **TFT-kosketusnäyttö: teksti ja kuvat selkeästi esitettynä, joten uunია on intuitiivista käyttää.**

Lisätoiminto: ..... Mikroaaltouuniyhdistelmä  
 Ohjauksen tyyppi: .....elektroninen  
 Mitat (KxLxS): .....595 x 594 x 548 mm  
 Uunin sisätilan mitat (K x L x S): .....357.0 x 480 x 392.0 mm  
 Virtajohdon pituus: .....120.0 cm  
 Nettopaino: .....49.1 kg  
 Bruttopaino: .....52.3 kg  
 EAN-koodi: .....4242002808291  
 Mikroaaltotehon enimmäistaso: .....800 W  
 Liitäntäteho: .....3600 W  
 Tarvittava sulake: .....16 A  
 Jännite: .....220-240 V  
 Taajuus: .....60; 50 Hz  
 Pistoke: ..... maadoitettu sukopistoke  
 Mukana tulevat varusteet: ..... 1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



## **Serie 8, Uuni höyry- ja mikroaaltotoiminnoilla, 60 x 60 cm, Musta HNG6764B6**

**Kalusteisiin sijoitettava uuni, jossa PerfectBake ja PerfectRoast sekä mikroaalto- ja höyrytoiminnot: aina täydellinen lopputulos, jopa kiireessä.**

### **Uunimalli / toiminnot**

- Uunin tilavuus: 67 l
- 14 uuniohjelmaa: 4D-kiertoilma, kiertoilma Eco, ylä-/alalämpö, ylä- ja alalämpö Eco, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, erillinen alalämpö, intensiiviteho, Matalalämpökypsennys, esilämmitys, kuivaus, lämpimänäpito
- Uunitoiminnot, joissa mukana höyry: Added Steam -lisähöyrytoiminto ja uudelleenlämmitys, kohotus
- Lisätoiminnot, joissa mukana mikroaallot: mikroaaltotoiminto, uunin ja mikroaaltotoiminnon yhdistelmä
- leivonta- ja paisto-ohjelmat
- PerfectBake-sensoritoiminto takaa aina mehevän leivontatuloksen. PerfectBake aktivoituu
- automaattisesti, kun valitset jonkun leivonnaisen automaattiohjelmista. Uunisi huolehtii paistamisen valvonnasta, sinun ei tarvitse tehdä muita asetuksia. PerfectRoast-paistolämpömittari, jossa on kolme mittauspistettä.: Paistolämpömittari mittaa lämpötilaa valmistettavan ruoan sisällä. Kun asetettu lämpötila on saavutettu, uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
- Home Connect: kauko-ohjaus ja lisätoiminnot älypuhelimella tai tablettitietokoneella

### **Muotoilu**

- Kolme värillistä TFT-kosketusnäyttöä
- Elektroninen kello, jossa hälytin- ja ajastustoiminnot


### **Käyttömukavuus**

- Pyrolyysi-puhdistusautomaatiikka
- Tehokas valo voidaan haluttaessa kytkeä pois käytöstä, sivuseinissä. Valaisee tehokkaasti koko uunin, LED-valaistus
- Automaattinen pikakuumennus
- Irrotettava vesisäiliö, 1 l
- Tyhjän vesisäiliön osoitin
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin

### **Turvallisuus**

- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin automaattinen turvakatkaisu Käynnistyspainike luukun kytkin elektroninen luukun lukitus mekaaninen luukun lukitus

**Serie 8, Uuni höyry- ja mikroaaltotoiminnoilla, 60 x 60 cm, Musta HNG6764B6**



Jos laite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

**Keittotason tyyppi**

**Työtason minimivahvuus**

	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	37 mm	38 mm
Täysipinta-induktiokeittotaso	47 mm	48 mm
Kaasukeittotaso	30 mm	38 mm
Sähkökeittotaso	27 mm	30 mm

