

**Serie 6, Uuni lisähöyrytoiminnolla,  
60 x 60 cm, Musta  
HRG4785B6S**



**A**



**Lisävarusteet**

1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu

**Lisävarusteet**

HEZ317000 Pizzapelti, pyöreä, HEZ327000 Paistokivi, HEZ531000 Leivinpelti, HEZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HEZ532000 Syvä uunipannu, HEZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HEZ538000 Teleskooppikannattimet, 1 taso, HEZ538200 Teleskooppikannattimet, 2 tasoa, HEZ538S00 Teleskooppikannattimet, 3 tasoa, HEZ634000 Uuniritilä, HEZ638000 Teleskooppikannattimet, 1 taso, HEZ638200 Teleskooppikannattimet, 2 tasoa, HEZ638300 Teleskooppikannattimet, 3 tasoa, HEZ660050 Peitelista, HEZ664000 Uuniritilä, höyryuuniin, HEZ915003 Lasivuoka

**Kalusteisiin sijoitettava uuni  
paistolämpömittarilla,  
AutoPilot-automaattiohjelmilla ja  
lisähöyrytoiminnolla. Valmista ruoat  
helposti juuri haluamaasi  
kypsyyssasteeseen, rapeiksi pinnalta ja  
meheviksi sisältä.**

- Paistolämpömittarin avulla kypsennät ruoan juuri haluttuun lämpötilaan, jonka jälkeen uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
- Lisähöyrytoiminto: Kun höyryä lisätään uuniin kypsennyksen yhteydessä, ruoat saavat rapean pinnan, mutta säilyvät sisältä mehukkaina.
- AutoPilot 30 -toiminnon 30 valmista automaattiohjelmaa varmistavat täydellisesti kypsennetyt ruokalajit.
- Valkoisen LCD-näytön avulla uunin toimintojen käyttö on helppoa.
- Ulos ponnahtavat hallintapainikkeet etupaneelissa auttavat pitämään uunin pinnan puhtaana ja näyttävät virtaviivaiselta.

**Tekniset tiedot**

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: ..... Kalusteisiin sijoitettava  
Puhdistusmenetelmä: ..... Pyrolyysipuhdistus  
Tarvittava asennustila (K x L x S): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Mitat (KxLxS): ..... 595 x 594 x 548 mm  
Pakkauksen mitat: ..... 660 x 660 x 690 mm  
Ohjauspaneelin materiaali: ..... Lasi  
Luukun materiaali: ..... lasi  
Nettopaino: ..... 40.8 kg  
Käyttötilavuus: ..... 71 l  
Uuniohjelmat: Added Steam -lisähöyrytoiminto ja uudelleenlämmitys, Sulatus, Iso grilli, hellävarainen kiertoilma, Kiertoilma, Ylä-/alalämpö, Pizzatoiminto, Matalalämpökypsennys, Kiertoilmagrilli  
Lämpötilan valinta: ..... Elektroninen  
Sisävalojen määrä: ..... 1  
Virtajohdon pituus: ..... 120.0 cm  
EAN-koodi: ..... 4242005180646  
Pesien määrä - (2010/30/EU): ..... 1  
Energialuokka: ..... A  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.99 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):81 kWh/cycle  
Energiatehokkuusideksi (2010/30/EU): ..... 95.3 %  
Liitäntäteho: .....3600 W  
Tarvittava sulake: ..... 16 A  
Jännite: ..... 220-240 V  
Taajuus: .....50; 60 Hz  
Pistoke: ..... maadoitettu sukupistoke  
Mukana tulevat varusteet: ..... 1 x Yhdistelmäritilä, 1 x Uunipannu



4 242005 180646

**Serie 6, Uuni lisähöyrytoiminnolla,  
60 x 60 cm, Musta  
HRG4785B6S**

**Kalusteisiin sijoitettava uuni  
paistolämpömittarilla,  
AutoPilot-automaattiohjelmilla ja  
lisähöyrytoiminnolla. Valmista ruoat  
helposti juuri haluamaasi  
kypsyysasteeseen, rapeiksi pinnalta ja  
meheviksi sisältä.**

---

**Uunimalli / toiminnot**

- Uunin tilavuus: 71 l
- Höyrytoiminnot: Added Steam -lisähöyrytoiminto ja uudelleenlämmitys
- Uuniohjelmat, joihin voi yhdistää höyrytoiminnon: 3D-kiertoilma, kiertoilmagrilli, ylä-/alalämpö
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 275 °C
- Irrotettava vesisäiliö 220ml

**Muotoilu**

- LCD-näyttö (valkoinen)
- Erityisen tilava uuni, sisäpinta harmaata emalia.
- Siirrettävät VarioClip-teleskooppikannattimet (1 taso), pysäytystoiminto
- Tehokas valo voidaan haluttaessa kytkeä pois käytöstä, Halogeenivalo



**Käyttömukavuus**

- Home Connect: kauko-ohjaus ja lisätoiminnot älypuhelimella tai tablettitietokoneella
- AutoPilot-automaattiohjelmat helpottavat ruoanvalmistusta. Esiasennetut toimintoasetukset 30 eri ruokalajille
- Paistolämpömittari
- : Paistolämpömittari mittaa lämpötilaa valmistettavan ruoan sisällä. Kun asetettu lämpötila on saavutettu, uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
- Pyrolyysi-puhdistusautomaatiikka
- Lisätoiminnot: kalkinpoisto-ohjelma
- Mukana pakkauksessa: Yhdistelmäritilä, Uunipannu
- Automaattinen pikakuumennus


**Turvallisuus**

- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin automaattinen turvakatkaisu luukun kytkin elektroninen luukun lukitus mekaaninen luukun lukitus
- Uuninluukun lämpötila maks. 30 °C mitattuna luukun keskiosasta (ylä-/alalämpö 180 °C, 1 tunnin jälkeen)

**Serie 6, Uuni lisähöyrytoiminnolla,  
60 x 60 cm, Musta  
HRG4785B6S**



Mitat mm



**A:** 19,5 mm

**B:** Tila laitteen liittämiseen 320 x 115 mm

Asennus keittotason yhteyteen.

