

Serie 8, Uuni höyrytoiminnolla, 60 x 60 cm, Hiilimusta HSG856XC7


A+


Lisävarusteet

1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Ritilä, 1 x Uunipannu, rei'itetty, koko XL, 1 x Höyrytysastia, rei'ittämätön, koko S, 1 x Sieni

Lisävarusteet

HEZ530000 Syvä pelti, kaksiosainen, HEZ531010 Leivinpelti, tarttumaton pintakäsittely, HEZ532010 Syvä uunipannu, tarttumaton pinta, HEZ617000 Pizzapelti, pyöreä, HEZ625071 Grillipelti, HEZ631070 Leivinpelti, HEZ632070 Leivinpelti, pyrolyysin kestävä, HEZ664000 Uuniritilä, höyryuuniin, HEZ66D910 Tyhjiöpussit 180 x 280 mm, 100 kpl, HEZ66D920 Tyhjiöpussit, 240 x 350 mm, 100 kpl, HEZ6BMA00 Asennushylly, HEZ915003 Lasivuoka, HEZG0AS00 Liitäntäkaapeli 3m, HEZ36D163 :, HEZ36D163G :, HEZ633001 Uunipannun kansi, HEZ633070 Profi-uunipannu, pyrolyysin kestävä, HEZ635000 Lisävarusteet, uunit, HEZ636000 Uunipannu, lasi, HEZ660050 Peitelista

Kalusteeseen sijoitettava uuni jossa on PerfectBake Plus - ja PerfectRoast Plus -toiminnot sekä höyrytoiminto: lisää kosteutta uuniin leivonnan ja höyrykypsennyksen aikana ja seuraa näytöstä milloin valmistamasi ruoka on täydellisen kypsä.

- **PerfectRoast Plus:** kertoo tarkalleen, milloin paisti on valmis.
- **Sous vide -höyrytoiminto on hellävarainen tapa valmistaa terveellistä, maukasta ja mehevää ruokaa.**
- **4D-kiertoilma jakaa lämmön tasaisesti ja varmistaa täydelliset tulokset, uunin joka tasolla.**
- **TFT-kosketusnäyttö: teksti ja kuvat selkeästi esitettynä, joten uunia on intuitiivista käyttää.**
- **EcoClean Direct: Uuni on helppo puhdistaa, koska sen pinnoite hajottaa rasvariskeet jo paistaessa.**

Tekniset tiedot

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Kalusteeseen sijoitettava Alas aukeava
 Tarvittava asennustila (K x L x S): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mitat (KxLxS): 595 x 594 x 548 mm
 Pakkauksen mitat: 660 x 660 x 690 mm
 Ohjauspaneelin materiaali: Lasi
 Luukun materiaali: lasi
 Nettopaino: 43.2 kg
 Virtajohdon pituus: 120.0 cm
 EAN-koodi: 4242005211906
 Tarvittava sulake: 16 A
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus: 50; 60 Hz
 Pistoke: maadoitettu sukupistoke
 Pesien määrä - (2010/30/EU): 1
 Käyttötilavuus (ontelo) - UUSI (2010/30/EY): 71 l
 Energialuokka: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 69 kWh/cycle
 Energiatsehokkuusideksi (2010/30/EU): 81.2 %
 Mukana tulevat varusteet: 1 x Emaloitu leivinpelti, 1 x Ritilä, 1 x Uunipannu, 1 x Höyrytysastia, rei'itetty, koko S, 1 x Höyrytysastia, rei'itetty, koko XL, 1 x Höyrytysastia, rei'ittämätön, koko S, 1 x Sieni



Serie 8, Uuni höyrytoiminnolla, 60 x 60 cm, Hiilimusta HSG856XC7

Kalusteeseen sijoitettava uuni jossa on PerfectBake Plus - ja PerfectRoast Plus -toiminnot sekä höyrytoiminto: lisää kosteutta uuniin leivonnan ja höyrykypsennyksen aikana ja seuraa näytöstä milloin valmistamasi ruoka on täydellisen kypsä.

Uunimalli / toiminnot

- 12 uuniohjelmaa: 4D-kiertoilma, kiertoilma Eco, ylä-/alalämpö, ylä- ja alalämpö Eco, kiertoilmagrilli, suuri grilli, pieni grilli, pizzatoiminto, erillinen alalämpö, Matalalämpökypsennys, esilämmitys, lämpimänäpito
- Uunitoiminnot, joissa mukana höyry: FullSteam-höyrytoiminto, Added Steam -lisähöyrytoiminto ja uudelleenlämmitys, kohotus, sulatus, Sous vide
- Lisätoiminnot: kalkinpoisto-ohjelma, kiehumispistekontrolli, uunin kuivaus
- Lämpötilasäätö: 30 °C - 250 °C
- Uunin tilavuus: 71 l

Pellinkannattimet

- paistotasoja uunissa: 5 kpl
- teleskooppikannattimet 3-tasolla, täysin ulostulevat, pysäytystoiminto

Muotoilu

- Pyöreä ohjausrenkas
- Uunin sisäpinta antrasiittiemalia

Puhdistus

- Itsepuhdistuva likaa hylkivä pinnoite: katto, takaseinä, sivuseinät
- EcoClean-puhdistusohjelma, Cleaning Assistance -puhdistusavustin
- Cleaning Assistance -puhdistusavustin
- Koko uuniluukun sisäpinta lasia

Käyttömukavuus

- Kolme värillistä TFT-kosketusnäyttöä
- Elektroninen kello, jossa hälytin- ja ajastustoiminnot
- PerfectRoast Plus -paistolämpömittari
- leivonta- ja paisto-ohjelmat
- Automaattinen pikakuuennus
- lämpötilasuositus
- lämpötilanäyttö uunin kuumenemisen seuranta
- Luukku: SoftClose-uuniluukku, joka avautuu ja sulkeutuu pehmeästi, alas avautuva
- Tehokas valo voidaan haluttaessa kytkeä pois käytöstä, LED-valaistus
- Tyhjän vesisäiliön osoitin
- Home Connect: kauko-ohjaus ja lisätoiminnot älypuhelimella tai tablettitietokoneella

Varusteet

- Mukana pakkauksessa: Emaloitu leivinpelti, Ritiä, Sieni, rei'itetty höyrytysastia koko S, Höyrytysastia, rei'itetty, koko XL,

Höyrytysastia, rei'ittämätön, koko S, Uunipannu


Turvallisuus

- Lämpösuojattu uuninluukku
- Turvatoiminnot: lapsilukitus uunitoiminnoille
- jälkilämmön osoitin automaattinen turvakatkaisu Käynnistyspainike luukun kytkin mekaaninen luukun lukitus
- Energiatehokkuusluokitus (EU Nr. 65/2014): A+
- Energiankulutus ylä-/alalämmöllä: 0.87 kWh
- Energiankulutus kiertoilmatoiminnolla: 0.69 kWh
- Uunikammioiden lukumäärä: 1 Lämmönlähde: sähkö Uunin tilavuus: 71 l


Mitat:

- Tuotteen mitat (K x L x S): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Tarvittava asennustila (K x L x S): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Tarkat mitat löytyvät mittapiirroksista.
- Liitosjohdon pituus: 120 cm


Serie 8, Uuni höyrytoiminnolla, 60 x 60 cm, Hiilimusta HSG856XC7



Mitat mm



Mitat mm



Mitat mm

Jos laite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).

Keittotason tyyppi	Työtason minimivahvuus	
	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	37 mm	38 mm
Täysipinta-induktiokeittotaso	47 mm	48 mm
Kaasukeittotaso	30 mm	38 mm
Sähkökeittotaso	27 mm	30 mm

