

**Serie 6, Integroitava jääkaappi, 177.5 x 56 cm, pehmeästi sulkeutuva litteä sarana
KIR81ADE0**



Energiatehokas jääkaappi, jossa on VitaFresh plus -vihanneslaatikko, joka säilyttää hedelmät ja vihannekset tuoreina jopa 2 kertaa kauemmin. Selkeät TouchControl-lämpötilavalitsimet yläpaneelissa.

- **LED-valaistus:** ostokset täydellisesti näkyvillä.
- **Easy Access -hylly:** ulosvedettävä lasihylly helpottaa pääsyä jääkaapin sisältöön.
- **Säilytä suuria astioita helposti jaettavan ja liukuvan hyllyn ansiosta.**
- **Super Cooling -toiminto:** jäähdyttää uudet ruoat nopeammin ja suojaa jäädytettyä ruokaa.
- **Varoitusääni tai -valo, jos kylmälaitteen ovi ei sulkeudu kunnolla tai muu vika ilmaantuu.**

KSZ10020 :
KSZB0S00 Lisävaruste kylmälaitteelle
KSZGGM00 :

Energialuokka 1:	 E
Keskimääräinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa (kWh/a) (EU 2017/1369):	 115 kWh/annum
Pakastinosan tilavuus:	0 l
Jääkaapin tilavuus:	319 l
Äänitaso:	37 dB(A) re 1pW
Äänitasoluokka:	 C
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:	 Kalusteeseen sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus:	 ei mahdollinen
Korkeus:	 1772 mm
Leveys:	 558 mm
Syvyys:	 545 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	 1775 x 560 x 550 mm
Nettopaino:	 61.8 kg
Liitäntäteho:	 90 W
Tarvittava sulake:	 10 A
.....oikealle, kätsiys vaihdettavissa	
Jännite:	 220-240 V
Taajuus:	 50 Hz
Virtajohdon pituus:	 230.0 cm
Kompressorien määrä:	 1
Kylmäjärjestelmien määrä:	 1
Tuuletin jääkaapissa:	 On
Vaihdettava oven saranointi:	 On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa:	 6
Pullohyllyt:	 On
EAN-koodi:	 4242005238323
Tuotemerkki:	 Bosch
Tuotteen nimi/tuotenumero:	 KIR81ADE0
Tuoteluokka:	 Jääkaappi
Automaattisulatus:	 Ei
Asennuksen tyyppi:	 Kalustepeitteinen



**Serie 6, Integroitava jääkaappi, 177.5
x 56 cm, pehmeästi sulkeutuva litteä
sarana
KIR81ADE0**

**Energiatehokas jääkaappi, jossa on
VitaFresh plus -vihanneslaatikko, joka
säilyttää hedelmät ja vihannekset tuoreina
jopa 2 kertaa kauemmin. Selkeät
TouchControl-lämpötilavalitsimet
yläpaneelissa.**

Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokitus: E
- Jääkaapin tilavuus: 319 l
- Vuosittainen energiankulutus: 115 kWh
- Äänitaso: 37 dB

Design

- Litteä sarana
- LED-valaistus jääkaapissa

Mukavuus ja turvallisuus

- TouchControl – elektroninen lämpötilanohjaus ja LED-numeronäyttö
- FreshSense-sensoriautomaatiikka kaapin sisä- ja ulkopuolella reagoi lämpötilan muutoksiin ja takaa jatkuvan tasaisen säilytyslämpötilan
- Jääkaappiosassa automaattinen sulatustoiminto
- Super-kytkin pikajäähdytys: On

Jääkaappiosa

- 7 turvasihyllyä, joista 6 korkeudeltaan säädettävissä.
- 6 ovihyllyä

Tuoresäilytys

- Teleskooppikannattimilla varustettu VitaFresh plus -laatikko kosteudensäädöllä - Hedelmät ja vihannekset säilyvät tuoreina ja vitamiinipitoisina jopa 2 kertaa pidempään.
- Teleskooppikannattimilla varustettu MultiBox -laatikko. Läpinäkyvä, uritetulla pohjalla varustettu laatikko on ihanteellinen hedelmien ja vihannesten säilytykseen.
- Teleskooppikannattimilla varustettu VitaFresh plus -laatikko kosteudensäädöllä - Hedelmät ja vihannekset säilyvät tuoreina ja vitamiinipitoisina jopa 2 kertaa pidempään.
- Teleskooppikannattimilla varustettu MultiBox -laatikko. Läpinäkyvä, uritetulla pohjalla varustettu laatikko on ihanteellinen hedelmien ja vihannesten säilytykseen.



Mitat

- Mitat (K x L x S): 177 x 56 x 55 cm
- Asennusmitat: (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Tekniset tiedot

- Oven kätsisyys: aukeaa oikealle, avaussuunta vaihdettavissa

Serie 6, Integroitava jääkaappi, 177.5 x 56 cm, pehmeästi sulkeutuva litteä sarana KIR81ADE0



Etuyksiöiden suurin sallittu paino

Asennetut etuyksiköt, jotka ylittävät sallitun painon, voivat aiheuttaa vaurioita ja sen seurauksena ongelmia saranoiden toimintaan

Δ Paino


A: Laitteen oven korkeus saranat mukaan lukien mm

B: Vaimentamaton sarana, etuyksikkö kiloina

C: Vaimennettu sarana, etuyksikkö kiloina


D: Lisäkuormitus kiloina runsaan täytön sarjan kanssa

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	




Mitat mm

Ilmanpoisto
min. 200 cm^2




Mitat mm

Tuuletus
sokkelissa
min. 200 cm^2



Mitat mm

Kalusteiden etulevyjen sallittu maksimipaino




Asennetut kalusteovet, jotka ylittävät sallitun painon, voivat aiheuttaa saranan vaurioita ja haitata saranan toimintaa.

T: Laiteoven korkeus mukaan lukien Saranat mm:	vaimentamaton sarana, Ovi kg:	vaimennettu sarana, Ovi kg:
1500-1750	22	22

Mitat mm

Suosittelut saumaraot litteälle saranalle



	F	R	X
16-19		0-3	2,5
20		0-1	3
		2-3	2,5
21		0-1	3
		2-3	2,5
22		0	4
		1	3,5
		2-3	3

Taulukossa suositeltuja saumarakoja on noudatettava, jotta varmistetaan laitteen ovien vapaa avautuminen ja vältetään keittiökalusteiden vauriot.