

**Serie | 6, Kalustepeitteinen
jääkaappipakastin, 177.2 x 55.8 cm
KIS87AF30**



A++

**Jääkaappipakastin, jonka VitaFresh plus
-vihanneslaatikko säilyttää hedelmät ja
kasvikset tuoreina jopa 2 kertaa kauemmin.**

- Raikas LED-valaistus on miellyttävä silmille sekä huoltovapaa.
- **Pakastimen VarioZone:** irrotettavat lasihyllyt ja laatikot antavat tarvittaessa lisää tilaa pakastimeen.
- **BigBox-pakastuslaatikko:** paljon tilaa pakastusrasioiden pinoamiseen tai isoille pakkauksille.
- **EasyAccess-hylly:** ulosvedettävät lasihyllyt, joiden ansiosta jääkaappi on helppo täyttää ja tyhjentää, ja sisältö on helposti nähtävissä.
- LowFrost-pakastin muodostaa jäätä vähemmän, minkä ansiosta sulattamista tarvitaan huomattavasti harvemmin – säästät aikaa ja energiaa.

Tekniset tiedot

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava :	Kalusteisiin sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus :	Ei mahdollinen
Leveys (mm) :	558
Syvyys (mm) :	545
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm :	1775.0 x 560 x 550
Nettopaino (kg) :	68,145
Liitännän arvo (W) :	90
Tarvittava sulake (A) :	10
Luukun avautumissuunta :	oikealla, vaihdettavissa
Jännite (V) :	220-240
Taajuus (Hz) :	50
Hyväksyntätodistukset :	CE, Ukraine, VDE
Virtajohdon pituus (cm) :	230
Pakasteiden lämmönnousuaika sähkökatkoksen yhteydessä (h) :	26
Kompressorien määrä :	1
Kylmäjärjestelmien määrä :	2
Tuuletin jääkaapissa :	Ei
Vaihdettava oven saranointi :	On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa :	4
Pullohyllyt :	Ei
EAN-koodi :	4242002707013
Tuotemerkki :	Bosch
Tuotteen nimi/tuotenumero :	KIS87AF30
Vuosittainen energiankulutus (kWh/annum) - UUSI (2010/30/EY) :	225,00
Jääkaapin käyttötilavuus (l) - (2010/30/EC) :	209
Pakastimen käyttötilavuus (l) (2010/30/EC) :	61
Automaattisulatus :	Ei
Pakastuskyky (kg/24h) - (2010/30/EC) :	7
Ilmastoluokka :	SN-T
Melutaso (dB re 1 pW) :	36
Asennuksen tyyppi :	Kokonaan kalustepeitteinen



Lisävarusteet

- 2 x Kylmävaraaja
- 2 x Munalokero
- 1 x Jääpalalokero



Serie | 6, Kalustepeitteinen jääkaappipakastin, 177.2 x 55.8 cm KIS87AF30

**Jääkaappipakastin, jonka VitaFresh plus
-vihanneslaatikko säilyttää hedelmät ja
kasvikset tuoreina jopa 2 kertaa kauemmin.**

Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokka: A++ (asteikolla D – A+++).
- Käyttötilavuus yhteensä: 270 l

Muotoilu ja käyttömukavuus

- Elektroninen lämpötilanohjaus ja LED-numeronäyttö
- FreshSense-sensoriautomaatiikka kaapin sisä- ja ulkopuolella reagoi lämpötilan muutoksiin ja takaa jatkuvan tasaisen säilytyslämpötilan
- Jääkaapin ja pakastimen lämpötilat säädettävissä erikseen
- Litteät saranat

Jääkaappiosa

- Käyttötilavuus, jääkaappi yhte: 209 l
- VitaFresh plus -laatikko kosteussäätimellä auttaa pitämään hedelmät ja vihannekset tuoreina jopa 2 kertaa pidempään.
- 5 turvasihylyä, joista 4 korkeudeltaan säädettävissä
- LED-valaistus jääkaapissa


Pakastinosa

- ****-pakastin: käyttötilavuus 61 l
- Super-kytkin pikapakastus: Automaatt.sammutus
- Hälytysjärjestelmä ilmoittaa oven jäädessä auki tai lämmönnoususta pakastimessa, muistitoiminto ilmoittaa korkeimman mitatun lämpötilan
- Pakastusteho: 7 kg/vrk
- Säilyvyys sähkökatkon aikana: 26 tuntia
- 2 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla, joista 1 BigBox -laatikoita


Tekniset tiedot

- Oven kätisyys: aukeaa oikealle, avaussuunta vaihdettavissa


**Serie | 6, Kalustepeitteinen
jääkaappipakastin, 177.2 x 55.8 cm
KIS87AF30**



Mitat mm




Mitat mm



Annetut kalusteovimitat pätevät kun ovien välinen rako on 4 mm.

Mitat mm

Mitat mm
Suositellut saumarat litteälle saranalle



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Taulukossa suositeltuja saumarakoja on noudatettava, jotta varmistetaan laitteen ovien vapaa avautuminen ja vältetään keittiökaluksien vauriot.