

**Serie 2, Integroitava
jääkaappipakastin, 177.2 x 54.1 cm,
litteät saranat
KIV87NFF0**



Tilava kalustepeitteinen jääkaappipakastin tarjoaa ihanteelliset säilytysolosuhteet ja LowFrost-pakastin kerryttää huomattavasti vähemmän huurretta.

Energialuokka:	F
.....270 kWh/annum	
Pakastuslokeroiden tilavuuden summa (EU 2017/1369):	70 l
Jäähdytyslokeroiden tilavuuden summa (EU 2017/1369):	200 l
Äänitaso:	39 dB(A) re 1 pW
Ilmaan leviävän äänipäästöluokka:	C
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:	Kalusteeseen sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus:	ei mahdollinen
Korkeus:	1772 mm
Leveys:	541 mm
Syvyys:	548 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettopaino:	53.1 kg
Tarvittava sulake:	10 A
.....oikealle, kätsisyys vaihdettavissa	
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50 Hz
Virtajohdon pituus:	230.0 cm
Kompressorien määrä:	1
Kylmäjärjestelmien määrä:	1
Tuuletin jääkaapissa:	Ei
Vaihdettava oven saranointi:	On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa:	4
Pullohyllyt:	Ei
Automaattisulatus:	Ei
Asennuksen tyyppi:	Kalustepeitteinen



GSZB6B00 :
KSZB6R00 :
KSZGGM00 :

**Serie 2, Integroitava
jääkaappipakastin, 177.2 x 54.1 cm,
litteät saranat
KIV87NFF0**

Tilava kalustepeitteinen jääkaappipakastin tarjoaa ihanteelliset säilytysolosuhteet ja LowFrost-pakastin kerryttää huomattavasti vähemmän huurretta.

Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokitus: F
- Jääkaapin tilavuus: 200 l
- Pakastimen tilavuus: 70 l
- Vuosittainen energiankulutus: 270 kWh
- Äänitaso: 39 dB

Design

- LED-valaistus jääkaapissa

Mukavuus ja turvallisuus

- Elektroninen lämpötilaohjaus ja LED-näyttö
- Super-kytkin pikapakastus: Automaatt.sammutus

Jääkaappiosa

- 5 turvasihyllyä, joista 4 korkeudeltaan säädettävissä
- 1 kpl korkea ovihylly
- 4 ovihyllyä.

Tuoresäilytys

Pakastinosa

- Low Frost-pakastin muodostaa 25% vähemmän huurretta ja on nopeampi sulattaa
- 2 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla, joista 1 BigBox -laatikoita

Mitat



- Mitat (K x L x S): 177 x 54 x 55 cm
- Asennusmitat: (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Tekniset tiedot



- Oven käsisyys: aukeaa oikealle, avausuunta vaihdettavissa

**Serie 2, Integroitava
jääkaappipakastin, 177.2 x 54.1 cm,
litteät saranat
KIV87NFF0**

Mitat mm



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options



Etuyskiöiden suurin sallittu paino

Asennetut etuyskiöt, jotka ylittävät sallitun painon, voivat aiheuttaa vaurioita ja sen seurauksena ongelmia saranoiden toimintaan

Δ Paino

A: Laitteen oven korkeus saranat mukaan lukien mm


B: Vaimentamaton sarana, etuyskikkö kiloina

C: Vaimennettu sarana, etuyskikkö kiloina


D: Lisäkuormitus kiloina runsaan täytön sarjan kanssa

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Ilmanpoisto
min. 200 cm^2




Mitat mm



Annetut kalusteovimitat pätevät kun ovien välinen rako on 4 mm.

Mitat mm

Mitat mm
Suositellut saumarat litteälle saranalle



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Taulukossa suositeltuja saumarakoja on noudatettava, jotta varmistetaan laitteen ovien vapaa avautuminen ja vältetään keittiökaluksien vauriot.