

**Serie | 4, Integroitava
jääkaappipakastin, 177.2 x 54.1 cm,
liukusaranat
KIV87VSF0**



**Jääkaappipakastin, jossa elektroninen
lämpötilavalitsin: lämpötilan voi säätää
tarkasti ja helposti.**

- Raikas LED-valaistus on miellyttävä silmille sekä huoltovapaa.
- **Pakastimen VarioZone:** irrotettavat lasihyllyt ja laatikot antavat tarvittaessa lisää tilaa pakastimeen.
- **BigBox-pakastuslaatikko:** paljon tilaa pakastusrasioiden pinoamiseen tai isoille pakkauksille.
- LowFrost-pakastin muodostaa jäätä vähemmän, minkä ansiosta sulattamista tarvitaan huomattavasti harvemmin – säästää aikaa ja energiaa.

Tekniset tiedot

Energiatehokkuusluokka (Asetus (EU) 2017/1369): F
Keskimääräinen vuosittainen energiankulutus kilowattia tunnissa per vuosi (kWh/vuosi) (EU) 2017/1369: 259 kWh/annum
Pakastuslokeroiden tilavuuden summa (EU 2017/1369): 63 l
Jäähdytyslokeroiden tilavuuden summa (EU 2017/1369): 209 l
Airbone melupäästöt (EU 2017/1369): 38 dB(A) re 1 pW
Airbone melupäästöluokka (EU 2017/1369): C
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Kalusteisiin sijoitettava
Ovilevyn asennusmahdollisuus: Ei mahdollinen
Leveys: 541 mm
Syvyys: 545 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S): 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettopaino: 60,2 kg
Liitännän arvo: 90 W
Tarvittava sulake: 10 A
Luukun avautumissuunta: oikealle, vaihdettavissa
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50 Hz
Hyväksyntätodistukset: CE, Ukraine, VDE
Virtajohdon pituus: 230 cm
Pakasteiden lämmönnousuaika sähkökatkoksen yhteydessä (h): 13 h
Kompressorien määrä: 1
Kylmäjärjestelmien määrä: 1
Tuuletin jääkaapissa: Ei
Vaihdettava oven saranointi: On
Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa: 4
Pullohyllyt: Ei
Automaattisulatus: Ei
Asennuksen tyyppi: Kokonaan kalustepeitteinen
Saranatyyppi: Peiteovi



**Serie | 4, Integroitava jääkaappipakastin,
177.2 x 54.1 cm, liukusaranat
KIV87VSF0**

**Jääkaappipakastin, jossa elektroninen
lämpötilavalitsin: lämpötilan voi säätää
tarkasti ja helposti.**

Suorituskyky ja kulutus

- L

Design

- Kalusteisiin sijoitettava, Peiteovi
- Liukusaranat
- Helppo puhdistaa, hyvin valaistu

Mukavuus ja turvallisuus

- Elektroninen lämpötilaohjaus ja LED-näyttö
- FreshSense-sensoriautomaatiikka kaapin sisä- ja ulkopuolella reagoi lämpötilan muutoksiin ja takaa jatkuvan tasaisen säilytyslämpötilan
- Super-kytkin pikapakastus: Automaatt.sammutus
- Jääkaappiosassa automaattinen sulatustoiminto

Jääkaappiosa

- 5 turvalasihiellyä, joista 4 korkeudeltaan säädettävissä
- 1 ovihiellyä
- LED-valaistus jääkaapissa

Tuoresäilytys

- MultiBox-laatikko uritetulla pohjalla on ihanteellinen hedelmien ja vihannesten säilytykseen.

Pakastinosa

- 2 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla, joista 1 BigBox -laatikkoa




Tekniset tiedot

- Oven käisyys: aukeaa oikealle, avausuunta vaihdettavissa

Mitat

- Asennusmitat: (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Mitat (K x L x S): 177 x 54 x 55 cm

**Serie | 4, Integroitava jääkaappipakastin,
177.2 x 54.1 cm, liukusaranat
KIV87VSF0**



Annetut kalusteovimitat pätevät kun
ovien välinen rako on 4 mm.

Mitat mm