


**Serie 6, Keraaminen keittotaso, 60 cm,
Musta, teräskehys
PKE645FN1E**



Lisävarusteet

HEZ390090 : Wokkipannu, kansi

**Uunin yhteyteen asennettava,
helposti puhdistettava keraaminen
dominokeittotaso, joka tekee
ruoanvalmistuksesta erityisen vaivatonta.**

- DirectSelect-ohjauksen avulla valitset helposti käytettävän keittoalueen, tehon, sekä lisävalinnat.
- Teräskehys - helppo asentaa, ja sopii monenlaisten keittiöiden sisustukseen.
- **PowerBoost:** jopa 20 % lisää energiaa ruoanvalmistukseen sähköliedellä.
- Laite muistaa valintasi, kun käynnistät keittotason uudelleen lyhyen ajan sisällä.
- Lapsilukitus estää käytön ja asetusten muuttamisen vahingossa.

Tekniset tiedot

Tuotteen nimi/tuoteperhe : Keittoalue keraaminen lasi

Rakenteen tyyppi : Kalusteisiin sijoitettava

Energialähde : Sähkö

Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä : 4

Tarvittava asennustila (K x L x S) : 48 x 560-560 x 490-500 mm

Leveys : 583 mm

Mitat (KxLxS) : 48 x 583 x 513 mm

Pakkauksen mitat : 100 x 750 x 590 mm

Nettopaino : 7,4 kg

Bruttopaino : 8,2 kg

Jälkilämmön merkkivalo : Erillinen

Ohjauspaneelin sijainti : Keittotason etuosa

Pintamateriaali : lasikeraaminen

Pinnan väri : Musta, teräs

Kehyksen väri : teräs

EAN-koodi : 4242002943084

Jännite : 220-240 V

Taajuus : 50; 60 Hz



4 242002 943084

Serie 6, Keraaminen keittotaso, 60 cm, Musta, teräskehys PKE645FN1E

**Uunin yhteyteen asennettava, helposti
puhdistettava keraaminen dominokeittotaso,
joka tekee ruoanvalmistuksesta erityisen
vaivatonta.**

- Leveys 60 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.

Keittoalueet

- Keittoalue edessä vasemmalla: 145 mm, 1.2 kW
- Keittoalue takana vasemmalla: 210 mm, 2.2 kW
- Keittoalue takana oikealla: 145 mm, 1.2 kW
- Keittoalue edessä oikealla: 180 mm, 2 kW (maksimiteho 2.3 kW)

Käyttömukavuus

- DirectSelect Plus -ohjaus: tee tehovalinnat suoraan tasossa olevasta kosketusvalikosta.
- 17 tehoaluetta: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).

Ajansäästö & tehokkuus

- Boost-toiminto edessä oikealla : toiminto käyttää 20% enemmän energiaa, kuin maksimiteho - kiehauta suuri määrä nopeammin.
- ReStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

Design

- KehysDesign

Turvallisuus


- 2-portainen jälkilämmönosoitin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnoille: estää keittotason käynnistyksen vahingossa.
- Ohjaustaulun taukopainike lukitsee toiminnot 30 sekunnin ajaksi: toiminto lukitsee keittotason valitsimet 30 sekunniksi.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- Toiminnan merkkivalo: osoittaa että keittotaso kuumentuu
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.

Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 48 x 583 x 513
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- KytKentäteho: 6900 W

**Serie 6, Keraaminen keittotaso, 60 cm,
Musta, teräskehys
PKE645FN1E**

Mitat mm



- A:** Minimietäisyys keittotason
asennusaukosta seinään.
B: Uputussyvyys
C: Jos alapuolella on kalusteeseen
asennettu uuni, min. 20, mahdollisesti
enemmän; ks. uunin tilavaatimukset.