

**Serie 8, Kaasukeittotaso, 60 cm,
lasikeraaminen, Musta
PRP6A6D70**



Lisävarusteet

- HEZ298105 Simmer plate
HEZ298114 Pikkukattilan kannatin

Kaasukeittotaso keraamisella pinnalla ja yhdeksänportaisella FlameSelect-tekniikalla, joka mahdollistaa lämpötilan tarkan valinnan. Täydellisiä tuloksia tyylikkyydestä tinkimättä.

- **FlameSelect:** yhdeksän eri tasoa takaavat kaasuliekin tarkan säädön.
- **Digitaalinen näyttö kertoo valitun tehotason ja jälkilämmön, lisäten turvallisuutta ja käyttömukavuutta.**
- **Astianpesukoneessa pestävät, valurautaiset kattilankannattimet - puhdistaminen on helpompaa kuin koskaan ennen.**
- **Erittäin tukevat ja korkealaatuiset valurautaiset kattilankannattimet.**
- **Valmius biometaanille: kaasulietesi polttoaineena voi käyttää myös uusiutuvaa biometaanikaasua.**

Tekniset tiedot

.....Kaasukeittotaso valitsimilla	
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:	Kalusteeseen sijoitettava
Energialähde:	Kaasu
Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä:	4
Ohjauslaitteiden tyyppi:	ohjaus väännettävillä valitsimilla
Tarvittava asennustila (K x L x S):	45 x 560-562 x 490-502 mm
Leveys:	606 mm
Mitat (KxLxS):	47 x 606 x 527 mm
Pakkauksen mitat:	165 x 677 x 579 mm
Nettopaino:	12.5 kg
Bruttopaino:	13.7 kg
Jälkilämmön merkkivalo:	kyllä
Ohjauspaneelin sijainti:	Edessä
Pintamateriaali:	lasikeraaminen
Pinnan väri:	Musta, harjattu alumiini
Kehyksen väri:	Musta
Virtajohdon pituus:	100.0 cm
EAN-koodi:	4242002802916
Kaasun liitäntäteho:	7700 W
Tarvittava sulake:	3 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	60; 50 Hz



Serie 8, Kaasukeittotaso, 60 cm, lasikeraaminen, Musta PRP6A6D70

Kaasukeittotaso keraamisella pinnalla ja yhdeksänportaisella FlameSelect-tekniikalla, joka mahdollistaa lämpötilan tarkan valinnan. Täydellisiä tuloksia tyylikkyydestä tinkimättä.

Design

- lasikeraaminen pinta, Musta
- comfortDesign, harjattu alumiini
- Valurautaiset kattilankannattimet kumijaloilla
- Erityisen matala polttimodesign: elegantti muotoilu, ilman pieniä osia.

Käyttömukavuus

- FlameSelect: valitse haluamasi liekin koko. Yhdeksän tarkasti etukätehen määriteltyä tehoasoa.
- TopControl-toimintonäyttö: näyttää valitun tehotason ja jälkilämmön
- Kattilankannattimet voidaan pestä astianpesukoneessa: huoleton puhdistus
- väännettävät valitsimet: käytännölliset säätönupit tason etureunassa.
- Sytytys yhdellä kädellä: paina ja käännä valitsinta sytyttääksesi halutun polttimon.

Polttimot ja teho

- polttimoiden määrä: 4 kpl
- Vasemmalla edessä: normaalipoltin jopa 1.9 kW (riippuen käytetystä kaaasutyypistä)
- Vasemmalla takana: Säästöpolttin jopa 1.1 kW (riippuen käytetystä kaaasutyypistä)
- Oikealla takana: tehopolttin jopa 2.8 kW (riippuen käytetystä kaaasutyypistä)
- Oikealla edessä: normaalipoltin jopa 1.9 kW (riippuen käytetystä kaaasutyypistä)


Turvallisuus

- Termoelektroninen sytytyksen varmistus: estää ylimääräisen kaasun vuotamisen, kun liekki sammutetaan.
- 4-kertainen jälkilämmönoitin: näyttää mitkä polttimoista ja kattilanpidikkeistä saattavat olla vielä kuumia.

Asennus, kaasutyypit ja mitat

- Käytettävissä: nestekaasu G30 37 mbar (PL)
- nestekaasu 50 mbar
- Valmuis maakaasuliitintään (20 mbar)
- Mukana nestekaasusuuttimet (28-30/37 mbar). Suuttimia muille kaasutypeille on tilattavissa asiakaspalvelusta. Huomioithan, että ammattilaisen tulee aina suorittaa suuttimien vaihto.
- Laitteen mitat (KxLxS mm): 47 x 606 x 527
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 45 x 560 x (490 - 502)
- Minimi työtason paksuus: 30 mm
- Virtajohto: 1 m
- Kokonaisteho: 7.7 kW

**Serie 8, Kaasukeittotaso, 60 cm,
lasikeraaminen, Musta
PRP6A6D70**



A: Min. etäisyys keittotason aukosta seinään

B: Kaasuliitännän sijainti aukossa

C: Uunin ollessa asennettuna alle ehkä enemmän; katso uunia koskevat tilavaatimukset