

**Serie 4, Induktiokeittotaso, 60 cm,
Musta, kehuksetön
PUE631BB2E**



Lisävarusteet

HEZ390090 : Wokkipannu, kansi
HEZ9FE280 :
HEZ9SE040 : Kattilasarja, 4 osaa
HEZ9SE060 : Kattilasarja, 6 osaa

**Induktiokeittotaso, jonka äärellä
ruoanvalmistus käy nopeasti, turvallisesti ja
siististi – kuluttaen vain vähän energiaa.**

- **TouchSelect:** valitse helposti haluamasi keittoalue ja teho.
- **PowerBoost:** jopa 50 % enemmän tehoa induktiolieden nopeampaan lämmitykseen.
- Laite muistaa valintasi, kun käynnistät keittotason uudelleen lyhyen ajan sisällä.
- Ajastin kytkee keittoalueen pois päältä halutun ajan kuluttua.
- Lapsilukitus estää käytön ja asetusten muuttamisen vahingossa.

Tekniset tiedot

Tuotteen nimi/tuoteperhe : Keittoalue keraaminen lasi
Rakenteen tyyppi : Kalusteisiin sijoitettava
Energiälähde : Sähkö
Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä : 4
Tarvittava asennustila (K x L x S) : 51 x 560-560 x 490-500 mm
Leveys : 592 mm
Mitat (KxLxS) : 51 x 592 x 522 mm
Pakkauksen mitat : 126 x 753 x 603 mm
Nettopaino : 10,6 kg
Bruttopaino : 12,8 kg
Jälkilämmön merkkivalo : Erillinen
Ohjauspaneelin sijainti : Keittotason etuosa
Pintamateriaali : lasikeraaminen
Pinnan väri : Musta
Virtajohdon pituus : 110,0 cm
EAN-koodi : 4242002870601
Jännite : 220-240 V
Taajuus : 50; 60 Hz



Serie 4, Induktioketttotaso, 60 cm, Musta, kehyksetön PUE631BB2E

Induktioketttotaso, jonka äärellä ruoanvalmistus käy nopeasti, turvallisesti ja siististi – kuluttaen vain vähän energiaa.

- Leveys 60 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.

Keittoalueet

- Keittoalue edessä vasemmalla: 180 mm, 1.8 kW (maksimiteho 3.1 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 180 mm, 1.8 kW (maksimiteho 3.1 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 145 mm, 1.4 kW (maksimiteho 2.2 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 210 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)

Käyttömukavuus

- TouchControl-tehonvalinta +/- valitsimilla
- 17 tehoaluetta: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua
- Hälytint : hälytysääni asetetun ajan kuluttua, virta ei kytkeydy pois (esim. pasta).

Ajansäästö & tehokkuus

- PowerBoost-toiminto kaikille keittoalueille : kiehauta vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- QuickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- ReStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat
- Quick Stop -toiminto: yksi pidempi painallus kytkee keittoalueen pois päältä.

Design

- Fasettireunus ilman kehyksiä


Turvallisuus

- 2-portainen jälkilämmönoysoitin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.
- Lapsilukko toiminnoille: estää keittotason käynnistyksen vahingossa.
- Päävirtakytkin: kytke kaikki keittoalueet pois päältä yhdellä valitsimella.
- turvakatkaisu: turvallisuuden takia kuumennus kytkeytyy automaattisesti pois tietyn etukäteen määritellyn ajan jälkeen.

Asennus


- Tuotteen mitat (KxLxS mm): 51 x 592 x 522
- Asennusmitat (KxLxS mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimi työtason paksuus: 16 mm
- Kytkentäteho: 4600 W
- PowerManagement-toiminto: voit rajoittaa tarvittaessa lieden maksimitehoa, jos keittiösi sähköliitännöissä ja sulakkeissa ei ole riittävästi kapasiteettia.
- Sähköjohto: 1.1 m, sähköjohto mukana pakkauksessa

Serie 4, Induktikeittoaso, 60 cm, Musta, kehyksetön
PUE631BB2E




① Ilmastointiaukko on jätettävä


Mitat mm




Mitat mm



Mitat mm



D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



① Ilmastointiaukko on jätettävä

Mitat mm