

**Serie 6, Integroitava astianpesukone,
60 cm, XXL - extra korkea, luukussa
VarioHinge-joustosarana
SBT6ZCX49E**



SGZ0B11	Asennuslistat, teräs
SGZ1010	AquaStop jakoletku astianpesukoneisiin
SGZ8BI00	Asennussarja astianpesukoneelle
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Lasikori
SMZ5045 :	
SMZ5100	Ruokailuvälinekori
SMZ5300	Lasiteline 4 viinilasille

**PerfectDry-astianpesukone erillisellä
intensiivisellä pesualueella sopii
asennattavaksi myös korotettuna
joustavan VarioHinge-luukun ansiosta.**

- **Max Flex -korit:** erittäin joustavat ja vakaat korit, jotka liukuvat ensiluokkaisesti.
- **Silence Plus:** huomattavan hiljainen, vain 42 dB:n astianpesukone.
- **Home Connect:** langaton etäohjaus älypuhelimella tai taulutietokoneella.
- **Extra Clean Zone:** yläkorin astiat puhdistuvat erittäin huolellisesti.
- **Suosikkiohjelma:** Personoi tiskikoneesi. Voit valita suosikkiohjelmasi, jonka saat käynnistettyä yhdestä valitsimesta.

Energialuokka 1: C
Energiankulutus 100 syklistä Eco-ohjelma: 75 kWh
Astiastojen enimmäismäärä: 14
Vedenkulutus eco-ohjelmalla: 9.5 l
Ohjelman kesto: 3:55 h
Äänitaso: 42 dB(A) re 1pW
Äänitasoluokka: B
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Kalusteeseen sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus: 0 mm
Tuotteen mitat (K x L x S): 865 x 598 x 550 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S): 865-925 x 600 x 550 mm
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta: 1200 mm
Säätöjalat: Kyllä - kaikki säädettävissä edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus: 60 mm
Säädettävä sokkeli: vaaka- ja pystysuuntaan
Nettopaino: 48.6 kg
Bruttopaino: 50.5 kg
Liitäntäteho: 2400 W
Tarvittava sulake: 10 A
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50; 60 Hz
Virtajohdon pituus: 175.0 cm
Pistoke: maadoitettu sukopistoke
Syöttöletkun pituus: 165 cm
Poistoletkun pituus: 190 cm
EAN-koodi: 4242005244324
Asennuksen tyyppi: Kalustepeitteinen



Serie 6, Integroitava astianpesukone, 60 cm, XXL - extra korkea, luukussa VarioHinge-joustosarana SBT6ZCX49E

PerfectDry-astianpesukone erillisellä intensiivisellä pesualueella sopii asennattavaksi myös korotettuna joustavan VarioHinge-luukun ansiosta.

- AquaStop-turvajärjestelmä estää vesivahingot
- Luukussa lapsilukitus, joka avautuu tuupainalluksella
- Keittiökaluksen höyrysuoja mukana pakkauksessa

¹ Energialuokitus asteikolla A - G

² Energiankulutus (kWh) / 100 pesukertaa (ohjelmalla Eko 50 °C)

³ Vedenkulutus litroina / pesukerta (pesuohjelmalla Eko 50 °C)

Kulutus ja suorituskyky

- Äänitaso (Silence-ohjelma): 40 dB(A) re 1 pW
- Energiatehokkuusluokka¹: C
- Energiankulutus² / Vedenkulutus³: 75 kWh / 9.5 litraa
- Kapasiteetti: 14 standardiastiat
- Äänitaso: 42 dB(A) re 1 pW

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 8 pesuohjelmaa: Eco, Auto, Intensiivinen, Express 60°, Pika 45°C, Lasi, Silence, Esihuuhtelu
- 4 erikoistoimintoa: Home Connect etäkäynnistys, Extra Dry, IntensiveZone, SpeedPerfect+
- Suosikkiohjelma: suoravalintapainike haluamallasi pesuohjelmalle
- Extra Clean Zone -tehopuhdistusalue
- Machine Care -astianpesukoneen puhdistusohjelma
- Silence on demand -lisätoiminto saatavilla Home Connect -sovelluksen kautta
- Käynnistysajastin 1-24 h
- WiFi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella

Muotoilu ja käyttömukavuus

- Joustava Max Flex -korijärjestelmä
- VarioDrawer – kolmas koritaso aterimille ja pienille kupeille
- OpenAssist-luukku
- EmotionLight-sisävalaistus
- Status Light: valkoinen reunavalaistus kertoo, kun kone on käynnissä.
- Sujuvasti liukuvat low friction -pyörät ylemmässä korissa
- Sujuvasti liukuvat Low friction -pyörät alakorissa
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- RackMatic® – korin 3-tasoinen korkeussäätö
- DosageAssist-pesuaineannostelija
- Auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Pesutilan materiaali: teräs


Tekniikka

- Zeolith® -kuivaus: Zeoliitti-mineraali imee kosteutta ja muuntaa sen lämpimäksi ilmaksi tehostaen kuivausprosessia.
- Sensorit: AquaSensor
- EcoSilence Drive – hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- AquaMix-lasinsuojatekniikka
- Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Luukussa VarioHinge-joustosarana kalustelevyn asennukseen


Turvallisuus

**Serie 6, Integroitava astianpesukone,
60 cm, XXL - extra korkea, luukussa
VarioHinge-joustosarana
SBT6ZCX49E**

Mitat mm



⊕ Pistorasia
() arvot jatkosarjan kanssa



Mitat mm