

**Serie 4, Työtason alle sijoitettava
astianpesukone, 60 cm, Harjattu
teräs
SMP4ECS79S**



**Astianpesukone, jossa on ohjaus luukun
yläreunassa sekä ainutlaatuinen muotoilu,
jonka ansiosta laite voidaan asentaa
täydellisesti upotettuna työtason alle.**

- **ExtraDry-tehokuivaus vaikeasti kuivattaville astioille:** korkeampi huuhtelulämpötila ja pidempi kuivausvaihe.
- **Max Flex -korit:** erittäin joustavat ja vakaat korit, jotka liukuvat ensiluokkaisesti.
- **Astianpesukoneesi joustaa miten tahdot.**
- **Kolmiportainen korkeussäätö täynnäkin.**
- **Silence Plus:** huomattavan hiljainen, vain 42 dB:n astianpesukone.

Energialuokka 1:	D
Energiankulutus 100 syklissä Eco-ohjelma:	 85 kWh
Astiastojen enimmäismäärä:	 14
Vedenkulutus eco-ohjelmalla:	 9.5 l
Ohjelman kesto:	4:35 h
Äänitaso:	42 dB(A) re 1pW
Äänitasoluokka:	 B
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:	 Kalusteeseen sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus:	 0 mm
Tuotteen mitat (K x L x S):	815 x 598 x 573 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	 815-875 x 600 x 550 mm
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta:	1150 mm
Säätöjalat:	Kyllä - kaikki säädettävissä edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus:	 60 mm
Säädettävä sokkeli:	 vaaka- ja pystysuuntaan
Nettopaino:	 44.6 kg
Bruttopaino:	 46.5 kg
Liitäntäteho:	2400 W
Tarvittava sulake:	 10 A
Jännite:	 220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Virtajohdon pituus:	 175.0 cm
Pistoke:	 maadoitettu sukopistoke
Syöttöletkun pituus:	 165 cm
Poistoletkun pituus:	 190 cm
EAN-koodi:	 4242005330034
Asennuksen tyyppi:	 Työtason alle sijoitettava

SGZ0BI01	Asennuslistat, teräs
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	AquaStop jakoletku astianpesukoneisiin
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Lasikori
SMZ5002	Hopeanpesukori
SMZ5100	Ruokailuvälinekori



Serie 4, Työtason alle sijoitettava astianpesukone, 60 cm, Harjattu teräs SMP4ECS79S

Astianpesukone, jossa on ohjaus luukun yläreunassa sekä ainutlaatuinen muotoilu, jonka ansiosta laite voidaan asentaa täydellisesti upotettuna työtason alle.

Kulutus ja suorituskyky

- Energiatehokkuusluokka¹: D
- Energiankulutus² / Vedenkulutus³: 85 kWh / 9.5 litraa
- Kapasiteetti: 14 standardiastiasia
- Ohjelman kesto⁴: 4:35 (h:min)
- Äänitaso: 42 dB(A) re 1 pW
- Äänitaso (Silence-ohjelma): 39 dB(A) re 1 pW
- Ääniluokitus: B

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 6 pesuohjelmaa: Eco, Auto, Intensiivinen, Express 65°, Silence, Suosikki
- Suosikkiohjelma: suoravalintapainike haluamallasi pesuohjelmalle
- 3 erikoistointia: Home Connect, ExtraDry, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Lisätoiminnot Home Connect -sovelluksessa: HygienePlus, Silence on demand

Tekniikka

- EfficientDry-toiminto ja lämmönvaihdin: luukku avautuu automaattisesti ohjelman päätyttyä.
- Sensorit: AquaSensor
- DosageAssist-pesuaineannostelija
- EcoSilence Drive – hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Pesutilan materiaali: teräs

Muotoilu ja käyttömukavuus

- WiFi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella
- Joustava Max Flex -korijärjestelmä
- VarioDrawer – kolmas koritaso aterimille ja pienille kupeille
- InfoLight luukun vetimessä
- Extra Clean Zone -tehopuhdistusalue
- RackMatic® – korin 3-tasoinen korkeussäätö
- Sujuvasti liukuvat low friction -pyörät kaikilla koritasoilla
- Värikkäät liukumattomat anti-slip suojalistat yläkorissa
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- 2 käännettävää telineä yläkorissa
- 6 käännettävää telineä alakorissa
- Ohjauspaneeli luukun yläreunassa
- Aloitusajan ajastin maks. 24 tuntia (sovelluksessa)
- AquaMix-lasinsuojatekniikka

Turvallisuus

- AquaStop-turvajärjestelmä estää vesivahingot
- Ohjelman päättymisestä ilmoittava äänimerkki

Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Keittiökalusteen höyrysuoja mukana pakkauksessa
- terässokkeli mukana pakkauksessa
- Suppilo mukana pakkauksessa

¹ Energialuokitus asteikolla A - G

² Energiankulutus (kWh) / 100 pesukertaa (ohjelmalla Eko 50 °C)

³ Vedenkulutus litroina / pesukerta (pesuohjelmalla Eko 50 °C)


⁴ Ohjelman kesto Eko 50 °C

**Serie 4, Työtason alle sijoitettava
astianpesukone, 60 cm, Harjattu
teräs
SMP4ECS79S**

Mitat mm



✚ Pistorasia
() arvot jatkosarjan kanssa



Mitat mm