

Serie 4, Työtason alle sijoitettava astianpesukone, 60 cm, Harjattu teräs
SMP4HCS03S



Astianpesukone, jossa on ohjaus luukun yläreunassa sekä ainutlaatuinen muotoilu, jonka ansiosta laite voidaan asentaa täydellisesti upotettuna työtason alle.

- **Comfort Control -astianpesukoneet:** saumattoman muotoilun ansiosta ohjauspaneeli on piilossa, kunnes sitä tarvitaan.
- **ExtraDry-tehokuivaus vaikeasti kuivattaville astioille:** korkeampi huuhtelulämpötila ja pidempi kuivausvaihe.
- **Merkkivalo luukun kahvassa:** valo kertoo, onko astianpesukone kytketty päälle vai pois päältä.
- **Silence Plus:** huomattavan hiljainen, vain 42 dB:n astianpesukone.
- **Flex-korit:** joustavat ja käytännölliset korit, jotka on helppo täyttää.

Energialuokka 1:	 D
Energiankulutus 100 syklissä Eco-ohjelma:	 85 kWh
Astiasojen enimmäismäärä:	 14
Vedenkulutus eco-ohjelmalla:	 9.0 l
Ohjelman kesto:	 4:30 h
Äänitaso:	 42 dB(A) re 1pW
Äänitasoluokka:	 B
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:	 Kalusteeseen sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus:	 0 mm
Tuotteen mitat (K x L x S):	 815 x 598 x 573 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	 815-875 x 600 x 550 mm
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta:	 1150 mm
Säätöjalat:	 Kyllä - kaikki säädettävissä edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus:	 60 mm
Säädettävä sokkeli:	 vaaka- ja pystysuuntaan
Nettopaino:	 36.4 kg
Bruttopaino:	 38.5 kg
Liitäntäteho:	 2400 W
Tarvittava sulake:	 10 A
Jännite:	 220-240 V
Taajuus:	 50; 60 Hz
Virtajohdon pituus:	 175.0 cm
Pistoke:	 maadoitettu sukupistoke
Syöttöletkun pituus:	 165 cm
Poistoletkun pituus:	 190 cm
EAN-koodi:	 4242005456581
Asennuksen tyyppi:	 Työtason alle sijoitettava

SGZ0IC00 :
 SGZ1010 AquaStop jakoletku astianpesukoneisiin
 SMZ1051EU :
 SMZ2014 Lasikori
 SMZ5002 Hopeanpesukori
 SGZ0BI01 Asennuslistat, teräs
 SMZ5100 Ruokailuvälinekori



Serie 4, Työtason alle sijoitettava astianpesukone, 60 cm, Harjattu teräs SMP4HCS03S

Astianpesukone, jossa on ohjaus luukun yläreunassa sekä ainutlaatuinen muotoilu, jonka ansiosta laite voidaan asentaa täydellisesti upotettuna työtason alle.

Kulutus ja suorituskyky

- Energiatehokkuusluokka¹: D
- Energiankulutus² / Vedenkulutus³: 85 kWh / 9 litraa
- Kapasiteetti: 14 standardiastiasia
- Ohjelman kesto⁴: 4:30 (h:min)
- Äänitaso: 42 dB(A) re 1 pW
- Ääniluokitus: B
- Äänitaso (Silence-ohjelma): 41 dB(A) re 1 pW

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 6 pesuohjelmaa: Eco, Auto, Intensiivinen, Express 65°, Silence, Suosikki
- Suosikkiohjelma: suoravalintapainike haluamallasi pesuohjelmalle
- 3 erikoistointia: Home Connect, ExtraDry, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Lisätoiminnot Home Connect -sovelluksessa: HygienePlus, Silence on demand

Tekniikka

- WiFi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella
- Lämmönvaihdin
- Sensorit: AquaSensor
- DosageAssist-pesuaineannostelija
- EcoSilence Drive – hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Pesutilan materiaali: teräs

Muotoilu ja käyttömukavuus

- Flex-korit
- VarioDrawer – kolmas koritaso aterimille ja pienille kupeille
- InfoLight luukun vetimessä
- RackMatic® – korin 3-tasoinen korkeussäätö
- Sujuvasti liukuvat Low friction -pyörät alakorissa
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- 2 käännettävää telinettä yläkorissa
- 2 käännettävää lautastelinettä alakorissa
- yläkorissa 2 kuppitelinettä
- PiezoTouchControl (metalli)
- Ohjauspaneeli luukun yläreunassa
- Ohjelman päättymisestä ilmoittava äänimerkki
- Ohjauspaneelin tekstit englanniksi
- Aloitusajan ajastin maks. 24 tuntia (sovelluksessa)

- AquaMix-lasinsuojatekniikka

Asennus

- AquaStop-turvajärjestelmä estää vesivahingot
- Tuotteen mitat (KxLxS): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- terässokkeli mukana pakkauksessa
- Keittiökalusteen höyrystuoja mukana pakkauksessa
- Suppilo mukana pakkauksessa

¹ Energialuokitus asteikolla A - G


² Energiankulutus (kWh) / 100 pesukertaa (ohjelmalla Eko 50 °C)

³ Vedenkulutus litroina / pesukerta (pesuohjelmalla Eko 50 °C)


⁴ Ohjelman kesto Eko 50 °C

**Serie 4, Työtason alle sijoitettava
astianpesukone, 60 cm, Harjattu
teräs
SMP4HCS03S**

Mitat mm



✚ Pistorasia
() arvot jatkosarjan kanssa



Mitat mm